

**ESTATE**  
**ESTATE**  
**ESTATE**  
**ESTATE**  
**SALVIMAR**  
**2022**



www.salvimar.com

## KIT MONO

**KIT Sagole MONO** composto da:

- n° 16 rocchetti di sagola da 50 mt
- Ø1,00mm - Ø1,20mm - Ø1,50mm - 1,80mm
- Colori: Rosso - Arancione - Acid Green - Blu
- Espositore in cartonato

**MONO Lines KIT** consisting of:

- 16 reels of 50m line
- Ø1.00mm - Ø1.20mm - Ø1.50mm - 1.80mm
- Colours: Red - Orange - Acid Green - Blue
- Cardboard display

**KIT BOBINAS CABOS** compuesto por:

- n° 16 Bobinas de cabo de 50 mt
- Ø1.00mm - Ø1.20mm - Ø1.50mm - 1.80mm
- Colores: Rojo - Naranja - Verde Acido - Azul
- Expositor de cartón

**MONO Line KIT** composé de :

- n° 16 bobines de 50 mt de ligne
- Ø1,00mm - Ø1,20mm - Ø1,50mm - 1,80mm
- Couleurs : Rouge - Orange - Vert acide - Bleu
- Présentoir en carton

**Набор линий** состоит из:

- 15 катушек по 50 метров линия
- Ø1.00мм - Ø1.20мм - Ø1.50мм - 1.80мм
- Цвета: Красный – Оранжевый – ядовито зеленый – голубой.
- Идет в комплекте с картонной подставкой

COD.

KIT40037

COD.

50mt x 16pz +espositore

EAN

€

## SAGOLA MONO



- La sagola SAGOLA MONO è stata progettata per essere un unica linea tra mulinello e asta, eliminando l'utilizzo del terminale di collegamento
- Mantiene invariato il carico di rottura fino all'asta
- Anima interna in HMPE ad alto modulo polietilene
- Calza esterna in HMPE rivestita in PU (Poliuretano)
- Il rivestimento in PU impedisce la formazione delle "cocche"
- Altissima resistenza all'usura e all'abrasione
- Elevato carico di rottura
- Resistente ai raggi UV
- Galleggiante

- The SAGOLA MONO line has been designed to be a single line between reel and shaft, eliminating the use of the connection end
- Keeps the breaking load unchanged up to the shaft
- High modulus polyethylene HMPE inner core
- PU (Polyurethane) coated HMPE outer liner
- The PU coating prevents the formation of "kinks"
- Very high wear and abrasion resistance
- High breaking strength
- UV resistant
- Buoyant

- El cabo SAGOLA MONO ha sido diseñada para ser una unica linea desde el carrete hasta la varilla eliminando el uso de grapas y nudos
- Mantiene constante el punto de rotura hasta la varilla
- Alma interna en HMPE y polietileno alto modulo
- Externo en HMPE forrado en PU (Poliuretano)
- El forro de poliuretano impide la formación de nudos en giros
- Altissima resistencia al uso a la abrasion

- Alto punto de rotura
- Resistente a los rayos del sol
- Flotante
- Le fil MONOLINES a été étudié pour être la seule liaison entre le moulinet et la flèche, évitant l'utilisation du monofil et des sleeves
- Maintient invariable la rupture de charge jusqu'à la flèche
- Ame interne en HMPE à haut module polyéthylène
- Gaine extene en HMPE recouverte de PU (polyuréthane)
- La couche de PU empêche la création de plis
- Très haute résistance à l'usure,
- Résistant à l'abrasion et à la charge
- Résistant aux rayons UV
- Flottant

- Лить "SAGOLA MONO" разработан таким образом, что совмещает в себе все лучшие качества монолиния и обычного лinya. Соответственно теперь можно отказаться от монолиния и использовать Лить "MONORED" как рабочий
- Имеет одинаковую разрывную нагрузку в т.ч. И на узлах.
- Внутренний сердечник из высокомолекулярного материала HMPE
- Снаружи лить из материала HMPE покрыт PU - полиуретановое покрытие
- PU - полиуретановое покрытие обеспечивает отсутствие перегибов лinya и он меньше путается
- Очень высокая износостойкость
- Устойчив к истеранию
- Высокая разрывная нагрузка
- Устойчив к ультрафиолету
- Положительная плавучесть



DIAMETER	LENGHT	COLOR	COD.	EAN	€
1,00mm	50m	Blue	400370B	8056138181762	
1,00mm	50m	Orange	400370O	8056138181724	
1,00mm	50m	Acid Green	400370G	8056138181649	
1,00mm	100m	Acid Green	400370G/100	8056138181687	

DIAMETER	LENGHT	COLOR	COD.	EAN	€
1,20mm	50m	Blue	400372B	8056138181779	
1,20mm	50m	Orange	400372O	8056138181731	
1,20mm	50m	Acid Green	400372G	8056138181656	
1,20mm	100m	Acid Green	400372G/100	8056138181694	

DIAMETER	LENGHT	COLOR	COD.	EAN	€
1,50mm	50m	Blue	400375B	8056138181786	
1,50mm	50m	Orange	400375O	8056138181748	
1,50mm	50m	Acid Green	400375G	8056138181663	
1,50mm	100m	Acid Green	400375G/100	8056138181700	

DIAMETER	LENGHT	COLOR	COD.	EAN	€
1,80mm	50m	Blue	400378B	8056138181793	
1,80mm	50m	Orange	400378O	8056138181755	
1,80mm	50m	Acid Green	400378G	8056138181670	
1,80mm	100m	Acid Green	400378G/100	8056138181717	

## HERO KRYPSIS



NEW



**1** Sistema di sgancio Heavy Metal 350  
HEAVY METAL 350 trigger mechanism  
Mecanismo de disparo Heavy Metal 350  
Système de largue fil Heavy Metal 350  
Heavy Metal 350 линесброс

**2** Impugnatura con calcio destro e sinistro di serie  
Handle with left and right butt  
Empuñadura con culata para diestros y zurdos de serie  
Crosse avec grip droitier et gaucher de série  
рукоятка подходящая как для правой, так и для левой руки



- Impugnatura, fusto e testata mimetizzati in sublimazione permanente
- Fusto ellittico asimmetrico in lega di alluminio aeronautico
- Guidasta in Teflon\*
- Profilo maggiorato per un migliore assetto idrostatico
- Regolazione del grilletto sensitive
- Appoggio sternale in gomma morbida
- Impugnatura con gancio fissaggio sagola o moschettone rinforzato
- Testata aperta multielastico

- Handle, barrel and muzzle camouflaged in permanent sublimation
- Aircraft grade aluminium alloy elliptical barrel
- Teflon\* Shaft guide
- Trigger sensitivity adjustment
- Chest loading pad of soft rubber
- Handle with hook for line fixing or reinforced snap hook
- Open multi band muzzle

- Empuñadura, tubo y cabezal mimetizados en sublimacion permanente
- Tubo elíptico asimétrico en aluminio aeronáutico
- Perfil mejorado, para un perfecto equilibrio hidrostático
- Regulación del gatillo sensitive
- Apoyo de carga con terminación en goma blanda
- Cabezal abierto para multi gom

- Crosse, tube et tête coloris Camo Krypsis par sublimation permanente.
- Profilé asymétrique en alliage d'aluminium aéronautique
- Guide flèche intégral en Teflon
- Profilé étudié pour une amélioration de l'équilibre dans l'eau.
- Réglage sensitif de la détente
- Appui pectoral en gomme souple
- Crosse avec accroche mousqueton renforcé
- Tête ouverte multi sandows

- Рукоятка, ствол и оголовье полностью окрашены в камуфляж HERO KRYPSIS
- Ствол эллиптической формы для лучшего скольжения в толще воды выполнен из суперлегкого и при этом прочного авиационного алюминия
- Вдоль всего ствола установлена направляющая из тефлона, что дает лучшее скольжение гарпуна, увеличивает точность и мощность выстрела
- Ружье оснащено регулировкой плавности хода курка. Очень удобно
- Упор из мягкой резины, делает зарядание ружья максимально комфортным
- Боковой линесброс из нержавеющей стали, это удобно и надежно
- Оголовье открытого типа позволяет Вам использовать гарпуны с акульным зацепом и при этом за счет специальной скобы оголовье легко можно сделать закрытым. Как Вам больше нравится

SIZE	SHAFT Ø	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	COD.	EAN	€
75cm	7,0mm	Pair 16,00mm	48cm	300300K075	8056138182486	
85cm	7,0mm	Pair 16,00mm	54cm	300300K085	8056138182479	
95cm	7,0mm	Pair 16,00mm	60cm	300300K095	8056138182493	
105cm	7,5mm	Pair 16,00mm	64cm	300300K105	8056138182509	

## METAL MONO



1

Sistema di sgancio metal  
METAL trigger mechanism  
Mecanismo de disparo metalico  
Système de largue fil Métal  
Металлический линесброс

1



- Fusto in lega di alluminio aeronautico con guida asta integrale
- Profilo frazionato per un miglior brandeggio
- Impugnatura con sistema di sgancio Metal
- Regolazione del grilletto Sensitive
- Appoggio sternale facilmente estraibile
- Testata Enclosed Track rinforzata, aperta multi elastico
- Elastico legato di serie con ogiva in Dyneema 16 mm
- Asta con pinnette a saldatura laser

- Aircraft grade aluminum stock with integrated shaft guide
- Tapered fractioned profile for improved maneuverability
- Handle with METAL trigger mechanism
- Trigger sensitivity adjustment
- Removable chest loading butt pad
- Enclosed track muzzle
- Open multiband muzzle
- 16 mm Dyneema soft wishbones
- Shaft with Laser welded shark fin tabs

- Tubo de aluminio aeronautico, con guia integral
- Guia fraccionada en el tubo, para un mejorar el giro
- Empuñadura con mecanismo de disparo metalico
- Regulador de recorrido gatillo
- Soporte de carga facilmente extraible
- Cabezal reforzado
- Cabezal abierto doble goma
- Gomas con obus en dyneema de serie 16 mm
- Varilla con tetones soldados a laser

- Fût en alliage d'aluminium aéronautique avec guide flèche intégral
- Profilé fractionné pour une meilleure maniabilité
- Poignée avec système de largue fil Métal
- Réglage de la sensibilité de la gâchette
- Appui pectoral amovible
- Tête Enclosed Track renforcée
- Tête ouverte multi sandows
- Sandows ligaturés avec ogive en Dyneema 16 mm
- Flèche avec ergots soudés au laser

- Ствол из суперлегкого авиационного алюминия с встроенной направляющей для гарпуна
- Фракционированный профиль для наилучшего наклона
- Рукоятка с металлическим линесбросом
- Чувствительная регулировка спускового механизма
- Съёмный упор для заряжания
- Усиленное оголовье Enclosed Track
- Упругое оголовье открытого типа в остальных комплектациях
- Эластичные тяги с зацепом Дунеема 16 мм
- Гарпун с плавниками, приваренными с помощью лазерной сварки

SIZE	SHAFT Ø	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	COD.	EAN	€
60cm	6.25mm	16,00mm	44cm	ARB20060	8056138182059	
75cm	6.25mm	16,00mm	48cm	ARB20075	8056138182066	
85cm	6.25mm	16,00mm	54cm	ARB20085	8056138182073	

## MONO RAIL



- Fusto in lega di alluminio aeronautico con guida asta integrale
- Regolazione del grilletto Sensitive
- Appoggio sternale facilmente estraibile
- Elastico legato di serie con ogiva in Dyneema 16mm
- Testata aperta multi elastico
- Asta con pinnette a saldatura laser

- Aircraft grade Aluminum stock with integrated shaft guide
- Trigger sensitivity adjustment screw
- Removable butt pad
- Dyneema soft wishbones
- 16mm Open muzzle multi band
- Laser welded shark-fin tabs with a cheater fin for easy loading

- Tubo de aluminio aeronautico, con guia integral
- Regulador de recorrido gatillo
- Soporte de carga facilmente extraible
- Gomas con obus en dyneema de serie 16 mm
- Cabezal abierto doble goma

- Varilla con tetones soldados a laser
- Fût en alliage d'aluminium aéronautique avec guide flèche intégral
- Réglage de la sensibilité de la gâchette
- Appui pectoral ammovible
- Sandows ligaturés avec ogive en Dyneema 16 mm
- Tête ouverte multi sandows
- flèche avec ergots soudés au laser

- Ствол из суперлегкого авиационного алюминия с встроенной направляющей для гарпуна
- Чувствительная регулировка спускового механизма
- Съемный упор для заряжания
- Эластичные тяги с зацепом Дунеема 16 мм
- Упругое оголовье открытого типа в остальных комплектациях
- Гарпун с плавниками приваренными с помощью лазерной сварки

SIZE	SHAFT Ø	RUBBER Ø	RUBBER LENGHT	COD.	EAN	€
60cm	6,25mm	16,00mm	44cm	ARB40060	8056138182080	
75cm	6,25mm	16,00mm	48cm	ARB40075	8056138182097	
85cm	6,25mm	16,00mm	54cm	ARB40085	8056138182103	

## GALACTIKA

NEW



1

Ricarica a connessione magnetica

Built-i magnet USB charger  
Carga de conexión magnética  
Recharge par connecteur magnétique  
Оснащен магнитной USB зарядкой

2

Led luminoso verde, carica 100%

Green LED on, 100% charge  
Led luminoso cuando la carga está al 100%  
Led lumineux en vert :charge à 100%  
Зеленый диод при 100% зарядке.



2



LENGHT	WEIGHT	WATERTIGHT	LUMINOUS FLUX	COLOR TEMPERATURE	BATTERIES	BURNING LIFE
161mm	196gr	-100 m	1500 LM	6500K	n°1 x 21700 Li - Ion	140 min

- Ricarica a connessione magnetica
- Lampadina: LED SST40 1500 Lumen
- Ampiezza del fascio di luce: 11° hot spot
- Autonomia: 140 min
- Tempo di ricarica: 5h
- Batteria: 1 x 21700 lioni litio integrata non sostituibile.
- Impermeabilità: IPX8 fino a -100 metri.
- Dimensioni: diametro 38 x 161 mm
- Peso netto: 196g
- La torcia ha un unico tasto a scorrimento e 2 modalità di utilizzo:
- Scorrimento - accensione torcia a 1500 Lumen
- Scorrimento e tenuta per più di 2 secondi - modalità di emergenza
- La modalità di emergenza consiste nell'accensione intermittente del LED posto nella parte posteriore della torcia
- Il LED di carica comincia a lampeggiare quando la batteria scende sotto il 15%

- Built-in magnet USB charger
- Bulb: LED SST40 1500 Lumen
- Angle of light beam: 11° hot spot
- Runtime: 140 min
- Charging time: 5h
- Battery: 1 x 21700 Li - Ion, not removable by the user
- Waterproof: IPX8 -100 meters underwater
- Dimensions: diameter 38 x 161 mm
- Net weight: 196g
- The flashlight has a single slide button and 2 modes of use:
- Sliding - the flashlight turns on at 1500 Lumen
- Sliding for more than 2 sec - emergency mode
- The emergency mode means of intermittent turning on the LED in the backpart of the flashlight

- Carga de conexión magnética
- Bombilla: LED SST40 1500 Lumen
- Ancho del haz de luz: 11° punto caliente
- Autonomía: 140 min
- Tiempo de carga: 5h
- Batería: 1 x 21700 de iones de litio no reemplazable incorporada.
- Impermeable: IPX8 hasta -100 metros.
- Dimensiones: diámetro 38 x 161 mm
- Peso neto: 196g
- La linterna tiene un solo botón deslizante y 2 modos de uso:
- Scroll - Encendido de antorcha de 1500 lúmenes
- Deslizar y sostener por más de 2 segundos - modo de emergencia
- El modo de emergencia consiste en el encendido intermitente del LED situado en la parte trasera de la linterna. El LED de carga comienza a parpadear cuando la batería cae por debajo del 15%

- Recharge par connecteur magnétique
- Lampe : LED SST40 1500 Lumen
- Amplitude de faisceau :11° hot spot
- Autonomie: 140 min:
- Temps de charge Complète : 5h
- Batterie: 1 x 21700 Ion lithium intégrée non remplaçable.
- Étanchéité: IPX8 Jusqu'à -100 mètres.
- Dimensions: diamètre 38 x 161 mm
- Poids Net: 196g

- La torche dispose d'un seul bouton coulissant et de 2 modes de fonctionnement :
- Scroll - Allumage de la torche de 1500 lumens
- Défilez et maintenez pendant plus de 2 secondes - mode d'urgence
- Le mode d'urgence consiste à allumer par intermittence la LED située à l'arrière de la torche. Le voyant de charge commence à clignoter lorsque la batterie passe en dessous de 15 %.

- Оснащен магнитной USB зарядкой
- Диод: LED SST40 (1500 люмен)
- Угол светового луча 11° (световое пятно, без ориола)
- Время непрерывной работы: 140 мин.
- Время полного заряда: 5 часов
- Оснащен несъемным литий-ионным аккумулятором типоразмера 21700
- Влагозащитенность: IPX8 (Погружение на глубину до 100 м.)
- Размер: Диаметр: 38 мм. Длина: 161 мм.
- Вес: 196 гр.
- Фонарь оснащен одной кнопкой, которая может включать два режима работы:
- Одно нажатие - фонарь включается на мощность 1500 люмен.
- Нажатие и удержание на кнопку в течении 2-х секунд - включает аварийный режим
- Аварийный режим означает, что обратная сторона фонаря начинает мигать в режиме SOS


**Per i cicli di carica/scarica della batteria GALACTIKA, il totale dei cicli è superiore a 1000 volte.**

**For cycles of charging / discharging of GALACTIKA battery, it is total cycle times more than 1000 times.**

**Para los ciclos de carga/descarga de la batería GALACTIKA, los ciclos totales son superiores a 1000 veces.**

**Pour les cycles de charge/décharge des batteries GALACTIKA, le nombre total de cycles est supérieur à 1000 fois**

**Аккумулятор фонаря «Галактика» рассчитан более чем на 1000 циклов зарядки/разрядки.**



COLOR	COD.	EAN	€
GREEN - BLACK	TOR010	8056138182004	

## ICEBERG

NEW



lunghezza 67,5 cm



altezza 40 cm

profondità 20,5 cm



Chiusura con cerniera stagna  
Watertight zip closure  
Cierre de cremallera estanca  
ermeture à glissière étanche  
Также сумка оснащена водонепроницаемой молнии



Valvola di scarico per l'acqua  
Water drain valve  
Válvula de drenaje de agua  
Valve de drainage  
клаваном для слива воды



Asole per fissaggio durante il trasporto  
Eyelets for attachment during transport  
Ojales para fijación durante el transporte  
œillets de fixation pour le transport  
проушины для крепления при транспортировке

- Contenitore frigo/stagno, flessibile e maneggevole adatto a molteplici funzioni.
- Tessuto anti strappo ad alta resistenza ed elettrosaldato.
- All'interno è presente un rivestimento aggiuntivo con intercapedine con la funzione di reale isolante.
- La borsa può contenere ghiaccio per una più lunga conservazione.
- Forma appositamente studiata per essere collocata in maniera stabile ed eretta su qualsiasi mezzo di trasporto.
- Ideale per il pescatore subacqueo che ha necessità di conservare il pescato in condizioni climatiche calde o estreme.
- Chiusura con cerniera stagna e valvola di scarico per l'acqua.
- Tracolla e manici per il trasporto, asole per fissaggio durante il trasporto
- Scala graduale esterna in cm/pollici per la misurazione del pescato.

- Flexible and handy cooler/watertight container suitable for multiple functions.
- High-strength, electro-welded, tear-resistant fabric.
- Inside there is an additional coating with cavity that acts as a real insulator.
- The bag can hold ice for longer storage.
- Shape specially designed to be placed in a stably and upright on any means of transport.
- Ideal for the spearfisher who needs to keep their catch in hot or extreme weather conditions.
- Watertight zip closure and water drain valve. Shoulder strap and carrying handles, eyelets for attachment during transport. External scale in cm/inches for measuring the catch.

- Nevera/recipiente estanca, flexible y de fácil manejo, apto para múltiples funciones.
- Tejido antidesgarro de alta resistencia y electrosoldado.
- En el interior hay un revestimiento adicional con cavidad con la función de verdadero aislante.
- La bolsa puede contener hielo para un almacenamiento más prolongado.
- Forma especialmente diseñada para ser colocada de forma estable y erguida sobre cualquier medio de transporte.
- Ideal para el pescador submarino que necesita mantener su captura en condiciones

climáticas extremas o calientes.

- Cierre de cremallera estanca y válvula de drenaje de agua.
- Bandolera y asas para transporte, ojales para fijación durante el transporte
- Escala graduada exterior en cm/pulgadas para la medida de la captura.

- Une glacière/sac flexible et maniable convenant à de multiples fonctions.
- Tissu à haute résistance, électro-soudé, indéchirable.
- A l'intérieur se trouve une doublure supplémentaire avec une cavité ayant la fonction de d'une véritable isolation.
- Le sac peut contenir de la glace pour une conservation plus longue.
- Forme spécialement conçue pour être placée de manière stable et droite sur tout moyen de transport.
- Idéal pour le pêcheur sous-marin qui a besoin de stocker ses prises dans des conditions de chaleur ou de température extrêmes.
- Fermeture à glissière étanche et valve de drainage.
- Sangle d'épaule et poignées de transport, œillets de fixation pour le transport.
- Échelle graduée externe en cm/pouces pour mesurer la prise.

- Полностью герметичная, гибкая и удобная сумка-холодильник. Подходит для многих целей
- Сумка выполнена из высокопрочной, водонепроницаемой ткани
- Внутри есть дополнительное покрытие с полостью, которое действует как настоящий холодильник.
- В сумку можно положить лед для увеличения срока охлаждения
- Форма сумки, специально разработана так, чтобы сумку была устойчива при размещении ее в автомобиле.
- Идеально подходит для подводных охотников, чтобы сохранить свой улов в жаркой день.
- Также сумка оснащена: водонепроницаемой молнией, клаваном для слива воды, ремнем на плече, ручкой для переноски, проушиной для крепления при транспортировке и, как вишенка на торт - линейкой для измерения размера улова.

COLOR

GRAY

SIZE

length 67,5 cm - height 40 cm . width 20,5cm

COD.

400205

EAN

8056138181557

€





## COMBO ARPIONE LAZIO + FIOCINA 3 LEGGERE

**ARPIONE LAZIO**

- Arpione con 2 alette in acciaio inossidabile
- Harpoon with 2 stainless in steel floppers
- Arpón en acero inox, 2 Aletas
- Pointe avec 2 arpillons en acier inoxydable
- Наконечник из оцинкованной стали с 2 короткими флажками

**3 PUNTE LEGGERE**

- Fiocina base nylon 3 punte leggera in acciaio temperato zincato Ø 3,5
- 3 light prongs, nylon body in tempered and galvanized steel Ø 3,5
- Fitora base plastica en nylon 3 puntas en acero templado y galvanizado Ø 3,5mm
- Trident corps en nylon, 3 pointes légères en acier trempé zingué Ø 3,5
- Наконечник 3-зубец: 3 легких зуба, нейлоновый корпус из закаленной и оцинкованной стали Ø 3.5?

COD.	EAN	€
COMBO001	8056138182011	



## COMBO ARPIONE CONCORD + FIOCINA MARTIN INOX


**ARPIONE CONCORDE**

- Arpione in acciaio inossidabile con 2 alette lunghe
- Harpoon stainless steel with 2 long floppers
- Arpón en acero inox, 2 Aletas largas
- Pointe en acier inoxydable avec 2 arpillons longs
- Наконечник из нержавеющей стали с двумя длинными флажками

**MARTIN 5 PUNTE**

- Martin base nylon a 5 punte coniche in acciaio temperato zincato nero Ø 5
- Martin 5 heavy conic prongs, nylon body in tempered and black galvanized steel Ø 5
- Fitora Martin base plastica en nylon, 5 puntas de acero negro templado y galvanizado Ø 5
- Trident Martin, corps en nylon, 5 pointes coniques en acier trempé zingué noir Ø 5
- Наконечник многозубец Martin 5 тяжелых конических зубьев, нейлоновый корпус в закаленной и черной оцинкованной стали Ø 5

COD.	EAN	€
COMBO002	8056138182028	



## CARICHINO SCALETTA



- Scaletta per caricamento fucile pneumatico
- Costituito da 5 carichini in nylon caricato vetro 30% collegati tra loro con sagola da Ø 2mm
- Permette il caricamento agevole di pneumatici lunghi
- Adatto a tutti i modelli con asta Tahitiana o arpione

- Ladder for pneumatic speargun loading
- Consisting of five 30% glass-filled nylon loaders connected to each other with a Ø 2mm line
- Allows easy loading of long pneumatic spearguns
- Suitable for all models with Tahitian shaft or harpoon

- Escalera para cargar fusiles neumáticos
- Compuesto por 5 cargadores de nylon conectadas entre sí con una línea de Ø 2 mm
- Permite cargar fácilmente neumáticos largos
- Apto para todos los modelos.

- Échelle de chargement pour fusils pneumatiques
- Constitué de 5 chargeurs en plastique renforcé de fibre de verre à 30% et reliés entre eux par un fil de Ø 2 mm.
- Permet de charger facilement les fusils pneumatiques de grande taille.
- Convient à tous les modèles avec flèche Tahitienne ou harpon.

- Заряжалка пятисоставная для зарядания длинных пневматических ружей
- Состоит из пяти стандартных пластиковых заряжалок связанных между собой линем.
- Позволяет легко заряжать длинные пневматические ружья
- Подходит ко всем моделям пневматических ружей

COD.	EAN	€
AE066	8056138181618	

## ARPIONE T-REX



- Arpione doppia aletta folgore, L 160mm
- Materiale:  
Acciaio inossidabile 174Ph  
Durezza 45 HRC
- Cono integrato atto a ridurre l'attrito
- Doppia aletta dall'apertura di 130mm per una maggiore trattenuta
- Filettatura interna M7

- Double flopper harpoon, length 160mm
- Material:  
174Ph stainless steel  
Hardness 45 HRC
- Integrated friction-reducing cone
- Double flopper with 130mm opening for greater retention
- Internal thread M7

- Arpón doble aleta, longitud 160mm
- Material:acero inoxidable 174Ph
- Durezza 45HRC
- Cono integrato diseñado para reducir la fricción
- Doble aleta con apertura de 130mm para mayor retención
- Rosca interna M7Arpón doble aleta, longitud 160mm
- Material:acero inoxidable 174Ph
- Durezza 45HRC

- Cono integrato diseñado para reducir la fricción
- Doble aleta con apertura de 130mm para mayor retención
- Rosca interna M7

- Harpon double Folgore, longueur 160 mm
- Matériau :  
Acier inoxydable 174Ph  
Dureté 45 HRC
- Cône intégré pour réduire la friction.
- Double ardillon avec une ouverture de 130 mm pour une meilleure rétention.
- Filetage interne M7

- Наконечник с двумя флажками, длиной 160 мм.
- Материал:  
Нержавеющая сталь 1-74PH  
Твердость 45 HRC
- Оснащен конусом, закрывающим выступ флажка, для увеличения дальности, точности и пробивной способности.
- Два мощных флажка длиной по 130 мм каждый, для охоты на очень крупную рыбу.
- Диаметр резьбы: M7

COD.

EAN

€

AC048

8056138182615

## ARPIONE RAPTOR



- Arpione doppia aletta concorde, L 125mm
- Materiale:  
Acciaio inossidabile 174Ph  
Durezza 45 HRC
- Cono integrato atto a ridurre l'attrito
- Doppia aletta dall'apertura di 100mm per una maggiore trattenuta
- Filettatura interna M7

- Double flopper harpoon, length 125mm
- Material:  
174Ph stainless steel  
Hardness 45 HRC
- Integrated friction-reducing cone
- Double flopper with 100mm opening for greater retention
- Internal thread M7

- Arpón doble aleta, concorde, longitud 125mm
- Material: acero inoxidable 174Ph
- Durezza 45HRC
- Cono integrato diseñado para reducir la fricción
- Doble aleta con apertura de 100mm para mayor retención

- Rosca interna M7

- Harpon Concorde à double ardillon, longueur 125mm
- Matériau :  
Acier inoxydable 174Ph  
Dureté 45 HRC
- Cône intégré pour réduire la friction.
- Double ardillon avec une ouverture de 100mm pour une rétention accrue
- Filetage interne M7

- Наконечник с двумя флажками, длиной 125 мм.
- Материал:  
Нержавеющая сталь 1-74PH  
Твердость 45 HRC
- Оснащен конусом, закрывающим выступ флажка, для увеличения дальности, точности и пробивной способности.
- Два флажка длиной по 100 мм каждый, для охоты на крупную рыбу.
- Диаметр резьбы: M7

COD.

EAN

€

AC047

8056138182608

## PINZA SLEEVES



- Pinza serra sleeve in acciaio con impugnatura in gomma coostampata
- Fori dimensionati al serraggio degli sleeve sul monofilo dedicato
- Taglia sagola laterale
- Perno scorrevole di serraggio a riposo

- Steel sleeve clamping pliers with co-molded rubber grip
- Holes sized to the sleeve clamping on the dedicated monofilament
- Side line cutter
- Sliding clamping pin in rest position

- Pinzas de de acero con empuñadura de goma co-moldeada
- Agujeros dimensionados para encajar las grapas en el monofilamento dedicado
- Corte de línea lateral

- Pasador deslizando para fijacion en reposo.

- Pince de serrage pour sleeves en acier avec poignée en caoutchouc co-moulé.
- Troux dimensionnés pour le serrage de la sleeve sur une ligne monofilament dédiée.
- Coupeur de ligne latéral
- Goupille de serrage coulissante .

- Полностью литой инструмент для работы с обжимными трубками.
- Подходит для работы с обжимными трубками 4-х разных диаметров
- Оснащен секатором для обрезки лишних концов монолина
- Оснащен стопором скользящего типа

COD.

EAN

€

ACC0010

8056138181991

## PORTAPESCI CON PORTAFUSO



## Portapesci cavetto nylon e portafuso per cintura

Fish holder with knuckle belt

Fissador de pescado con cuerda de nylon y nudillo por la cinta

Accroche poissons, câble en nylon et système de fixation pour ceinture

Держатель для рыбы с нейлоновым линем и системой крепления для ремня



COD.	COLOR	EAN	€
AE078	Black	8055960725663	
AE078G	Acid Green	8056138181571	
AE078MG	Military Green	8056138181588	
AE078R	Red	8056138181564	
AE078W	White	8056138181595	

## PUNTA PORTAPESCI PRO



- Fuso portapesci in INOX 174Ph
- Godronatura esterna antiscivolo
- Foro centrale da 2,5mm
- Fresatura posteriore con perno ribattuto per consentire il passaggio di sagola con Ø 3,5mm
- Stainless steel fish holder 174Ph
- Non-slip outer knurling
- 2.5mm central hole
- Rear milling with riveted pin to allow the passage of a 3.5 mm Ø line
- Pasapeces de acero inoxidable 174Ph
- Moldura exterior antideslizante
- Agujero central de 2,5 mm
- Fresado trasero con pasador remachado para


permettre le paso de hilo con Ø 3,5mm

- Tige porte Poisson en acier inoxydable 174Ph
- Revêtement antidérapant externe
- Trou central de 2,5 mm
- Fraisage arrière avec goupille rivetée pour permettre le passage d'une ligne de 3,5mm de diamètre

- Игла из нержавеющей стали 174PH
- анти-скользящее покрытие
- 2,5 мм трос
- Отверстие для крепления, рассчитано на лить диаметром до 3,5 мм.

COD.	KIT	EAN	€
AE085	ópz	8056138182547	

## ANELLO PORTAPESCI



Ø 32,5 cm

- Anello portapesci in filo d'acciaio inossidabile armonico da Ø 3mm
- Progettato per essere agganciato sotto la boa segnasub
- Aggancio rapido

- Fish holder ring in prestressed stainless-steel wire Ø 3mm
- Designed to be hooked under the sub signalling buoy
- Quick fastening

- Anillo porta pescados en alambre armónico de acero inoxidable Ø 3mm
- Diseñado para engancharse debajo de la boya de buceo
- Acople rápido

- Anneau accroche poisson en câble d'acier inoxydable de Ø 3 mm.
- Conçu pour être accroché sous la bouée de signalisation.
- Attache rapide

- Кольцо для крепления рыбы из пружинистой стали Ø 3 мм.
- Предназначен для крепления на буй.
- Быстрое крепление

COD.	EAN	€
AE082	8056138182462	

## PIOMBO A SGANCIO




- Piombo a sgancio rapido da 950gr rivestito
- Staffa di fissaggio in cintura in acciaio INOX
- Anello inferiore in acciaio INOX per aggancio rapido
- Ideale per pedagnare la boa segna sub
- 950gr coated quick-release lead
- Belt fixing bracket in stainless steel
- Stainless steel bottom ring for quick fastening
- Ideal for anchoring the marker buoy
- Plomo recubierto de liberación rápida de 950gr
- Soporte de fijación del cinturón en acero inoxidable
- Anillo inferior en acero inoxidable para enganche rápido
- Ideal para fondrear la boya

- Plomb enrobé à libération rapide de 950g
- Clip de ceinture en acier inoxydable INOX
- Anneau inférieur en acier inoxydable pour un largage rapide.
- Idéal pour marquage de la zone sur la bouée de signalisation
- Быстросбрасываемый груз с покрытием резиной. Вес 950 гр.
- Петля для крепления на ремень выполнена из нержавеющей стали.
- Нижнее кольцо из нержавеющей стали для быстрого крепления
- Идеально подходит для крепления маркерного буя

COD.	EAN	€
400850BK	8056138182356	
400850Y	8056138182363	

## PIOMBO PER CAVIGLIA



- Piombo convesso per caviglia 5,5 X 5 cm – 250gr
- Forma ergonomica per fissaggio tra muta e calzare
- Rivestito in plastica

- Convex ankle lead 5,5 X 5 cm – 250gr
- Ergonomic shape for fixing between wetsuit and sock
- Plastic-coated

- Plomo convexo para tobillo 5,5 X 5 cm - 250gr
- Forma ergonómica para la sujeción entre el neopreno y la bota
- Forrado de plástico

- Plomb de cheville convexe 5.5 X 5 cm - 250 g
- Forme ergonomique pour une fixation entre la combinaison de plongée et le chausson.
- Revêtement en plastique

- Изогнутый груз для лодыжки 5,5 x 5 см – 250 гр.
- Эргономичная форма для крепления на лодыжку. Покрытый пластиком

COD.	COLOR	EAN	€
400840	Rosso	8056138182349	



Via G. Farina 2/4/6 | 16030 Casarza Ligure - Ge - Italy | [info@salvimar.com](mailto:info@salvimar.com) | [www.salvimar.com](http://www.salvimar.com)

