



**SALVIMAR**

BUYER'S GUIDE 2027

**SPEARFISHING**  
**FREEDIVING**  
**SNORKELLING**  
**SCUBA DIVING**

A collage of four images related to water sports, used as a background for the text. The images are: 1. A close-up of a spearfishing mask with a clear lens and a strap. 2. A close-up of a freediver's fin (fins) with a strap. 3. A close-up of a snorkeler's mask with a clear lens and a strap. 4. A close-up of a scuba diver's face, showing the eyes and nose, with a scuba mask strap visible.

# SPEARFISHING FREEDIVING SNORKELING SCUBADIVING

## ÍNDICE . INDEX

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Fusiles                              |    |
| Arbalètes et fusils                  | 10 |
| Pole Spears                          | 34 |
| Recambios fusiles                    |    |
| Pièces détachées pour Arbalètes      | 36 |
| Carretes                             |    |
| Moulinets                            | 38 |
| Gomas                                |    |
| Sandows                              | 40 |
| Accesorios fusiles                   |    |
| Accessoires pour fusils et Arbalètes | 44 |
| Gomas para fusiles                   |    |
| Sandows pour Arbalètes               | 45 |
| Neumaticos                           |    |
| Fusils Pneumatiques                  | 46 |
| Accesorios neumaticos                |    |
| Accessoires pour Fusils pneumatiques | 52 |
| Cabos / Nylon                        |    |
| Bobines de pêche sous-marine         | 56 |
| Varillas                             |    |
| Flèches Arbalètes                    | 59 |
| Punta Harpon                         |    |
| Flèches pneumatiques                 | 68 |
| Accesorios varillas                  |    |
| Accessoires pour flèches             | 71 |
| Obuses                               |    |
| Obus                                 | 73 |
| Tridentes                            |    |
| Tridents                             | 75 |
| Arpones                              |    |
| Harpons                              | 78 |
| Accesorios                           |    |
| Accessoires                          | 80 |

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Trajes de pesca submarina                |     |
| Combinaisons de chasse sous-marine       | 84  |
| Jaket BCD                                |     |
| Gilets stabilisateurs                    | 98  |
| Trajes de buceo                          |     |
| Combinaisons de plongée                  | 100 |
| Trajes de snorkeling                     |     |
| Combinaisons de snorkeling               | 102 |
| Trajes apnea                             |     |
| Combinaisons pour sports nautiques       | 104 |
| Tallas trajes                            |     |
| Courbe de tailles des combinaisons       | 114 |
| Guantes / Escarpines                     |     |
| Gants et chaussons                       | 115 |
| Tallas guantes / escarpines              |     |
| Guide des tailles des gants et chaussons | 120 |
| Guantes / Escarpines buceo               |     |
| Gants et chaussons de plongée            | 121 |
| Capucha Superior buceo                   |     |
| Cagoule Superior de plongée              | 122 |
| Accesorios neopreno                      |     |
| Accessoires en néoprène                  | 122 |
| Aletas                                   |     |
| Palmes                                   | 124 |
| Máscaras buceo                           |     |
| Masques de plongée                       | 136 |
| Máscaras pesca submarina                 |     |
| Masques de chasse sous-marine            | 140 |
| Máscaras snorkeling                      |     |
| Masques de snorkeling                    | 150 |
| Accesorios máscaras                      |     |
| Accessoires pour masques                 | 161 |
| Tubos                                    |     |
| Tubas                                    | 164 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Set combos snorkel          |     |
| Combos                      | 168 |
| Tris Snorkel                |     |
| Tris                        | 174 |
| Máscaras piscina            |     |
| Lunettes                    | 176 |
| Accesorios buceo            |     |
| Accessoires de plongée      | 178 |
| Linternas                   |     |
| Lampes torches              | 180 |
| Ordenadores Freediving      |     |
| Montres de plongée en apnée | 188 |
| Cuchillos                   |     |
| Couteaux                    | 192 |
| Bolsas                      |     |
| Sacs                        | 197 |
| Boyas - Ceintures           |     |
| Poids - Bouées              | 207 |
| Calzado                     |     |
| Aquashoes                   | 215 |
| Ropa deportiva              |     |
| Vêtements de sport          | 216 |
| Display                     |     |
| Présentoirs                 | 217 |





SPEARFISHING . SCUBA DIVING . WATERSPORTS . SNORKELING







### **Nuestra Historia y Nuestra Visión**

Desde 1962 operamos como socio industrial con una visión clara: innovación continua y progreso constante. En 2010 lanzamos la marca Salvimar, llevando nuestra experiencia a los aficionados a la pesca submarina y la apnea de todo el mundo.

### **Investigación y Desarrollo Internos**

Cada producto nace y se desarrolla internamente en nuestro equipo de I+D, en estrecha colaboración con los departamentos de moldeo y producción. Nuestras instalaciones cuentan con tecnología avanzada: tornos, fresadoras, robots, centros de mecanizado, sistemas de soldadura láser y máquinas de moldeo por inyección, que nos permiten gestionar internamente incluso los procesos más complejos.

### **Calidad Garantizada por el Control Total del Proceso**

Al gestionar cada fase de la producción bajo un mismo techo, garantizamos un control completo, plazos rápidos y un estándar de calidad constante a lo largo del tiempo.

### **Logística Optimizada y Servicio al Cliente Eficiente**

Hemos invertido en un software de gestión de almacenes personalizado, capaz de optimizar la recepción, el procesamiento y el envío de los pedidos. Gracias a este sistema, conseguimos atender la mayor parte de los pedidos en muy poco tiempo, a menudo en solo 48 horas.

### **Presencia Global, Alma Italiana**

Desde nuestra sede de 5.000 m<sup>2</sup> en Casarza Ligure, Italia, enviamos a más de 50 países. Nuestros clientes reconocen en Salvimar una combinación única de competencia, prestaciones y auténtico estilo Made in Italy.

### **Salvimar USA Corp.: Servicio Más Rápido para el Mercado Norteamericano**

En 2024 ampliamos nuestra presencia internacional con Salvimar USA Corp., que incluye un almacén dedicado en Estados Unidos. Esta decisión estratégica nos permite garantizar envíos más rápidos, una gestión localizada de los pedidos y un servicio posventa reforzado para el mercado norteamericano.

### **Notre histoire et notre vision**

Depuis 1962, nous travaillons en tant que partenaire industriel avec une vision claire : innovation continue et progrès. En 2010, nous avons lancé la marque Salvimar, en apportant notre expertise aux passionnés de chasse sous-marine et d'apnée du monde entier.

### **Recherche et développement internes**

Chaque produit est conçu et développé en interne par notre équipe R&D, en étroite collaboration avec les départements de moulage et de production. Notre site est équipé de technologies de pointe : tours, fraiseuses, robots, centres d'usinage, systèmes de soudage laser et machines de moulage par injection, qui nous permettent de gérer en interne les processus les plus complexes.

### **Qualité garantie par le contrôle total du processus**

En gérant chaque étape de la production sous le même toit, nous assurons un contrôle complet, des délais rapides et un niveau de qualité constant dans le temps.

### **Logistique optimisée et service client efficace**

Nous avons investi de manière importante dans un logiciel de gestion des stocks sur mesure qui optimise la saisie, le traitement et l'expédition des commandes. Grâce à ce système, nous traitons les commandes en 48 heures seulement.

### **Présence mondiale, âme italienne**

Depuis notre site de 5 000 m<sup>2</sup> situé à Casarza Ligure, en Italie, nous expédions dans plus de 50 pays. Nos clients reconnaissent en Salvimar une combinaison unique de compétence, de performances et d'authentique style Made in Italy.

### **Salvimar USA Corp. : Un service plus rapide pour le marché nord-américain**

En 2024, nous avons élargi notre présence internationale avec la création de Salvimar USA Corp., qui comprend un entrepôt dédié aux États-Unis. Ce choix stratégique nous permet de proposer des expéditions plus rapides, une gestion localisée des commandes et un service après-vente renforcé pour le marché nord-américain.

# HYDROPHOBIC LENS DRAKE ANTI FOG

HYDROPHOBIC  
GLASS  
ANTI  
FOG

NEXT-LEVEL INNOVATION.  
ROCK-SOLID.

SALVMAR



## Hydrophobic Glass: una solución avanzada para el control del empañamiento en las máscaras subacuáticas

### PRIMEROS EN INTEGRARLA EN EL VIDRIO. PRIMEROS EN LLEVARLA A UNA GAMA COMPLETA.

Hace dos años Salvimar fue la primera del mundo en abordar de raíz el problema del empañamiento, introduciendo máscaras subacuáticas con tecnología Anti Fog integrada en las lentes de vidrio templado. Una tecnología que actúa directamente sobre las propiedades del vidrio, superando los tratamientos manuales tradicionales. **A día de hoy, confirmando nuestro liderazgo, somos los primeros en haber desarrollado también las lentes ópticas anti-fog.**

**NINGÚN** tratamiento externo, **NINGUNA** película desechable, **NINGUNA** solución temporal: el tratamiento está anclado al vidrio mediante enlaces químicos estables y se activa simplemente mojando las lentes antes del uso.

### El principio de la superhidrofilia

El principio es el de la superhidrofilia: en lugar de formar microgotas que distorsionan la visión, el agua se distribuye sobre la lente creando una película uniforme y transparente. El resultado es una visión más nítida, inmediata y constante, sin recurrir a sprays antivaho, dentífrico o quemado del vidrio.

### Eficacia de la tecnología

Las máscaras se han probado en distintas condiciones ambientales, desde aguas frías hasta templadas y tropicales, confirmando una reducción significativa del empañamiento respecto a las máscaras sin Hydrophobic Glass. El tratamiento garantiza prestaciones elevadas sin necesidad de pretratamientos, haciendo la máscara más sencilla, fiable y lista para usar.

### Gama de productos

Hydrophobic Glass no se limita a un solo modelo: Salvimar la propone en una gama completa desarrollada para adaptarse a rostros, usos y disciplinas diferentes.

### La colección comprende:

- Más de 13 modelos de máscaras dotados de Hydrophobic Glass Technology.
- Más de 45 variantes entre colores y configuraciones.
- Modelos específicos para buceo, pesca submarina, apnea y snorkeling.
- Versiones disponibles para adultos y niños.
- Disponible también en formato Combo: máscara + snorkel.
- Disponible también en formato TRIS: máscara + snorkel + aletas.

### Conclusión técnica

**Hydrophobic Glass representa una evolución funcional respecto a las máscaras tradicionales: una tecnología integrada en la lente, pensada para reducir el empañamiento y ofrecer una experiencia de uso más inmediata, fiable y eficaz.**

## Hydrophobic Glass : une solution avancée pour le contrôle de la buée dans les masques de plongée

### LES PREMIERS À L'INTÉGRER DANS LE VERRE. LES PREMIERS À LA PROPOSER SUR UNE GAMME COMPLÈTE.

Il y a deux ans, Salvimar a été la première au monde à s'attaquer à la racine du problème de la buée, en introduisant des masques de plongée dotés d'une technologie Anti-Fog intégrée aux verres trempés. Cette technologie agit directement sur les propriétés du verre, dépassant les traitements manuels traditionnels. **Aujourd'hui, confirmant notre leadership, nous sommes les premiers à avoir également développé des verres optiques anti-buée.**

**Aucun revêtement externe, aucun film jetable, aucune solution temporaire : le traitement est lié chimiquement au verre par des liaisons moléculaires stables et s'active simplement en mouillant les verres avant utilisation.**

### Le principe de la superhydrophilie

La technologie repose sur la superhydrophilie : au lieu de former des microgouttelettes qui diffusent la lumière et déforment la vision, l'eau se répartit uniformément sur le verre en créant un film uniforme et transparent. Le résultat est une vision plus nette, immédiate et constante, sans recourir aux sprays antibuée, au dentifrice ou au brûlage du verre.

### Efficacité de la technologie

Les masques ont été testés dans des conditions de plongée très variées, des eaux froides aux eaux tempérées et tropicales, confirmant une réduction significative de la buée par rapport aux masques sans Hydrophobic Glass. Le traitement offre des performances élevées sans nécessiter de prétraitement, rendant le masque plus simple, plus fiable et prêt à plonger.

### Gamme de produits

Hydrophobic Glass ne se limite pas à un seul modèle : Salvimar la propose sur une gamme complète conçue pour s'adapter à différentes morphologies de visage, utilisations et disciplines.

### La collection comprend :

- Plus de 13 modèles de masques dotés de la technologie Hydrophobic Glass.
- Plus de 45 variantes de couleurs et de configurations.
- Des modèles spécifiques pour la plongée bouteille, la chasse sous-marine, l'apnée et le snorkeling.
- Des versions disponibles pour adultes et enfants.
- Disponible aussi en Combo : masque + tuba.
- Disponible aussi en TRIS : masque + tuba + palmes.

### Conclusion technique

**Hydrophobic Glass représente une évolution fonctionnelle par rapport aux masques traditionnels : une technologie intégrée au verre, conçue pour réduire la buée et offrir une expérience sous-marine plus immédiate, fiable et performante.**



The image features a minimalist design on a solid black background. Several thin, bright yellow lines create a series of nested, angular shapes. On the right side, there are two parallel, rounded rectangular outlines. From the bottom-left corner, a series of lines extends horizontally and then diagonally upwards to the right, forming a large, open, angular shape that partially encloses the text. The text 'ARBALETE SPEARGUNS' is centered within this open space.

ARBALETE SPEARGUNS



MADE IN ITALY

SECCIÓN DEL TUBO  
SECTION DU FÛT

## BAD BOY MED

- Equipo listo para pescar MEDITERRÁNEO: varilla Capture  $\phi 6,5$ , doble pasada de monofilamento de nylon  $\phi 1,6$  y shock absorber
- Tubo de aleación de aluminio aeronáutico con sección sobredimensionada: estructura de alta rigidez, resistente a la flexión incluso bajo una gran tensión de carga de armado
- Guía de varilla integral y equilibrio hidrostático perfecto
- Mecanismo de liberación Salvimar en acero inoxidable 17-4PH con tratamiento superficial Diamond-Like Carbon (DLC): máxima dureza, resistencia al desgaste y a la oxidación en ambiente marino
- Mono goma circular  $\phi 16$  Salvimar Optimus by Primeline
- Cabezal abierto multigoma hidrodinámico para un manejo óptimo
- Empuñadura ergonómica con textura antideslizante y soporte esternal de goma
- Tubo sellado con tapones internos estancos
- Anillo de fijación bajo la empuñadura de acero inoxidable
- Alojamiento integrado para carrete
- Compatible con carrete Max Reel Bad Boy (no incluido)


- Équipement prêt à pêcher MÉDITERRANÉE : flèche Capture  $\phi 6,5$ , double passage de fil nylon  $\phi 1,6$  et shock absorber
- Fût en alliage d'aluminium aéronautique à section surdimensionnée : structure très rigide, résistante à la flexion même sous forte charge d'armement
- Guide-flèche intégral et équilibre hydrostatique parfait
- Mécanisme de déclenchement Salvimar en acier inox 17-4PH avec traitement de surface Diamond-Like Carbon (DLC) : dureté maximale, résistance à l'usure et à la corrosion en milieu marin
- Sandow simple,  $\phi 16$  Salvimar Optimus by Primeline
- Tête ouverte multi-sandows hydrodynamique pour un maniement optimal
- Poignée ergonomique, texture antidérapante et appui pectoral en caoutchouc
- Fût scellé avec bouchons internes étanches
- Anneau de fixation en acier inox sous la crosse
- Logement intégré pour moulinet
- Compatible avec le moulinet Max Reel Bad Boy (non inclus)

## BAD BOY MED

| SIZE | SHAFT Ø       | SHAFT LENGHT | RUBBER Ø                       | RUBBER LENGHT | COD.      |
|------|---------------|--------------|--------------------------------|---------------|-----------|
| 60   | CAPTURE 6,5mm | 850mm        | OPTIMUS MONO Black $\phi$ 16mm | 44            | ARB09002M |
| 70   | CAPTURE 6,5mm | 950mm        | OPTIMUS MONO Black $\phi$ 16mm | 48            | ARB09003M |
| 80   | CAPTURE 6,5mm | 1050mm       | OPTIMUS MONO Black $\phi$ 16mm | 54            | ARB09004M |
| 90   | CAPTURE 6,5mm | 1150mm       | OPTIMUS MONO Black $\phi$ 16mm | 60            | ARB09005M |
| 100  | CAPTURE 6,5mm | 1250mm       | OPTIMUS MONO Black $\phi$ 16mm | 64            | ARB09006M |



MADE IN ITALY

SECCIÓN DEL TUBO  
SECTION DU FÛTNO INCLUIDO - NON INCLUS  
301005/DB

NEW MAX REEL BAD BOY

SopORTE esternal intercambiable incluido

Appui pectoral interchangeable inclus



## BAD BOY HD

- Equipo listo para pescar OCEAN: varilla Pacific ø7, doble pasada de monofilamento de nylon ø2,0, mosquetón inox AP070/26S y shock absorber
- Tubo de aleación de aluminio aeronáutico con sección sobredimensionada: elevada resistencia a la flexión incluso bajo una elevada carga de armado
- Guía de varilla integral y equilibrio hidrostático perfecto
- Mecanismo disparo en acero inoxidable 17-4PH con tratamiento superficial Diamond-Like Carbon (DLC)
- Doble goma circular ø14,5 Salvimar Optimus by Primeline
- Cabezal abierto multigoma hidrodinámico para un manejo óptimo
- Empuñadura ergonómica con textura antideslizante y soporte esternal de goma
- Tubo sellado con tapones internos estancos
- Empuñadura con mosquetón reforzado de acero inoxidable
- Alojamiento integrado para carrete
- Compatible con carrete Max Reel Bad Boy (no incluido)

- Équipement prêt à pêcher OCEAN : flèche Pacific ø7, double passage de fil nylon ø2.0, mousqueton inox AP070/26S et shock absorber
- Fût en alliage d'aluminium aéronautique à section surdimensionnée : haute résistance à la flexion même sous forte charge d'armement
- Guide-flèche intégral et équilibre hydrostatique parfait
- Mécanisme de déclenchement en acier inox 17-4PH avec traitement de surface Diamond-Like Carbon (DLC)
- Double sandow circulaire ø14,5 Salvimar Optimus by Primeline
- Tête ouverte multi-sandows hydrodynamique pour un maniement optimal
- Poignée ergonomique, texture antidérapante et appui pectoral en caoutchouc
- Fût scellé avec bouchons internes étanches
- Poignée avec mousqueton inox renforcé
- Logement intégré pour moulinet
- Compatible avec le moulinet Max Reel Bad Boy (non inclus)

## BAD BOY HD

| SIZE | SHAFT Ø        | SHAFT LENGHT | RUBBER Ø                   | RUBBER LENGHT | COD.     |
|------|----------------|--------------|----------------------------|---------------|----------|
| 80   | PACIFIC 7,00mm | 1100mm       | 2 x OPTIMUS Black ø 14,5mm | 48            | ARB09004 |
| 90   | PACIFIC 7,00mm | 1200mm       | 2 x OPTIMUS Black ø 14,5mm | 54            | ARB09005 |
| 100  | PACIFIC 7,00mm | 1300mm       | 2 x OPTIMUS Black ø 14,5mm | 60            | ARB09006 |
| 110  | PACIFIC 7,00mm | 1400mm       | 2 x OPTIMUS Black ø 14,5mm | 64            | ARB09007 |
| 120  | PACIFIC 7,00mm | 1500mm       | 2 x OPTIMUS Black ø 14,5mm | 70            | ARB09008 |
| 130  | PACIFIC 7,00mm | 1600mm       | 2 x OPTIMUS Black ø 14,5mm | 75            | ARB09009 |
| 140  | PACIFIC 7,00mm | 1700mm       | 2 x OPTIMUS Black ø 14,5mm | 80            | ARB09010 |



## ARES CARBO empuñadura NEUTRA - Crosse NEUTRE

- Tubo de carbono K300 moldeado, con estructura poligonal para una rigidez superior
- Relleno interno de espuma de poliuretano de alta densidad de poro cerrado
- Cierres de sellado de carbono que aíslan completamente el interior, garantizando un equilibrio hidrostático perfecto con varilla BOLT (incluida)
- Doble goma circular Salvimar Optimus by Primeline  $\varnothing 14,5$  en cabezal con orificios separados
- Varilla BOLT con sistema de colimación de la línea de mira (LINE OF SIGHT COLLIMATION)
- Guía de varilla integral y alineación perfecta gomas-varilla para tiros tensos y precisos
- Mira trasera para facilitar la adquisición del blanco
- Mecanismo de liberación R.F.S.C. (Rolling, Friction, Self-Centering) y gatillo ajustable realizado con tecnología M.I.M.
- Sujeta hilos personalizable derecha izquierda
- Anillo de fijación bajo la empuñadura de acero inoxidable
- Compatible con todos los carretes Salvimar
- Fût en carbone K300 moulé d'une seule pièce, avec structure polygonale pour une rigidité supérieure
- Garnissage interne en mousse polyuréthane haute densité à cellules fermées
- Cloisons étanches en carbone qui isolent complètement l'intérieur, garantissant un équilibre hydrostatique parfait avec la flèche BOLT incluse
- Double sandow circulaire  $\varnothing 14,5$  Salvimar Optimus by Primeline, sur une tête à orifices indépendants
- Flèche BOLT avec système Line of Sight Collimation pour une précision de visée accrue
- Guide-flèche intégral et alignement parfait sandows-flèche pour des tirs tendus et précis
- Viseur arrière pour une visée aisée
- Mécanisme de déclenchement R.F.S.C. (Rolling, Friction, Self-Centering) et détente réglable réalisée avec la technologie M.I.M.
- Largue fil latéral personnalisable droite-gauche
- Anneau de fixation en acier inox sous la crosse
- Compatible avec les moulinets Salvimar

## ARES CARBO empuñadura NEUTRA - Crosse NEUTRE

| SIZE | SHAFT $\varnothing$ | SHAFT LENGHT | RUBBER $\varnothing$                    | RUBBER LENGHT | REEL             | COD.     |
|------|---------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------|------------------|----------|
| 85   | BOLT 6,5mm          | 1150mm       | 2 x OPTIMUS Black $\varnothing 14,5$ mm | 54cm          | MICRO VERTICAL   | ARB07085 |
| 95   | BOLT 6,5mm          | 1250mm       | 2 x OPTIMUS Black $\varnothing 14,5$ mm | 60cm          | MICRO VERTICAL   | ARB07095 |
| 105  | BOLT 7,0mm          | 1350mm       | 2 x OPTIMUS Black $\varnothing 14,5$ mm | 64cm          | VERTICAL REEL 70 | ARB07105 |
| 115  | BOLT 7,0mm          | 1450mm       | 2 x OPTIMUS Black $\varnothing 14,5$ mm | 70cm          | VERTICAL REEL 70 | ARB07115 |



## ARES CARBO empuñadura DERECHA - Crosse DROITIER



MICRO VERTICAL



VERTICAL REEL 70

## ARES CARBO empuñadura DERECHA - Crosse DROITIER

| SIZE | SHAFT Ø    | SHAFT LENGTH | RUBBER Ø                   | RUBBER LENGTH | REEL             | COD.     |
|------|------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------|----------|
| 85   | BOLT 6,5mm | 1150mm       | 2 x OPTIMUS Black ø 14,5mm | 54cm          | MICRO VERTICAL   | ARB08085 |
| 95   | BOLT 6,5mm | 1250mm       | 2 x OPTIMUS Black ø 14,5mm | 60cm          | MICRO VERTICAL   | ARB08095 |
| 105  | BOLT 7,0mm | 1350mm       | 2 x OPTIMUS Black ø 14,5mm | 64cm          | VERTICAL REEL 70 | ARB08105 |
| 115  | BOLT 7,0mm | 1450mm       | 2 x OPTIMUS Black ø 14,5mm | 70cm          | VERTICAL REEL 70 | ARB08115 |



**Equipo listo para pescar MEDITERRÁNEO:**

Shock Absorber + Monofilamento Ø1,6 mm

**MÉDITERRANÉE Équipement prêt à pêcher :**

Shock Absorber + Monofilament Ø1.6 mm

**ARES FULL RIGGED empuñadura NEUTRA - Crosse NEUTRE**

- **Equipo listo para pescar MEDITERRÁNEO: varilla Bolt Ø6,5, doble pasada de monofilamento de nylon Ø1,6 y shock absorber**
- Doble goma circular Ø14,5 Salvimar Optimus by Primeline
- Sistema de liberación autocentrante por fricción rodante
- Varilla BOLT con sistema de colimación de la línea de mira (LINE OF SIGHT COLLIMATION)
- Gatillo ajustable Tecnología M.I.M.
- Tubo anodizado elíptico con nervaduras de refuerzo externas
- Equilibrio hidrostático perfecto con varilla de 6,5 mm suministrada de serie
- Compatible con todos los carretes y varillas Salvimar
- Cabezal con orificios separados para gomas de 14,5/16 mm
- Perfecta alineación varilla / gomas
- Guía de varilla integral
- Sujeta hilos personalizable derecha izquierda
- Anillo de fijación bajo la empuñadura de acero inoxidable
- Longitud de la varilla calculada para evitar la junta tórica de cierre de la aleta
- Mira trasera para facilitar la puntería

- **Équipement prêt à pêcher MÉDITERRANÉE : flèche Bolt Ø6.5, double passage de fil nylon Ø1,6 et shock absorber**
- Double sandow circulaire Ø14,5 Salvimar Optimus by Primeline
- Mécanisme de déclenchement autocentrant à friction roulante
- Flèche BOLT avec système de collimation de la ligne de visée (LINE OF SIGHT COLLIMATION)
- Détente réglable Technologie M.I.M.
- Fût anodisé elliptique avec nervures de renfort externes
- Équilibre hydrostatique parfait avec flèche de 6,5 mm fournie en série
- Compatible avec tous les moulinets et flèches Salvimar
- Tête avec trous séparés pour sandows de 14,5/16 mm
- Alignement parfait sandows / flèche
- Guide-flèche intégral
- Largeur fil personnalisable droite gauche
- Anneau de fixation sous la crosse en acier inox
- Longueur de la flèche calculée pour éviter le joint torique de fermeture de l'ardillon
- Viseur arrière pour une visée aisée

**ARES FULL RIGGED empuñadura NEUTRA - Crosse NEUTRE**

| SIZE | SHAFT Ø    | SHAFT LENGHT | RUBBER Ø                   | RUBBER LENGHT | REEL | COD.     |
|------|------------|--------------|----------------------------|---------------|------|----------|
| 60   | BOLT 6,5mm | 900mm        | 2 x OPTIMUS Black Ø 14,5mm | 44 cm         |      | ARB01022 |
| 75   | BOLT 6,5mm | 1050mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 14,5mm | 48 cm         |      | ARB01023 |
| 85   | BOLT 6,5mm | 1150mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 14,5mm | 54 cm         |      | ARB01024 |
| 95   | BOLT 6,5mm | 1250mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 14,5mm | 60 cm         |      | ARB01025 |
| 105  | BOLT 6,5mm | 1350mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 14,5mm | 64 cm         |      | ARB01026 |

**ARES FULL RIGGED empuñadura NEUTRA con CARRETE - Crosse NEUTRE avec MOULINET**

| SIZE | SHAFT Ø    | SHAFT LENGHT | RUBBER Ø                   | RUBBER LENGHT | REEL         | COD.       |
|------|------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------|------------|
| 75   | BOLT 6,5mm | 1050mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 14,5mm | 48 cm         | MINI REEL 50 | ARB01022/R |
| 85   | BOLT 6,5mm | 1150mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 14,5mm | 54 cm         | MINI REEL 50 | ARB01023/R |
| 95   | BOLT 6,5mm | 1250mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 14,5mm | 60 cm         | MINI REEL 50 | ARB01024/R |
| 105  | BOLT 6,5mm | 1350mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 14,5mm | 64 cm         | MINI REEL 50 | ARB01025/R |

**Equipo listo para pescar MEDITERRÁNEO:**


Shock Absorber + Monofilamento  $\varnothing 1,6$  mm

**MÉDITERRANÉE Équipement prêt à pêcher :**


Shock Absorber + Monofilament  $\varnothing 1.6$  mm



MINI REEL 50



## ARES FULL RIGGED empuñadura DERECHA - Crosse DROITIER



### ARES FULL RIGGED empuñadura DERECHA - Crosse DROITIER

| SIZE | SHAFT $\varnothing$ | SHAFT LENGHT | RUBBER $\varnothing$                   | RUBBER LENGHT | REEL | COD.     |
|------|---------------------|--------------|----------------------------------------|---------------|------|----------|
| 60   | BOLT 6,5mm          | 900mm        | 2 x OPTIMUS Black $\varnothing$ 14,5mm | 44 cm         |      | ARB01032 |
| 75   | BOLT 6,5mm          | 1050mm       | 2 x OPTIMUS Black $\varnothing$ 14,5mm | 48 cm         |      | ARB01033 |
| 85   | BOLT 6,5mm          | 1150mm       | 2 x OPTIMUS Black $\varnothing$ 14,5mm | 54 cm         |      | ARB01034 |
| 95   | BOLT 6,5mm          | 1250mm       | 2 x OPTIMUS Black $\varnothing$ 14,5mm | 60 cm         |      | ARB01035 |
| 105  | BOLT 6,5mm          | 1350mm       | 2 x OPTIMUS Black $\varnothing$ 14,5mm | 64 cm         |      | ARB01036 |

### ARES FULL RIGGED empuñadura DERECHA con CARRETE - Crosse DROITIER avec MOULINET

| SIZE | SHAFT $\varnothing$ | SHAFT LENGHT | RUBBER $\varnothing$                   | RUBBER LENGHT | REEL         | COD.       |
|------|---------------------|--------------|----------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| 75   | BOLT 6,5mm          | 1050mm       | 2 x OPTIMUS Black $\varnothing$ 14,5mm | 48 cm         | MINI REEL 50 | ARB01033/R |
| 85   | BOLT 6,5mm          | 1150mm       | 2 x OPTIMUS Black $\varnothing$ 14,5mm | 54 cm         | MINI REEL 50 | ARB01034/R |
| 95   | BOLT 6,5mm          | 1250mm       | 2 x OPTIMUS Black $\varnothing$ 14,5mm | 60 cm         | MINI REEL 50 | ARB01035/R |
| 105  | BOLT 6,5mm          | 1350mm       | 2 x OPTIMUS Black $\varnothing$ 14,5mm | 64 cm         | MINI REEL 50 | ARB01036/R |

**Equipo listo para pescar OCEAN:**

Mosquetón AP070/26S + shock absorber + hilo Ø2mm

**OCEAN Équipement prêt à pêcher :**

Mousqueton AP070/26S + shock absorber + fil Ø2 mm

**ARES NIGHTMARE FULL RIGGED****Empuñadura NEUTRA - Crosse NEUTRE**

- **Equipo listo para pescar OCEAN: varilla Bolt Ø7, doble pasada de monofilamento de nylon Ø2,0, mosquetón inox AP070/26S y shock absorber**
- Doble goma circular Ø14,5 Salvimar Optimus by Primeline
- Sistema de liberación autocentrante por fricción rodante
- Varilla BOLT con sistema de colimación de la línea de mira (LINE OF SIGHT COLLIMATION)
- Gatillo ajustable Tecnología M.I.M
- Tubo anodizado elíptico con nervaduras de refuerzo externas
- Equilibrio hidrostático perfecto con varilla de 7 mm suministrada de serie
- Compatible con todos los carretes y varillas Salvimar
- Cabezal con orificios separados para gomas de 14,5/16 mm
- Perfecta alineación varilla / gomas
- Guía de varilla integral
- Sujeta hilos personalizable derecha izquierda
- Empuñadura con mosquetón reforzado de acero inoxidable
- Longitud de la varilla calculada para evitar la junta tórica de cierre de la aleta
- Mira trasera para facilitar la puntería

- **Équipement prêt à pêcher OCEAN : flèche Bolt Ø7, double passage de fil nylon Ø2.0, mousqueton inox AP070/26S et shock absorber**
- Double sandow circulaire Ø14,5 Salvimar Optimus by Primeline
- Mécanisme de déclenchement autocentrant à friction roulante
- Flèche BOLT avec système de collimation de la ligne de visée (LINE OF SIGHT COLLIMATION)
- Détente réglable Technologie M.I.M.
- Fût anodisé elliptique avec nervures de renfort externes
- Équilibre hydrostatique parfait avec flèche de 7 mm fournie en série
- Compatible avec tous les moulinets et flèches Salvimar
- Tête avec trous séparés pour sandows de 14,5/16 mm
- Alignement parfait sandows / flèche
- Guide-flèche intégral
- Large fil personnalisable droite gauche
- Poignée avec mousqueton inox renforcé
- Longueur de la flèche calculée pour éviter le joint torique de fermeture de l'ardillon
- Viseur arrière pour une visée aisée

**ARES NIGHTMARE FULL RIGGED empuñadura NEUTRA - Crosse NEUTRE**

| SIZE | SHAFT Ø    | SHAFT LENGHT | RUBBER Ø                   | RUBBER LENGHT | REEL | COD.     |
|------|------------|--------------|----------------------------|---------------|------|----------|
| 75   | BOLT 7,0mm | 1050mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 14,5mm | 48 cm         |      | ARB01042 |
| 85   | BOLT 7,0mm | 1150mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 14,5mm | 54 cm         |      | ARB01043 |
| 95   | BOLT 7,0mm | 1250mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 14,5mm | 60 cm         |      | ARB01044 |
| 105  | BOLT 7,0mm | 1350mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 14,5mm | 64 cm         |      | ARB01045 |




**Equipo listo para pescar OCEAN:**



Mosquetón AP070/26S + shock absorber + hilo Ø2mm

**OCEAN Équipement prêt à pêcher :**


Mousqueton AP070/26S + shock absorber + fil Ø2 mm

**ARES NIGHTMARE FULL RIGGED**

Empuñadura DERECHA - Crosse DROITIER


**ARES NIGHTMARE FULL RIGGED** empuñadura DERECHA - Crosse DROITIER

| SIZE | SHAFT Ø    | SHAFT LENGHT | RUBBER Ø                   | RUBBER LENGHT | REEL | COD.     |
|------|------------|--------------|----------------------------|---------------|------|----------|
| 75   | BOLT 7,0mm | 1050mm       | 2 x OPTIMUS Black ø 14,5mm | 48 cm         |      | ARB01052 |
| 85   | BOLT 7,0mm | 1150mm       | 2 x OPTIMUS Black ø 14,5mm | 54 cm         |      | ARB01053 |
| 95   | BOLT 7,0mm | 1250mm       | 2 x OPTIMUS Black ø 14,5mm | 60 cm         |      | ARB01054 |
| 105  | BOLT 7,0mm | 1350mm       | 2 x OPTIMUS Black ø 14,5mm | 64 cm         |      | ARB01055 |

**Equipo listo para pescar MEDITERRÁNEO:**Shock Absorber + Monofilamento  $\varnothing 1,6$  mm**MÉDITERRANÉE Équipement prêt à pêcher :**Shock Absorber + Monofilament  $\varnothing 1.6$  mm**ARES STONE FULL RIGGED****Empuñadura NEUTRA - Crosse NEUTRE**

- Equipo listo para pescar MEDITERRÁNEO: varilla Capture roscada  $\varnothing 6,5$ , doble + tridente Speed, pasada de monofilamento de nylon  $\varnothing 1,6$  y shock absorber
- Mono goma circular Eptagum S600  $\varnothing 16$ ,
- Sistema de liberación autocentrante por fricción rodante
- Varilla BOLT con sistema de colimación de la línea de mira (LINE OF SIGHT COLLIMATION)
- Gatillo ajustable Tecnología M.I.M.
- Tubo anodizado elíptico con nervaduras de refuerzo externas
- Equilibrio hidrostático perfecto con varilla de 6,5 mm suministrada de serie
- Compatible con todos los carretes y varillas Salvimar
- Cabezal con orificios separados para gomas de 14/16 mm
- Perfecta alineación varilla / gomas
- Guía de varilla integral
- Sujeta hilos personalizable derecha izquierda
- Anillo de fijación bajo la empuñadura de acero inoxidable
- Mira trasera para facilitar la puntería

- Équipement prêt à pêcher MÉDITERRANÉE : flèche Capture filetée  $\varnothing 6,5$  + trident Speed en acier inox, double passage de fil nylon  $\varnothing 1,6$  et shock absorber
- Sandow simple Eptagum S600  $\varnothing 16$
- Mécanisme de déclenchement autocentrant à friction roulante
- Flèche BOLT avec système de collimation de la ligne de visée (LINE OF SIGHT COLLIMATION)
- Détente réglable Technologie M.I.M.
- Fût anodisé elliptique avec nervures de renfort externes
- Équilibre hydrostatique parfait avec flèche de 6,5 mm fournie en série
- Compatible avec tous les moulinets et flèches Salvimar
- Tête avec trous séparés pour sandows de 14/16 mm
- Alignement parfait sandows / flèche
- Guide-flèche intégral
- Large fil personnalisable droite gauche
- Anneau de fixation sous la crosse en acier inox
- Viseur arrière pour une visée aisée

**ARES STONE FULL RIGGED empuñadura NEUTRA - Crosse NEUTRE**

| SIZE | SHAFT $\varnothing$  | SHAFT LENGHT | RUBBER $\varnothing$                   | RUBBER LENGHT | REEL | COD.     |
|------|----------------------|--------------|----------------------------------------|---------------|------|----------|
| 60   | $\varnothing 6,5$ mm | 900mm        | EPTAGUM MONO Black $\varnothing 16$ mm | 48 cm         |      | ARB01062 |
| 75   | $\varnothing 6,5$ mm | 1050mm       | EPTAGUM MONO Black $\varnothing 16$ mm | 54 cm         |      | ARB01063 |

Salvimar by Primeline, goma de látex natural de alta calidad fabricada por Primeline Industries U.S.A, ofrece prestaciones muy elevadas.

Salvimar by Primeline, sandow en latex naturel de la plus haute qualité produit par Primeline Industries U.S.A, offre des performances très élevées.



PUNTE CABEZAL  
PONT DE TÊTE  
65/75/85/95cm

## HERO

- Tubo elíptico asimétrico de aleación de aluminio aeronáutico
- Varilla Capture (de 65 a 95)
- Varilla Pacific (de 105 a 135)
- Doble goma circular Ø16 Salvimar Optimus by Primeline
- Mecanismo de liberación Heavy Metal 350
- Empuñadura con culata derecha e izquierda de serie
- Guía de varilla en Teflón®
- Perfil aumentado para un mejor equilibrio hidrostático
- Ajuste sensible del gatillo
- Soporte externo de goma suave
- Empuñadura con gancho de sujeción de hilo o mosquetón reforzado
- Cabezal abierto multigoma
- Carrete de serie

- Fût elliptique asymétrique en alliage d'aluminium aéronautique
- Flèche Capture (65 à 95)
- Flèche Pacific (105 à 135)
- Double sandow circulaire Ø16 Salvimar Optimus by Primeline
- Déclenchement Heavy Metal 350
- Crosse droite et gauche en série
- Guide flèche en Teflon®
- Profil surdimensionné pour un meilleur équilibre hydrostatique
- Réglage sensitif de la détente
- Appui pectoral en caoutchouc souple
- Poignée avec accroche pour fil ou mousqueton renforcé
- Tête ouverte multi-sandows
- Moulinet de série



| SIZE | SHAFT Ø       | SHAFT LENGHT | RUBBER Ø                    | RUBBER LENGHT | REEL    | COD.       |
|------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|---------|------------|
| 65   | CAPTURE 7,0mm | 1050mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 16,00mm | 48cm          | MINI 50 | 300300/065 |
| 75   | CAPTURE 7,0mm | 1150mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 16,00mm | 54cm          | MINI 50 | 300300/075 |
| 85   | CAPTURE 7,0mm | 1200mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 16,00mm | 60cm          | MINI 50 | 300300/085 |
| 95   | CAPTURE 7,0mm | 1300mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 16,00mm | 64cm          | MAX     | 300300/095 |
| 105  | PACIFIC 7,5mm | 1400mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 16,00mm | 70cm          | MAX     | 300300/105 |
| 115  | PACIFIC 7,5mm | 1500mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 16,00mm | 75cm          | MAX     | 300300/115 |
| 125  | PACIFIC 7,5mm | 1700mm       | 3 x OPTIMUS Black Ø 14,5mm  | 75cm          | MAX     | 300300/125 |
| 135  | PACIFIC 7,5mm | 1800mm       | 3 x OPTIMUS Black Ø 14,5mm  | 80cm          | MAX     | 300300/135 |



A woman with long brown hair is standing against a blue background, holding a speargun. She is wearing a wetsuit with a camouflage pattern in shades of green, blue, and black. The wetsuit has the brand name 'SALVIMAR' visible on the chest. She is also wearing gloves, a watch, and socks. The overall aesthetic is professional and focused on spearfishing gear.

WETSUIT: SEAWALKER  
GLOVES: TACTILE 1,5mm  
WATCH: ONE PLUS SENSOR PRO  
ARBALETE: HERO NIGHTMARE  
SOCKS: TACTILE 1,5mm

YOUR WAY.  
YOUR SPEARFISHING.

**SALVIMAR**

FOR SPEARFISHING




**Equipo listo para pescar OCEAN:**

Mosquetón AP070/26S + shock absorber + hilo Ø2mm


**OCEAN Équipement prêt à pêcher :**

Mousqueton AP070/26S + shock absorber + fil Ø2 mm

MOSQUETÓN  
MOUSQUETON**HERO NIGHTMARE FULL RIGGED**

- **Equipo listo para pescar OCEAN: varilla Pacific Ø7/Ø7,5, doble pasada de monofilamento de nylon Ø2,0, mosquetón inox AP070/26S y shock absorber**
- Tubo elíptico asimétrico de aleación de aluminio aeronáutico
- Doble goma circular Ø16 Salvimar Optimus by Primeline
- Mecanismo de liberación Heavy Metal 350
- Empuñadura con culata derecha e izquierda de serie
- Guía de varilla en Teflón®
- Perfil aumentado para un mejor equilibrio hidrostático
- Ajuste sensible del gatillo
- Soporte esternal de goma suave
- Empuñadura con mosquetón reforzado
- Cabezal abierto multigoma
- Preparado para carretes Salvimar


- **Équipement prêt à pêcher OCEAN : flèche Pacific Ø7/Ø7,5, double passage de fil nylon Ø2,0, mousqueton inox AP070/26S et shock absorber**
- Fût elliptique asymétrique en alliage d'aluminium aéronautique
- Double sandow circulaire Ø16 Salvimar Optimus by Primeline
- Déclenchement Heavy Metal 350
- Poignée avec crosse droite et gauche en série
- Guide flèche en Teflon®
- Profil surdimensionné pour un meilleur équilibre hydrostatique
- Réglage sensible de la détente
- Appui pectoral en caoutchouc souple
- Poignée avec mousqueton renforcé
- Tête ouverte multi-sandows
- Compatible avec les moulinets Salvimar



| SIZE | SHAFT Ø       | SHAFT LENGHT | RUBBER Ø                 | RUBBER LENGHT | REEL | COD.     |
|------|---------------|--------------|--------------------------|---------------|------|----------|
| 75   | PACIFIC 7,0mm | 1150mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 16mm | 54cm          |      | ARB02012 |
| 85   | PACIFIC 7,0mm | 1200mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 16mm | 60cm          |      | ARB02013 |
| 95   | PACIFIC 7,0mm | 1300mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 16mm | 64cm          |      | ARB02014 |
| 105  | PACIFIC 7,5mm | 1400mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 16mm | 70cm          |      | ARB02015 |
| 115  | PACIFIC 7,5mm | 1500mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 16mm | 75cm          |      | ARB02016 |
| 125  | PACIFIC 7,5mm | 1700mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 16mm | 80cm          |      | ARB02017 |



PUNTE CABEZAL  
PONT DE TÊTE  
65/75/85/95cm



HERO STORM

- Tubo elíptico asimétrico de aleación de aluminio aeronáutico
  - Varilla Capture (de 85 a 95)
  - Varilla Pacific (de 105 a 115)
  - Dobles gomas circulares Ø16 S400 Shining
  - Camuflaje en sublimación permanente
  - Soporte esternal de goma suave
  - Guía de varilla en Teflón®
  - Perfil aumentado para un mejor equilibrio hidrostático
  - Empuñadura ergonómica con culata derecha e izquierda de serie
  - Nuevo mecanismo de liberación Heavy Metal 350 (Carga probada 350kg)
  - Ajuste sensible del gatillo
  - Empuñadura con gancho de sujeción de hilo o mosquetón reforzado
  - Cabezal abierto multigoma
  - Carrete de serie
- Fût elliptique asymétrique en alliage d'aluminium aéronautique
  - Flèche Capture (85 à 95)
  - Flèche Pacific (105 à 115)
  - Double sandow S400 Shining Ø16
  - Camouflage par sublimation permanente
  - Appui pectoral en caoutchouc souple
  - Guide flèche en Teflon®
  - Profil surdimensionné pour un meilleur équilibre hydrostatique
  - Poignée ergonomique avec crosse droite et gauche en série
  - Nouveau déclenchement Heavy Metal 350 (charge testée 350kg)
  - Réglage sensitif de la détente
  - Poignée avec accroche pour fil ou mousqueton renforcé
  - Tête ouverte multi-sandows
  - Moulinet de série




| SIZE | SHAFT Ø | SHAFT LENGHT | RUBBER Ø             | RUBBER LENGHT | REEL        | COD.         |
|------|---------|--------------|----------------------|---------------|-------------|--------------|
| 85   | 7,0mm   | 1200mm       | 2 x S400 Shining16mm | 54cm          | VERTICAL 70 | 300300/085GH |
| 95   | 7,0mm   | 1300mm       | 2 x S400 Shining16mm | 60cm          | VERTICAL 70 | 300300/095GH |
| 105  | 7,5mm   | 1400mm       | 2 x S400 Shining16mm | 64cm          | VERTICAL 70 | 300300/105GH |
| 115  | 7,5mm   | 1500mm       | 2 x S400 Shining16mm | 70cm          | VERTICAL 70 | 300300/115GH |

**Equipo listo para pescar OCEAN:**

Mosquetón AP070/26S + shock absorber + hilo Ø2mm

**OCEAN Équipement prêt à pêcher :**

Mousqueton AP070/26S + shock absorber + fil Ø2 mm

MOSQUETÓN  
MOUSQUETON**HERO TOMAHAWK FULL RIGGED**

- **Equipo listo para pescar OCEAN: varilla Pacific Ø7/Ø7,5, doble pasada de monofilamento de nylon Ø2,0, mosquetón inox AP070/26S y shock absorber**
- Tubo elíptico asimétrico, aleación de aluminio aeronáutico
- Guía de varilla en Teflón®
- Perfil aumentado para un mejor equilibrio hidrostático
- Ajuste sensible del gatillo
- Soporte esternal de goma suave
- Empuñadura con gancho de sujeción de hilo o mosquetón reforzado
- Nuevo mecanismo de liberación Heavy Metal 350 (Carga probada 350kg)
- Empuñadura con mosquetón reforzado
- Preparado para carretes Salvimar
- Sistema de propulsión Tomahawk, compuesto por gomas principales S400 con elongación controlada por un núcleo interno de hilo y cuatro gomas suplementarias S400R Ø 15 mm conectadas en línea.

- **Équipement prêt à pêcher OCEAN : flèche Pacific Ø7/Ø7,5, double passage de fil nylon Ø2.0, mousqueton inox AP070/26S et shock absorber**
- Fût elliptique asymétrique, alliage d'aluminium aéronautique
- Guide flèche en Teflon®
- Profil surdimensionné pour un meilleur équilibre hydrostatique
- Réglage sensible de la détente
- Appui pectoral en caoutchouc souple
- Poignée avec mousqueton renforcé
- Nouveau déclenchement Heavy Metal 350 (charge testée 350kg)
- Poignée ergonomique avec crosse droite et gauche en série
- Pré équipé pour moulinet Salvimar
- Système de propulsion Tomahawk, composé de sandows principaux S400 à elongation contrôlée par un noyau interne, et de quatre Ø 15 mm S400R reliés en ligne.



| SIZE | SHAFT Ø       | SHAFT LENGHT | RUBBER Ø     | LENGHT                                | COD.     |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------|
| 65   | CAPTURE 7,0mm | 1050mm       | KIT Tomahawk | 2 black Ø16mmx22cm + 4 red Ø15mmx18cm | ARB02032 |
| 75   | CAPTURE 7,0mm | 1150mm       | KIT Tomahawk | 2 black Ø16mmx24cm + 4 red Ø15mmx20cm | ARB02033 |
| 85   | CAPTURE 7,0mm | 1200mm       | KIT Tomahawk | 2 black Ø16mmx27cm + 4 red Ø15mmx23cm | ARB02034 |
| 95   | PACIFIC 7,5mm | 1300mm       | KIT Tomahawk | 2 black Ø16mmx30cm + 4 red Ø15mmx26cm | ARB02035 |
| 105  | PACIFIC 7,5mm | 1400mm       | KIT Tomahawk | 2 black Ø16mmx33cm + 4 red Ø15mmx28cm | ARB02036 |
| 115  | PACIFIC 7,5mm | 1500mm       | KIT Tomahawk | 2 black Ø16mmx35cm + 4 red Ø15mmx31cm | ARB02037 |
| 125  | PACIFIC 7,5mm | 1700mm       | KIT Tomahawk | 2 black Ø16mmx38cm + 4 red Ø15mmx34cm | ARB02038 |
| 135  | PACIFIC 7,5mm | 1800mm       | KIT Tomahawk | 2 black Ø16mmx41cm + 4 red Ø15mmx37cm | ARB02039 |

Salvimar by Primeline, goma de látex natural de alta calidad fabricada por Primeline Industries U.S.A, ofrece prestaciones muy elevadas.

Salvimar by Primeline, sandow en latex naturel de la plus haute qualité produit par Primeline Industries U.S.A, offre des performances très élevées.



## METAL

- Tubo de aleación de aluminio aeronáutico con guía de varilla integral
- Varilla Capture
- Doble goma circular Ø14,5 Salvimar Optimus by Primeline
- Empuñadura con mecanismo de liberación METAL
- Ajuste sensible del gatillo
- Soporte esternal fácilmente extraíble
- Cabezal Enclosed Track reforzado, abierto multigoma
- Carrete de serie

- Fût en alliage d'aluminium aéronautique avec guide-flèche intégral sur toute la longueur
- Flèche Capture
- Double sandow circulaire Ø14,5 Salvimar Optimus by Primeline
- Poignée avec déclenchement METAL
- Réglage SENSITIVE de la détente
- Appui pectoral facilement amovible
- Tête Enclosed Track renforcée, ouverte multi-sandows
- Moulinet de série



MINI REEL 50



MAX REEL

| SIZE | SHAFT Ø | SHAFT LENGHT | RUBBER Ø                   | RUBBER LENGHT | REEL    | COD.      |
|------|---------|--------------|----------------------------|---------------|---------|-----------|
| 60   | 6,5mm   | 950mm        | 2 x OPTIMUS Black Ø 14,5mm | 44cm          | MINI 50 | 300060MET |
| 75   | 6,5mm   | 1100mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 14,5mm | 48cm          | MINI 50 | 300075MET |
| 85   | 6,5mm   | 1200mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 14,5mm | 54cm          | MINI 50 | 300085MET |
| 95   | 6,5mm   | 1300mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 14,5mm | 60cm          | MINI 50 | 300095MET |
| 105  | 6,5mm   | 1400mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 14,5mm | 64cm          | MAX     | 300105MET |
| 115  | 7,0mm   | 1500mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 14,5mm | 70cm          | MAX     | 300115MET |
| 125  | 7,0mm   | 1600mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 14,5mm | 75cm          | MAX     | 300125MET |



**Equipo listo para pescar MEDITERRÁNEO:**

Shock Absorber + Monofilamento Ø1,6 mm


**MÉDITERRANÉE Équipement prêt à pêcher :**

Shock Absorber + Monofilament Ø1.6 mm

**METAL CARBO ROLLER FULL RIGGED**

- Equipo listo para pescar MEDITERRÁNEO: varilla Capture Ø7, doble pasada de monofilamento de nylon Ø1,6 y shock absorber
- Tubo 100% de carbono, diámetro exterior 28mm
- Doble goma circular Ø16 Salvimar Optimus by Primeline
- Cabezal Roller
- Empuñadura con mecanismo de liberación METAL
- Ajuste sensible del gatillo
- Soporte esternal fácilmente extraíble
- Preparado para carrete Salvimar

- Équipement prêt à pêcher MÉDITERRANÉE : flèche Capture Ø7, double passage de fil nylon Ø1,6 et shock absorber
- Fût 100% carbone, diamètre extérieur 28mm
- Double sandow circulaire Ø16 Salvimar Optimus by Primeline
- Tête Roller
- Poignée avec déclenchement METAL
- Réglage sensitif de la détente
- Appui pectoral amovible
- Compatible avec les moulinets Salvimar



| SIZE | SHAFT Ø | SHAFT LENGHT | RUBBER Ø                 | RUBBER LENGHT | REEL | COD.     |
|------|---------|--------------|--------------------------|---------------|------|----------|
| 60   | 7,0mm   | 950mm        | 2 x OPTIMUS Black Ø 16mm | 44cm          |      | ARB03012 |
| 75   | 7,0mm   | 1100mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 16mm | 48cm          |      | ARB03013 |
| 85   | 7,0mm   | 1200mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 16mm | 54cm          |      | ARB03014 |
| 95   | 7,0mm   | 1300mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 16mm | 60cm          |      | ARB03015 |
| 105  | 7,0mm   | 1400mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 16mm | 70cm          |      | ARB03016 |
| 115  | 7,0mm   | 1500mm       | 2 x OPTIMUS Black Ø 16mm | 75cm          |      | ARB03017 |



## CABEZAL ROLLER - TÊTE ROLLER

- Material del cabezal: nylon fibra de vidrio 30%
- Poleas en Derlin® de elevada suavidad, compatibles con gomas hasta Ø 18mm
- Pasahilos lateral estudiado para alojar una goma suplementaria
- La abertura superior en "V" facilita la introducción de la varilla con tetones
- Se recomiendan varillas con tetones con orificio Capture
- Utilizar gomas oficiales Salvimar, que no llevan en su interior bolas para el atado

- Matériau de la tête : nylon chargé de fibre de verre 30%
- Poulies Derlin® à très faible frottement, compatibles avec des sandows jusqu'à Ø 18mm
- Passage de fil conçu pour loger un sandow supplémentaire
- La conception innovante de la tête roller, avec sa forme en "V" supérieure, facilite l'insertion de la flèche lors du gréement
- Le passage du fil sur la tête est rapide et intuitif
- Flèches Capture avec ergots et sandows officiels Salvimar recommandés



CABEZAL ROLLER - TÊTE ROLLER

| WEIGHT  | MODEL                            | COD.      |
|---------|----------------------------------|-----------|
| 109 gr. | Salvimar Aluminum/Carbo ID Ø26mm | 303000    |
| 109 gr. | Salvimar Sapiens                 | 303000/25 |

ADAPTADOR - ADAPTATEURS

| Ø                        | COD.     |
|--------------------------|----------|
| 24,8mm                   | 301024   |
| 25,5mm                   | 301025/5 |
| 25,6mm with double oring | 301025/6 |
| 26,5mm                   | 301026/5 |






## V-PRO

- Empuñadura con mecanismo de liberación VOOODOO
- Varilla Capture ø6,5
- Doble goma circular ø14,5 Salvimar Optimus by Primeline
- Tubo de aleación de aluminio aeronáutico con guía de varilla integral
- Cabezal abierto multigoma
- Ajuste sensible del gatillo
- Soporte esternal fácilmente extraíble
- Gomas atadas de serie con obús de Dyneema Acid Green
- Carrete de serie

- Poignée avec déclenchement VOOODOO
- Flèche Capture ø6.5
- Double sandow circulaire ø14,5 Salvimar Optimus by Primeline
- Fût en alliage d'aluminium aéronautique avec guide-flèche intégral
- Tête ouverte multi-sandows
- Réglage sensitif de la détente
- Appui pectoral amovible
- Obus Dyneema Acid Green
- Moulinet de série



| SIZE | SHAFT Ø | SHAFT LENGHT | RUBBER Ø                   | RUBBER LENGHT | REEL    | COD.      |
|------|---------|--------------|----------------------------|---------------|---------|-----------|
| 60   | 6,5mm   | 950mm        | 2 x OPTIMUS Black ø 14,5mm | 44cm          | MINI 50 | 300060ROP |
| 75   | 6,5mm   | 1100mm       | 2 x OPTIMUS Black ø 14,5mm | 48cm          | MINI 50 | 300075ROP |
| 85   | 6,5mm   | 1200mm       | 2 x OPTIMUS Black ø 14,5mm | 54cm          | MINI 50 | 300085ROP |
| 95   | 6,5mm   | 1300mm       | 2 x OPTIMUS Black ø 14,5mm | 60 cm         | MINI 50 | 300095ROP |
| 105  | 6,5mm   | 1400mm       | 2 x OPTIMUS Black ø 14,5mm | 64 cm         | MAX     | 300105ROP |

**Equipo listo para pescar MEDITERRÁNEO:**  
Shock Absorber + Monofilamento Ø1,6 mm



**MÉDITERRANÉE Full :**  
Shock Absorber + Monofilament Ø1.6 mm



## VOODOO FULL RIGGED

- Equipo listo para pescar MEDITERRÁNEO: varilla Tahitiana Ø6,5, doble pasada de monofilamento de nylon Ø1,6 y shock absorber
- Empuñadura con mecanismo de liberación VODOO
- Varilla Tahitiana Ø6,5
- Gomas paralelas con obús Ø16
- Tubo cilíndrico Ø 28mm de aleación de aluminio aeronáutico
- Ajuste sensible del gatillo
- Soporte esternal fácilmente extraíble
- Cabezal con puente
- Preparado para carretes Salvimar

- Équipement prêt à pêcher MÉDITERRANÉE : flèche Tahitienne Ø6.5, double passage de fil nylon Ø1,6 et shock absorber
- Poignée avec déclenchement VODOO
- Flèche tahitienne Ø6.5
- Sandows Ø16 mm avec obus
- Fût cylindrique Ø28mm en alliage d'aluminium aéronautique
- Réglage sensible de la détente
- Appui pectoral amovible
- Tête avec pont amovible
- Compatible avec les moulinets Salvimar



| SIZE | SHAFT Ø | SHAFT LENGHT | RUBBER Ø             | RUBBER LENGHT | REEL | COD.     |
|------|---------|--------------|----------------------|---------------|------|----------|
| 60   | 6,5mm   | 950mm        | S400 PAIR Black 16mm | 18 cm         |      | ARB04012 |
| 75   | 6,5mm   | 1100mm       | S400 PAIR Black 16mm | 20 cm         |      | ARB04013 |
| 85   | 6,5mm   | 1200mm       | S400 PAIR Black 16mm | 24 cm         |      | ARB04014 |
| 95   | 6,5mm   | 1300mm       | S400 PAIR Black 16mm | 26 cm         |      | ARB04015 |
| 105  | 6,5mm   | 1400mm       | S400 PAIR Black 16mm | 28 cm         |      | ARB04016 |



**Equipo listo para pescar MEDITERRÁNEO:**

Shock Absorber + Monofilamento Ø1,6 mm



**MÉDITERRANÉE:**

Shock Absorber + Monofilament Ø1.6 mm

**PULSE FULL RIGGED**

- Equipo listo para pescar MEDITERRÁNEO: varilla Tahitiana, doble pasada de monofilamento de nylon Ø1,6 y shock absorber
- Empuñadura con mecanismo de liberación Wild
- Varilla Tahitiana Ø6.25/Ø 6
- Goma circular Ø14
- Tubo de aleación de aluminio aeronáutico con guía de varilla integral
- Obús metálico
- Cabezal Intruder
- Preparado para carrete Salvimar

- Équipement prêt à pêcher MÉDITERRANÉE : flèche Tahitienne, double passage de fil nylon Ø1,6 et shock absorber
- Poignée avec déclenchement Wild
- Flèche tahitienne Ø 6.25/Ø6
- Sandow simple Ø14
- Alliage d'aluminium aéronautique avec guide-flèche intégral
- Obus métalliques
- Tête Intruder
- Compatible avec les moulinets Salvimar



| SIZE | SHAFT Ø | SHAFT LENGHT | RUBBER Ø             | RUBBER LENGHT | REEL | COD.        |
|------|---------|--------------|----------------------|---------------|------|-------------|
| 50   | 6,25mm  | 85cm         | S400 MONO Black 14mm | 32cm          |      | 300050PULSE |
| 60   | 6,00mm  | 95cm         | S400 MONO Black 14mm | 37cm          |      | 300060PULSE |
| 75   | 6,00mm  | 110cm        | S400 MONO Black 14mm | 46cm          |      | 300075PULSE |
| 85   | 6,00mm  | 120cm        | S400 MONO Black 14mm | 50cm          |      | 300085PULSE |
| 95   | 6,00mm  | 130cm        | S400 MONO Black 14mm | 56cm          |      | 300095PULSE |

**Equipo listo para pescar WILD:**

Tensor de hilo + hilo transparente Ø1.6 mm

**WILD Équipement prêt à pêcher :**

Tendeur de fil + monofilament transparent Ø1.6 mm

**WILD PRO FULL RIGGED**

- Equipo listo para pescar WILD con varilla Tahitiana Ø6,5, pasada simple de hilo de nylon Ø1.5mm, tensor de hilo de goma
- Empuñadura con mecanismo de liberación WILD
- Par de gomas con obús Ø14
- Tubo cilíndrico Ø 28mm de aleación de aluminio aeronáutico
- Cabezal con puente
- Obús metálico
- Varilla Tahitiana
- Preparado para carrete Salvimar
- Équipement prêt à pêcher WILD : flèche Tahitienne Ø6,5, passage simple de fil nylon Ø 1.5 mm, et tendeur de fil en caoutchouc
- Poignée avec déclenchement WILD
- Paire de sandows Ø 14 mm avec obus
- Fût cylindrique Ø28mm en alliage d'aluminium aéronautique
- Tête avec pont amovible
- Obus métallique
- Flèche tahitienne
- Compatible avec les moulinets Salvimar

| SIZE | SHAFT Ø | SHAFT LENGHT | RUBBER Ø             | RUBBER LENGHT | COD.     |
|------|---------|--------------|----------------------|---------------|----------|
| 40   | 6,5mm   | 750mm        | S400 PAIR Black 14mm | 12cm          | ARB05002 |
| 50   | 6,5mm   | 850mm        | S400 PAIR Black 14mm | 14cm          | ARB05003 |
| 60   | 6,5mm   | 950mm        | S400 PAIR Black 14mm | 16cm          | ARB05004 |
| 75   | 6,5mm   | 1150mm       | S400 PAIR Black 14mm | 20cm          | ARB05005 |

**Equipo listo para pescar WILD:**

Tensor de hilo + hilo de poliéster Ø 1.7 mm

**WILD Équipement prêt à pêcher :**

Tendeur de fil + fil polyester Ø 1.7 mm

**WILD FULL RIGGED**

- Equipo listo para pescar WILD, pasada simple de hilo de poliéster Ø1.7, tensor de hilo de goma
- Empuñadura con mecanismo de liberación WILD
- Varilla roscada Ø6,5 con tridente de 3 puntas de serie
- Goma circular Ø14
- Tubo cilíndrico Ø 28mm de aleación de aluminio aeronáutico
- Obuses metálicos
- Preparado para carrete Salvimar
- Équipement prêt à pêcher WILD : passage simple de fil polyester Ø 1.7, et tendeur de fil en caoutchouc
- Poignée avec déclenchement WILD
- Flèche filetée Ø6.5 avec trident 3 pointes
- Sandow simple Ø14
- Fût cylindrique Ø28mm en alliage d'aluminium aéronautique
- Obus métalliques
- Flèche filetée avec trident 3 pointes
- Compatible avec les moulinets Salvimar

| SIZE | SHAFT Ø | SHAFT LENGHT | RUBBER Ø             | RUBBER LENGHT | COD.     |
|------|---------|--------------|----------------------|---------------|----------|
| 40   | Prong   | 620mm        | S400 MONO Black 14mm | 28cm          | ARB05012 |
| 50   | Prong   | 720mm        | S400 MONO Black 14mm | 32cm          | ARB05013 |
| 60   | Prong   | 820mm        | S400 MONO Black 14mm | 37cm          | ARB05014 |
| 75   | Prong   | 970mm        | S400 MONO Black 14mm | 46cm          | ARB05015 |

**Equipo listo para pescar MEDITERRÁNEO:**  
Shock Absorber + Monofilamento Ø1,6 mm

**MÉDITERRANÉE Équipement prêt à pêcher :**  
Shock Absorber + Monofilament Ø1.6 mm



## CARBO STONE FULL RIGGED

- Equipo listo para pescar MEDITERRÁNEO: varilla roscada Ø6,5 + tridente Speed, doble pasada de hilo de nylon Ø 1,6 y shock absorber
- Empuñadura con mecanismo de liberación WILD
- Gomas paralelas con obús Ø16
- Tubo 100% de carbono, Ø exterior 28mm
- Cabezal con puente
- Varilla tahitiana inox roscada + tridente speed
- Soporte esternal fácilmente extraíble
- Preparado para carrete Salvimar

- Équipement prêt à pêcher MÉDITERRANÉE: flèche tahitienne Ø6,5 + trident Speed en acier inox, double passage de fil nylon Ø1,6 et shock absorber
- Poignée avec déclenchement WILD
- Paire de sandows Ø16 avec obus
- Fût 100% carbone, diamètre extérieur 28mm
- Tête avec pont amovible
- Flèche tahitienne filetée en acier inox + trident speed
- Appui pectoral facilement amovible
- Compatible avec les moulinets Salvimar

| SIZE | SHAFT Ø | SHAFT LENGHT | RUBBER Ø             | RUBBER LENGHT | COD.     |
|------|---------|--------------|----------------------|---------------|----------|
| 40   | Ø 6,5mm | 620mm        | S400 PAIR Black 16mm | 12 cm         | ARB05022 |
| 50   | Ø 6,5mm | 720mm        | S400 PAIR Black 16mm | 14 cm         | ARB05023 |
| 60   | Ø 6,5mm | 820mm        | S400 PAIR Black 16mm | 18 cm         | ARB05024 |
| 75   | Ø 6,5mm | 970mm        | S400 PAIR Black 16mm | 20cm          | ARB05025 |

**Equipo listo para pescar MEDITERRÁNEO:**  
Shock Absorber + Monofilamento Ø1,6 mm

**MÉDITERRANÉE Équipement prêt à pêcher :**  
Shock Absorber + Monofilament Ø1.6 mm



## WILD CARBO OPEN:

- Equipo listo para pescar MEDITERRÁNEO: varilla Capture Ø6,5, doble pasada de monofilamento de nylon Ø1,6 y shock absorber
- Empuñadura con mecanismo de liberación WILD
- Varilla Capture Ø6,5
- Goma circular Ø16
- Tubo 100% de carbono, Ø exterior 28mm
- Cabezal abierto multigoma
- Soporte esternal fácilmente extraíble
- Preparado para carrete Salvimar

- Équipement prêt à pêcher MÉDITERRANÉE: flèche Capture Ø6,5, double passage de fil nylon Ø1,6 et shock absorber
- Poignée avec déclenchement WILD
- Flèche Capture Ø6,5
- Sandow simple Ø16
- Fût 100% carbone, diamètre extérieur 28mm
- Tête ouverte multi-sandows
- Appui pectoral amovible
- Compatible avec les moulinets Salvimar

| SIZE | SHAFT Ø | SHAFT LENGHT | RUBBER Ø                  | RUBBER LENGHT | COD.     |
|------|---------|--------------|---------------------------|---------------|----------|
| 60   | 6,5mm   | 950mm        | OPTIMUS MONO Black Ø 16mm | 48cm          | ARB05032 |
| 75   | 6,5mm   | 1100mm       | OPTIMUS MONO Black Ø 16mm | 54cm          | ARB05033 |
| 85   | 6,5mm   | 1200mm       | OPTIMUS MONO Black Ø 16mm | 60cm          | ARB05034 |

## POLE SPEAR 18 + HARPOON



## POLE SPEAR 18 + SLIP TIP



- Tubo de aluminio Ergal anodizado de  $\varnothing$  18 mm exterior y  $\varnothing$  13 mm interior
- Propulsión mediante goma
- Longitud total 195cm

- Tube en aluminium Ergal anodisé de  $\varnothing$  18 mm extérieur et  $\varnothing$  13 mm intérieur
- Propulsion par sandow
- Longueur totale 195cm

| SIZE           | COD.      |
|----------------|-----------|
| 195cm HARPOON  | 301000/B  |
| 195cm SLIP TIP | 301000/BS |




**HARPOON**  
SPEAR PARTS POLE SPEAR 18

| THREAD | COD.     |
|--------|----------|
| M7     | AC062/18 |



**SLIP TIP 3**  
SPEAR PARTS POLE SPEAR 18

| THREAD | COD.          |
|--------|---------------|
| M7     | AC062/18ST-M7 |



**RUBBER**  $\varnothing$  12mm external |  $\varnothing$  9mm internal  
SPEAR PARTS POLE SPEAR 18

| COD.        |
|-------------|
| LELASPOL/18 |

## POLE SPEAR 14 + PARALYZER



## POLE SPEAR 14 + HARPOON



- Tubo de aluminio Ergal anodizado de  $\varnothing$  14 mm exterior y  $\varnothing$  10 mm interior
- Propulsión mediante goma
- Rosca M6
- Longitud total 160cm

- Tube en aluminium Ergal anodisé  $\varnothing$  14 mm extérieur et  $\varnothing$  10 mm intérieur
- Propulsion par sandow
- Filetage M6
- Longueur totale 160cm

| SIZE            | COD.       |
|-----------------|------------|
| 160cm PARALYZER | 301000BK/1 |
| 160cm HARPOON   | 301000BKA  |



## POLE SPEAR 14 SHORT + PARALYZER



## POLE SPEAR 14 SHORT + HARPOON



- Tubo único de aluminio Ergal anodizado de  $\varnothing$  14 mm exterior y  $\varnothing$  10 mm interior
- Propulsión mediante goma
- Rosca M6
- Longitud 90cm


- Tube unique en aluminium Ergal anodisé  $\varnothing$  14 mm extérieur et  $\varnothing$  10 mm intérieur
- Propulsion par sandow
- Filetage M6
- Longueur 90cm

|                                 | SIZE       | COD.      |
|---------------------------------|------------|-----------|
| POLE SPEAR 14 SHORT + PARALYZER | 90cm SHORT | 301000S/1 |
| POLE SPEAR 14 SHORT + HARPOON   | 90cm SHORT | 301000SA  |



PARALYZER STAINLESS 3 PRONGS  
SPEAR PARTS POLE SPEAR 14

| THREAD | LENGHT | COD.  |
|--------|--------|-------|
| M6     | 24cm   | AA006 |



HARPOON  
SPEAR PARTS POLE SPEAR 14

| THREAD | LENGHT | COD.  |
|--------|--------|-------|
| M6     | 24cm   | AC062 |



RUBBER  $\varnothing$  9mm external |  $\varnothing$  6mm internal  
SPEAR PARTS POLE SPEAR 14

| COD.     |
|----------|
| LELASPOL |



RUBBER  $\varnothing$  9mm external |  $\varnothing$  6mm internal  
SPEAR PARTS POLE SPEAR 14 SHORT

| COD.       |
|------------|
| LELASPOL/S |

## ADAPTADOR M6 / M7



Adaptador INOX con rosca hembra M6, macho M7

Adaptateur INOX fileté M6 femelle, M7 mâle

| KIT  | COD.  |
|------|-------|
| 10pz | AE055 |

|  | DESCRIPTION                                                                                   | COLOR                     | COD.      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|  | EMPUÑADURA COMPLETA METAL<br>CROSSE COMPLETE METAL                                            |                           | LVM0006   |
|  | EMPUÑADURA COMPLETA VODOO<br>CROSSE COMPLETE VODOO                                            |                           | 301006    |
|  | EMPUÑADURA COMPLETA WILD<br>CROSSE COMPLETE WILD                                              |                           | LFUC17LVM |
|  | GOMA EMPUÑADURA BLANCA<br>TALON DE CROSSE EN CAOUTCHOUC                                       | BLANCA<br>BLANC           | 301008/W  |
|  | GOMA EMPUÑADURA NEGRA<br>TALON DE CROSSE EN CAOUTCHOUC                                        | NEGRA<br>NOIR             | 301008    |
|  | GOMA EMPUÑADURA NARANJA<br>TALON DE CROSSE EN CAOUTCHOUC                                      | NARANJA<br>ORANGE         | 301008/A  |
|  | GOMA EMPUÑADURA AZUL<br>TALON DE CROSSE EN CAOUTCHOUC                                         | AZUL<br>BLEU              | 301008/B  |
|  | GOMA EMPUÑADURA VERDE ÁCIDO<br>TALON DE CROSSE EN CAOUTCHOUC                                  | VERDE ÁCIDO<br>VERT ACIDE | 301008/C  |
|  | SOPORTE DE CARGA FUSIL<br>TALON DE CHARGEMENT                                                 |                           | 301009    |
|  | SOPORTE CARRETE WILD<br>EMBOUT WILD                                                           |                           | 301010    |
|  | SOPORTE CARRETE VODOO<br>EMBOUT MOULINET VODOO                                                |                           | 301011    |
|  | CABEZAL VODOO<br>TÊTE VODOO                                                                   |                           | 301014    |
|  | CABEZAL WILD<br>TÊTE WILD                                                                     |                           | 301012    |
|  | NUEVO CABEZAL 2023<br>NOUVEL EMBOUT TÊTE 2023                                                 |                           | 301016N   |
|  | CABEZAL + PASAHILOS OPEN (Metal/VPRO/RailOpen)<br>EMBOUT + TÊTE OUVERTE (Metal/VPRO/RailOpen) |                           | ACARB0001 |

## TUBOS VODOO - METAL - WILD CARBO / FÛTS VODOO - METAL - WILD CARBO


|  | DESCRIPTION                                                            | SIZE   | COD.         |
|--|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|  | TUBO DE ALUMINIO CILÍNDRICO VODOO - FÛT CYLINDRIQUE EN ALUMINIUM VODOO | 75 cm  | LFUC100/V75  |
|  | TUBO DE ALUMINIO CILÍNDRICO VODOO - FÛT CYLINDRIQUE EN ALUMINIUM VODOO | 85 cm  | LFUC100/V85  |
|  | TUBO DE ALUMINIO CILÍNDRICO VODOO - FÛT CYLINDRIQUE EN ALUMINIUM VODOO | 95 cm  | LFUC100/V95  |
|  | TUBO DE ALUMINIO CILÍNDRICO VODOO - FÛT CYLINDRIQUE EN ALUMINIUM VODOO | 105 cm | LFUC100/V105 |
|  | TUBO DE ALUMINIO CON GUÍA METAL - FÛT EN ALUMINIUM METAL               | 75 cm  | LVM0010/75   |
|  | TUBO DE ALUMINIO CON GUÍA METAL - FÛT EN ALUMINIUM METAL               | 85 cm  | LVM0010/85   |
|  | TUBO DE ALUMINIO CON GUÍA METAL - FÛT EN ALUMINIUM METAL               | 95 cm  | LVM0010/95   |
|  | TUBO DE ALUMINIO CON GUÍA METAL - FÛT EN ALUMINIUM METAL               | 105 cm | LVM0010/105  |
|  | TUBO DE ALUMINIO CON GUÍA METAL - FÛT EN ALUMINIUM METAL               | 115 cm | LVM0010/115  |
|  | TUBO DE ALUMINIO CON GUÍA METAL - FÛT EN ALUMINIUM METAL               | 125 cm | LVM0010/125  |
|  | TUBO DE ALUMINIO CON GUÍA VODOO RAIL - FÛT EN ALUMINIUM VODOO RAIL     | 75 cm  | LFUC100/75   |
|  | TUBO DE ALUMINIO CON GUÍA VODOO RAIL - FÛT EN ALUMINIUM VODOO RAIL     | 85cm   | LFUC100/85   |
|  | TUBO DE ALUMINIO CON GUÍA VODOO RAIL - FÛT EN ALUMINIUM VODOO RAIL     | 95 cm  | LFUC100/95   |
|  | TUBO DE ALUMINIO CON GUÍA VODOO RAIL - FÛT EN ALUMINIUM VODOO RAIL     | 105 cm | LFUC100/105  |



- Tubo 100% Carbono Pre-Peg TW-K03, moldeado en autoclave
- Diámetro exterior 28mm - interior 25,7mm
- Sellado con tapones de goma

- Fût 100% Carbone Pre-Peg TW-K03, moulé en autoclave
- Garnissage interne en polyuréthane à cellules fermées
- Étanchéité assurée par des cloisons en carbone

|  | DESCRIPTION                                      | SIZE   | COD.         |
|--|--------------------------------------------------|--------|--------------|
|  | TUBO CILÍNDRICO DE CARBONO WILD - FÛT WILD CARBO | 40 cm  | LFUC100/C40  |
|  | TUBO CILÍNDRICO DE CARBONO WILD - FÛT WILD CARBO | 50 cm  | LFUC100/C50  |
|  | TUBO CILÍNDRICO DE CARBONO WILD - FÛT WILD CARBO | 60 cm  | LFUC100/C60  |
|  | TUBO CILÍNDRICO DE CARBONO WILD - FÛT WILD CARBO | 75 cm  | LFUC100/C75  |
|  | TUBO CILÍNDRICO DE CARBONO WILD - FÛT WILD CARBO | 85 cm  | LFUC100/C85  |
|  | TUBO CILÍNDRICO DE CARBONO WILD - FÛT WILD CARBO | 95 cm  | LFUC100/C95  |
|  | TUBO CILÍNDRICO DE CARBONO WILD - FÛT WILD CARBO | 105 cm | LFUC100/C105 |
|  | TUBO CILÍNDRICO DE CARBONO WILD - FÛT WILD CARBO | 115 cm | LFUC100/C115 |





## MECANISMO DE LIBERACIÓN HEAVY METAL MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT HEAVY METAL

- Mecanismo de liberación 100% en acero inoxidable
- Gatillo (1) y palanca de disparo (2) realizados con tecnología M.I.M
- Rodillo de acero 17-4ph tratado térmicamente
- Carga probada 350 kg.

- Mécanisme de déclenchement 100% en acier inoxydable
- Détente (1) et gâchette (2) réalisées avec la technologie M.I.M.
- Galets en acier 17-4ph traité thermiquement
- Charge testée 350 kgs

COD.

301050




## ACEITE LUBRICANTE SPRAY - 30ML HUILE LUBRIFIANTE EN SPRAY - 30ML

- Aceite lubricante para las partes mecánicas de los fusiles submarinos
- Líquido hidráulico de altas prestaciones adecuado para sistemas mecánicos subacuáticos
- Excelentes propiedades antidesgaste, antioxidantes y anticorrosión. Gracias a su exclusiva fórmula antifricción, SpearGun Oil permite la formación de una capa lubricante capaz de reducir la fricción entre las partes mecánicas. Las prestaciones se mantienen elevadas en el tiempo y ya desde las primeras aplicaciones
- Antes de la aplicación, lavar con agua dulce y dejar secar las partes que se van a lubricar

- Huile lubrifiante pour les parties mécaniques des arbalètes
- Huile hydraulique haute performance pour les mécanismes d'arbalètes
- Grâce à son composé antifricción spécifique, SpearGun Oil crée un film lubrifiant qui réduit la friction entre les parties mécaniques. Performances élevées et durables dès la première utilisation. Capacité exceptionnelle antiusure, antioxydante et anticorrosion
- Laver à l'eau douce et sécher les parties mécaniques avant d'appliquer le produit

COD.

400269

SUGGESTED PACK  
15pz.

## TAPÓN DE GOMA BOUCHON EN CAOUTCHOUC

- Tapón de goma para el sellado de tubos de arbaleta de Ø25mm a Ø27mm
- Bouchon en caoutchouc pour l'étanchéité des fûts d'arbalète de Ø25mm à Ø27mm

COD.

LWI0001

KIT  
2pz.

NEW



## MAX REEL BAD BOY

- Material: nylon cargado con vidrio
- Componentes de acero y Delrin
- Soporte guía hilo
- Componentes para el montaje incluidos
- Design & Technical Concept made in Salvimar

- Matériau : nylon chargé de fibre de verre 30%
- Composants en acier et Delrin
- Support guide-fil
- Composants de montage inclus
- Design & Technical Concept made in Salvimar

|                             | CAPACITY   | COD.      |
|-----------------------------|------------|-----------|
| <b>NEW</b> MAX REEL BAD BOY | 75m x1,5mm | 301005/DB |



## MAX REEL

- Material: nylon cargado con vidrio
- Componentes de acero y Delrin
- Soporte guía hilo
- Compatible con todos los arbaletes Salvimar
- Componentes para el montaje incluidos
- Design & Technical Concept made in Salvimar

- Matériau : nylon chargé de fibre de verre 30%
- Composants en acier et Delrin
- Support guide-fil
- Compatible avec toutes les arbalètes Salvimar
- Composants de montage inclus
- Design & Technical Concept made in Salvimar

|          | CAPACITY   | COD.     |
|----------|------------|----------|
| MAX REEL | 75m x1,5mm | 301005/D |



## MINI REEL 50

- Material: nylon cargado con vidrio 30%
- Componentes de acero y Delrin
- Soporte guía hilo
- Compatible con todos los arbaletes Salvimar
- Componentes para el montaje incluidos
- Design & Technical Concept made in Salvimar

- Nylon chargé de fibre de verre 30%
- Composants en acier inoxydable et Delrin
- Guide-fil
- Compatible avec toutes les arbalètes Salvimar
- Composants de montage inclus
- Design & Technical Concept made in Salvimar

| CAPACITY    | COD.     |
|-------------|----------|
| 50m x 1,0mm | 301005/E |



## VERTICAL REEL 70

- Carrete vertical para arbaletes
- Componentes de Acero, Nylon y Delrin
- Freno y maneta de recogida separados
- Soporte guía hilo
- Compatible con todos los arbaletes Salvimar
- Componentes para el montaje incluidos
- Design & Technical Concept made in Salvimar
- Capacidad 70mt x 1,5mm

- Moulinet vertical
- Composants en acier inoxydable, Nylon et Delrin
- Frein et manivelle de récupération séparés
- Support guide-fil
- Compatible avec toutes les arbalètes Salvimar
- Composants de montage inclus
- Design & Technical Concept made in Salvimar
- Capacité 70mt x 1.5mm

| CAPACITY    | COD.     |
|-------------|----------|
| 70m x 1,5mm | 301005/F |



## MICRO VERTICAL REEL

- Carrete MICRO vertical para arbaletes
- Capacidad: 50mt x 1,2mm
- Componentes de aluminio anodizado negro, Nylon y Delrin
- Freno y maneta de recogida separados
- Soporte guía hilo
- Compatible con todos los arbaletes Salvimar
- Componentes para el montaje incluidos
- Design & Technical Concept made in Salvimar

- Moulinet MICRO vertical pour arbalète
- Capacité 50mt x 1,2mm
- Composants en aluminium anodisé noir, Nylon et Delrin
- Frein et manivelle de récupération séparés
- Support guide-fil
- Compatible avec toutes les arbalètes Salvimar
- Composants de montage inclus
- Design & Technical Concept made in Salvimar

| CAPACITY    | COD.     |
|-------------|----------|
| 50m x 1,2mm | 301005/C |





## ADAPTADORES - ADAPTATEURS

- Adaptador de NYLON cargado con vidrio SALVIMAR
- Compatible con soportes originales Omer y Cressi

- Adaptateur en nylon chargé de fibre de verre pour moulinets SALVIMAR
- Compatible avec les supports d'origine Omer et Cressi pour moulinet

| COD.   |             |
|--------|-------------|
| OMER   | LMULINMAX20 |
| CRESSI | LMULINMAX21 |



## UNIVERSAL REEL

- Carrete universal con adaptador

- Moulinet universel avec adaptateur

| CAPACITY    | COD.  |
|-------------|-------|
| 50m x 1,5mm | AP050 |



## SOPORTE ACTION CAM2 ALUMINIO SUPPORT ACTION CAM 2 EN ALUMINIUM

- Soporte doble de cámara en aluminio
- Orientable y extraíble
- Compatible con todos los arbaletes Salvimar

- Support double pour caméra en aluminium
- Orientable et amovible
- Compatible avec toutes les arbalètes Salvimar

| COLOR | COD.     |
|-------|----------|
| Black | LHR0060A |



## SOPORTE ACTION CAM2 SUPPORT ACTION CAM2

- Soporte doble de cámara en acero inoxidable AISI 304
- Orientable y extraíble
- Compatible con todos los arbaletes Salvimar

- Support double pour caméra en acier inoxydable AISI 304
- Orientable et amovible
- Compatible avec toutes les arbalètes Salvimar

| COD.    |
|---------|
| LHR0060 |



## SOPORTE INOX - SUPPORT INOX

- Soporte de cámara en acero inoxidable AISI 304
- Compatible con todos los arbaletes Salvimar

- Support pour caméra en acier inoxydable AISI 304
- Compatible avec toutes les arbalètes Salvimar

| COD.    |
|---------|
| LHR0040 |



LFUC25

## UNICLAMP

- Soporte universal para montar carretes y otros accesorios en tubos de Ø28 a 40 mm

- Collier universel
- Sur tubes de Ø28 à 40 mm

| COD.     |        |
|----------|--------|
|          | 400280 |
| 3 pieces | LFUC25 |

SALVIMAR *by Primeline*

Salvimar by Primeline, goma de látex natural de elevada calidad fabricada por Primeline Industries U.S.A, ofrece prestaciones muy elevadas.

El caucho obtenido del látex natural es diferente del obtenido de materiales extruidos o sintéticos. Primeline utiliza un "proceso de inmersión continua" en el que el caucho se construye por capas, lo que ofrece propiedades físicas elevadas con menos de 50 microgramos de proteína por gramo. Extraído del árbol Hevea Brasiliensis, se procesa en su forma líquida original, obteniendo una fórmula distribuida uniformemente. El resultado es un producto con propiedades físicas superiores, entre ellas una mayor resistencia al desgarro. Estas características son esenciales para dotar a la goma Salvimar by Primeline de mayor fuerza y prestaciones superiores. Salvimar ofrece a sus clientes producciones PRIMELINE dedicadas, realizadas específicamente para nuestra empresa con una cuidada elección de los compuestos y los espesores.

Los compuestos Salvimar by Primeline son de tres tipos diferentes: HURRICANE, PRIME y OPTIMUS. Cada uno de ellos tiene características técnicas diferentes para adaptarse a cada necesidad del pescador submarino.

HURRICANE, el compuesto compacto de elevada dureza, está desarrollado para mantener invariada la potencia después de haber cargado el fusil. Recomendado para la pesca al acecho y para quien prefiere reactividad y explosividad.

PRIME, fórmula estudiada para obtener un módulo elástico optimizado que garantice una óptima relación entre el esfuerzo de carga y la restitución de potencia. Esto hace que el compuesto PRIME sea versátil y adecuado para todo tipo de pesca.

OPTIMUS, compuesto más blando: garantiza un empuje progresivo y constante, y permite acortar la longitud estándar de la goma en fusiles de tubo corto para aumentar su potencia. Facilita la carga del fusil.

El proceso productivo permite elegir el tamaño del orificio: el ID, que puede ser, STANDARD ID 3,2mm o MICRO ID 1,6mm.

La goma con diámetro interno estándar ID de 3,2mm tiene una óptima relación entre la fuerza de carga y la potencia entregada. La elección del diámetro más pequeño MICRO ID 1,6mm permite aumentar la potencia de la goma con las mismas dimensiones exteriores, facilitando el manejo durante la acción de pesca.

Salvimar by Primeline, sandow en latex naturel de la plus haute qualité produit par Primeline Industries U.S.A, offre des performances très élevées.

Le caoutchouc fabriqué à partir de latex naturel est différent du caoutchouc fabriqué à partir de matériaux extrudés ou synthétiques. Primeline utilise un "processus d'immersion continue" dans lequel le caoutchouc est construit en couches qui offrent des propriétés physiques élevées avec moins de 50 microgrammes de protéines par gramme. Extraît de l'arbre Hevea Brasiliensis, il est traité sous sa forme liquide originale et évite le processus de mastication, ce qui permet d'obtenir une formule uniformément répartie. Le résultat est un produit aux propriétés physiques supérieures, notamment une plus grande résistance à la déchirure. Ces caractéristiques sont essentielles pour conférer à l'élastique Salvimar by Primeline une plus grande résistance et de meilleures performances. Salvimar offre à ses clients des productions PRIMELINE dédiées, spécialement fabriquées pour notre entreprise avec un choix minutieux des mélanges et des épaisseurs.

Les composés Salvimar by Primeline sont de trois types différents : HURRICANE, PRIME et OPTIMUS. Chacun d'entre eux possède des caractéristiques techniques différentes pour s'adapter à chaque besoin du pêcheur en apnée.

HURRICANE, le composé compact à haute dureté est développé pour maintenir une puissance inchangée après le chargement de l'arbalète. Recommandé pour la chassesous-marine à l'agachonet pour ceux qui préfèrent la réactivité et l'explosivité.

PRIME, formule conçue pour obtenir un module élastique optimisé qui garantit un excellent rapport entre l'effort de chargement et la restitution de la puissance. Cela rend le composé PRIME polyvalent et adapté à tous les types de pêche.

OPTIMUS, composé plus souple : assure une poussée progressive et constante, et permet de raccourcir la longueur standard de l'élastique sur les arbalètes à fût court pour en augmenter la puissance. Il facilite le chargement de l'arbalète.

Le processus de production permet de choisir la taille de l'alésage : l'ID, qui peut être

STANDARD ID 3.2mm or MICRO ID 1.6mm.

L'élastique avec un diamètre interne standard ID de 3,2mm présente un excellent rapport

entre la force de chargement et la puissance délivrée. Le choix du plus petit diamètre MICRO ID 1.6mm permet d'augmenter la puissance de l'élastique avec les mêmes dimensions extérieures, facilitant la mise en œuvre de l'armement pendant l'action de chasse.




HURRICANE ACID GREEN  
micro ID  
Ø 14,5 mm  
Ø 16 mm




PRIME BLACK  
standard ID  
Ø 14,5 mm  
Ø 16 mm




PRIME BLACK  
micro ID  
Ø 14,5 mm  
Ø 16 mm



OPTIMUS OLIVE GREEN  
standard ID  
Ø 14,5 mm  
Ø 16 mm  
Ø 17,5 mm



OPTIMUS BLACK  
standard ID  
Ø 14,5 mm  
Ø 16 mm



| DIAMETER  | COMPOUND  | ID / Ø              | COLOR       | PACK | COD.       |
|-----------|-----------|---------------------|-------------|------|------------|
| Ø14,5 mm* | Hurricane | micro ID Ø 1,6mm    | acid green  | 15m  | E145B3P    |
| Ø16 mm*   | Hurricane | micro ID Ø 1,6mm    | acid green  | 15m  | E160B3P    |
| Ø14,5 mm* | Prime     | standard ID Ø 3,2mm | black       | 15m  | E145B2G    |
| Ø16 mm*   | Prime     | standard ID Ø 3,2mm | black       | 15m  | E160B2G    |
| Ø14,5 mm* | Prime     | micro ID Ø 1,6mm    | black       | 15m  | E145B2P    |
| Ø16 mm*   | Prime     | micro ID Ø 1,6mm    | black       | 15m  | E160B2P    |
| Ø14,5 mm* | Optimus   | standard ID Ø 3,2mm | olive green | 15 m | E145B1G    |
| Ø16 mm*   | Optimus   | standard ID Ø 3,2mm | olive green | 15 m | E160B1G    |
| Ø17,5 mm* | Optimus   | standard ID Ø 3,2mm | olive green | 15 m | E175B1G/12 |

| DIAMETER  | COMPOUND  | ID / Ø              | COLOR       | PACK | COD.    |
|-----------|-----------|---------------------|-------------|------|---------|
| Ø14,5 mm* | Hurricane | micro ID Ø 1,6mm    | acid green  | 1,5m | E145K3P |
| Ø16 mm*   | Hurricane | micro ID Ø 1,6mm    | acid green  | 1,5m | E160K2P |
| Ø14,5 mm* | Prime     | standard ID Ø 3,2mm | black       | 1,5m | E145K2G |
| Ø16 mm*   | Prime     | standard ID Ø 3,2mm | black       | 1,5m | E160K2G |
| Ø14,5 mm* | Prime     | micro ID Ø 1,6mm    | black       | 1,5m | E145K2P |
| Ø16 mm*   | Prime     | micro ID Ø 1,6mm    | black       | 1,5m | E160K2P |
| Ø14,5 mm* | Optimus   | standard ID Ø 3,2mm | olive green | 1,5m | E145K1G |
| Ø16 mm*   | Optimus   | standard ID Ø 3,2mm | olive green | 1,5m | E160K1G |
| Ø17,5 mm* | Optimus   | standard ID Ø 3,2mm | olive green | 1,5m | E175K1G |

\* Diámetro mínimo garantizado - Diamètre minimal garanti

## SALVIMAR RUBBERS S400 - S600

- 100% látex malayo
- Mezcla con aditivo anti-vejecimiento para conferir mayor duración en el tiempo
- El proceso productivo prevé:
  - 1 Trefilado: esta tecnología garantiza constancia de diámetro y por tanto asegura constancia de prestaciones
  - 2 Paso por el túnel de Pre-Vulcanización
  - 3 Primer control de calidad
  - 4 Primer tratamiento con componente silicónico
  - 5 Vulcanización: secado lento en horno a temperatura constante durante 2/5 días
  - 6 Tratamiento silicónico manual
  - 7 Control de calidad final
- Tratamiento silicónico. La silicona penetra y se consolida en la superficie formando una barrera protectora contra los rayos UV y agentes externos
- Para aumentar la eficiencia del producto se recomienda proteger la goma tratándola con silicona líquida, periódicamente
- CAJA garantizada de 15mt en continuo


- 100% latex malaisien
- Mélange avec additif anti-vieillesse pour une plus grande durabilité
- Le processus de fabrication comprend :
  - 1 extrusion : cette technologie garantit un diamètre constant et donc assure une constance des performances
  - 2 passage dans le tunnel de pré-vulcanisation
  - 3 premier contrôle qualité
  - 4 premier traitement au composé silicone
  - 5 vulcanisation : séchage lent en four à température constante pendant 2/5 jours
  - 6 traitement manuel au silicone
  - 7 contrôle qualité final
- Traitement au silicone. Le silicone pénètre et se solidifie en surface en créant une barrière protectrice contre les rayons UV et les agents extérieurs.
- Pour augmenter l'efficacité du produit, il est conseillé de protéger le sandow en le traitant régulièrement au silicone liquide
- Box garanti de 15mt en continu



FLUO RED  
Ø 15 mm  
Ø 17 mm



BLACK  
Ø 14 mm  
Ø 16 mm  
Ø 18 mm



ACID GREEN  
Ø 14 mm  
Ø 16 mm



SHINING BLU  
Ø 16 mm



ACID GREEN BLACK FLUO RED SHINING BLU



ACID GREEN BLACK MILITARY GREEN FLUO RED SHINING BLU

| DIAMETER Ø | COLOR       | PACK | COD.       |
|------------|-------------|------|------------|
| 14 mm      | black       | 15m  | 500100/Z   |
| 14 mm      | acid green  | 15m  | 500100/ZG  |
| 16 mm      | black       | 15m  | 500100/A   |
| 16 mm      | acid green  | 15m  | 500100/AGS |
| 16 mm      | shining blu | 15m  | 500100/SB  |

| DIAMETER Ø | COLOR       | PACK | COD.        |
|------------|-------------|------|-------------|
| 14 mm      | black       | 1,5m | 500100/Z1   |
| 14 mm      | acid green  | 1,5m | 500100/ZG1  |
| 15 mm      | fluo red    | 1,5m | 500100/FR1  |
| 16 mm      | black       | 1,5m | 500100/A1   |
| 16 mm      | acid green  | 1,5m | 500100/AGS1 |
| 16 mm      | shining blu | 1,5m | 500100/SB1  |

## EPTAGUM S600

- EPTAGUM S600: nueva goma exclusiva de sección eptagonal con cantos redondeados
- 100% látex natural malayo
- Producción, investigación y desarrollo italianos
- Disponible en dos secciones con diámetro inscrito 14 y 16 mm, y dos colores.

La nueva mezcla S600 fruto del estudio del R&D Salvimar, optimizada para obtener mejores prestaciones de carga tanto instantáneas como, gracias a sus específicas propiedades de memoria, tras periodos prolongados de estrés. Las pruebas de prestaciones han evidenciado un incremento general de las prestaciones de más del 10% respecto a una mezcla tradicional. Particularmente evidente es el incremento obtenido en términos de velocidad de contracción de la goma, fruto de la explosividad obtenida sin perjudicar la tradicional fluidez de las mezclas Salvimar.


- EPTAGUM S600: nouveau sandow exclusif à section heptagonale et angles arrondis
- 100% latex naturel malaisien
- Production et R&D italiennes
- Disponible en deux sections avec diamètre inscrit 14 et 16 mm, et deux coloris

Le nouveau S600 mélange, fruit de l'étude du R&D Salvimar, optimisé pour de meilleures performances de charge à la fois instantanées et, grâce à ses propriétés de mémoire spécifiques, après des périodes prolongées de contrainte, les tests de performance ont montré une augmentation générale des performances de plus de 10% par rapport à un mélange traditionnel. Particulièrement évidente est l'augmentation obtenue en termes de vitesse de contraction du sandow, fruit de l'explosivité obtenue sans compromettre la fluidité traditionnelle des mélanges Salvimar.



LIME BLACK

|         | COLOR | PACK | COD.          |
|---------|-------|------|---------------|
| SMTP145 | lime  | 1,5m | 500100/E14/1  |
| SMTP160 | lime  | 1,5m | 500100/E16/1  |
| SMTP145 | black | 1,5m | 500100/EB14/1 |
| SMTP160 | black | 1,5m | 500100/EB16/1 |





## 400 PAIRS RUBBER WITH SCREWS

- Pares de gomas roscadas

- Paires de sandows

| Ø       | COLOR | RUBBER LENGHT | SPEARGUN | PACK   | COD.     |
|---------|-------|---------------|----------|--------|----------|
| 14,00mm | black | 12cm          | 40cm     | 1pair  | 500120/Z |
| 14,00mm | black | 14cm          | 50cm     | 1pair  | 500140/Z |
| 14,00mm | black | 16cm          | 60cm     | 1pair  | 500160/Z |
| 14,00mm | black | 20cm          | 75cm     | 1pair  | 500200/Z |
| 16,00mm | black | 10cm          | 35cm     | 1pair  | 500110/A |
| 16,00mm | black | 12cm          | 40cm     | 1pair  | 500120/A |
| 16,00mm | black | 14cm          | 55cm     | 1pair  | 500140/A |
| 16,00mm | black | 16cm          | 60cm     | 1pair  | 500160/A |
| 16,00mm | black | 18cm          | 70cm     | 1pair  | 500180/A |
| 16,00mm | black | 20cm          | 75cm     | 1pair  | 500200/A |
| 16,00mm | black | 22cm          | 80cm     | 1pair  | 500220/A |
| 16,00mm | black | 24cm          | 85cm     | 1pair  | 500240/A |
| 16,00mm | black | 26cm          | 90cm     | 1pair  | 500260/A |
| 16,00mm | black | 28cm          | 100cm    | 1pair  | 500280/A |
| 17,50mm | black | 14cm          | 55cm     | 1 pair | 500140/B |
| 17,50mm | black | 18cm          | 60cm     | 1pair  | 500180/B |
| 17,50mm | black | 20cm          | 65cm     | 1pair  | 500200/B |
| 17,50mm | black | 22cm          | 75cm     | 1pair  | 500220/B |
| 17,50mm | black | 24cm          | 85cm     | 1pair  | 500240/B |
| 17,50mm | black | 26cm          | 95cm     | 1pair  | 500260/B |
| 17,50mm | black | 28cm          | 100cm    | 1pair  | 500280/B |
| 17,50mm | black | 30cm          | 105cm    | 1pair  | 500300/B |



## 400 PAIRS RUBBER WITH SCREWS ACID GREEN

| Ø       | COLOR      | RUBBER LENGHT | SPEARGUN | PACK  | COD.      |
|---------|------------|---------------|----------|-------|-----------|
| 14,00mm | acid green | 12cm          | 40cm     | 1pair | 500120/ZG |
| 14,00mm | acid green | 14cm          | 50cm     | 1pair | 500140/ZG |
| 14,00mm | acid green | 16cm          | 60cm     | 1pair | 500160/ZG |
| 14,00mm | acid green | 20cm          | 75cm     | 1pair | 500200/ZG |
| 16,00mm | acid green | 14cm          | 55cm     | 1pair | 500140/AG |
| 16,00mm | acid green | 16cm          | 60cm     | 1pair | 500160/AG |
| 16,00mm | acid green | 18cm          | 70cm     | 1pair | 500180/AG |
| 16,00mm | acid green | 20cm          | 75cm     | 1pair | 500200/AG |
| 16,00mm | acid green | 22cm          | 80cm     | 1pair | 500220/AG |
| 16,00mm | acid green | 24cm          | 85cm     | 1pair | 500240/AG |
| 16,00mm | acid green | 26cm          | 90cm     | 1pair | 500260/AG |



## 400 CIRCULAR RUBBER WITH SCREWS

- Goma circular roscada

- Sandows vissés

| Ø       | COLOR | RUBBER LENGHT | SPEARGUN | PACK | COD.     |
|---------|-------|---------------|----------|------|----------|
| 14,00mm | black | 28cm          | 40cm     | 1pz  | 510280/Z |
| 14,00mm | black | 32cm          | 50cm     | 1pz  | 510320/Z |
| 14,00mm | black | 37cm          | 60cm     | 1pz  | 510370/Z |
| 14,00mm | black | 46cm          | 75cm     | 1pz  | 510460/Z |
| 16,00mm | black | 28cm          | 50cm     | 1pz  | 510280/A |
| 16,00mm | black | 32cm          | 55cm     | 1pz  | 510320/A |
| 16,00mm | black | 37cm          | 60 cm    | 1pz  | 510370/A |
| 16,00mm | black | 40cm          | 65cm     | 1pz  | 510400/A |
| 16,00mm | black | 43cm          | 70cm     | 1pz  | 510430/A |
| 16,00mm | black | 46cm          | 75cm     | 1pz  | 510460/A |
| 16,00mm | black | 50cm          | 85cm     | 1pz  | 510500/A |
| 16,00mm | black | 56cm          | 95cm     | 1pz  | 510560/A |
| 16,00mm | black | 60cm          | 105cm    | 1pz  | 510600/A |
| 17,50mm | black | 33cm          | 50cm     | 1pz  | 510330/B |
| 17,50mm | black | 40cm          | 60cm     | 1pz  | 510400/B |
| 17,50mm | black | 43cm          | 65cm     | 1pz  | 510430/B |
| 17,50mm | black | 45cm          | 70cm     | 1pz  | 510450/B |
| 17,50mm | black | 48cm          | 75cm     | 1pz  | 510480/B |
| 17,50mm | black | 52cm          | 80cm     | 1pz  | 510520/B |
| 17,50mm | black | 55cm          | 85cm     | 1pz  | 510550/B |
| 17,50mm | black | 58cm          | 90cm     | 1pz  | 510580/B |
| 17,50mm | black | 65cm          | 95cm     | 1pz  | 510650/B |



## 400 CIRCULAR RUBBER WITH SCREWS ACID GREEN

| Ø       | COLOR      | RUBBER LENGHT | SPEARGUN | PACK | COD.      |
|---------|------------|---------------|----------|------|-----------|
| 14,00mm | acid green | 28cm          | 40cm     | 1pz  | 510280/ZG |
| 14,00mm | acid green | 32cm          | 50cm     | 1pz  | 510320/ZG |
| 14,00mm | acid green | 37cm          | 60cm     | 1pz  | 510370/ZG |
| 14,00mm | acid green | 46cm          | 75cm     | 1pz  | 510460/ZG |



## **SALVIMAR** *by Primeline* WISHBONE

- Gomas atadas

- Sandows ligaturés obus dyneema



| ID  | Ø       | COLOR | COMPOODS | RUBBER LENGHT | SPEARGUN | PACK | COD.      |
|-----|---------|-------|----------|---------------|----------|------|-----------|
| 3,2 | 14,50mm | black | PRIME    | 44cm          | 60cm     | 1pz  | E1452G44  |
| 3,2 | 14,50mm | black | PRIME    | 48cm          | 75cm     | 1pz  | E1452G48  |
| 3,2 | 14,50mm | black | PRIME    | 54cm          | 85cm     | 1pz  | E1452G54  |
| 3,2 | 14,50mm | black | PRIME    | 60cm          | 95cm     | 1pz  | E1452G60  |
| 3,2 | 14,50mm | black | PRIME    | 64cm          | 105cm    | 1pz  | E1452G64  |
| 3,2 | 14,50mm | black | PRIME    | 70cm          | 115cm    | 1pz  | E1452G70  |
| 3,2 | 14,50mm | black | PRIME    | 75cm          | 125cm    | 1pz  | E1452G75  |
| 3,2 | 16,00mm | black | PRIME    | 48cm          | 60cm     | 1pz  | E1602G48  |
| 3,2 | 16,00mm | black | PRIME    | 54cm          | 75cm     | 1pz  | E1602G54  |
| 3,2 | 16,00mm | black | PRIME    | 60cm          | 85cm     | 1pz  | E1602G60  |
| 3,2 | 16,00mm | black | PRIME    | 64cm          | 95cm     | 1pz  | E1602G64  |
| 3,2 | 16,00mm | black | PRIME    | 70cm          | 105cm    | 1pz  | E1602G70  |
| 3,2 | 16,00mm | black | PRIME    | 75cm          | 115cm    | 1pz  | E1602G75  |
| 3,2 | 16,00mm | black | PRIME    | 80cm          | 125cm    | 1pz  | E1602G80  |
| 3,2 | 14,50mm | black | OPTIMUS  | 44cm          | 60cm     | 1pz  | E1451BG44 |
| 3,2 | 14,50mm | black | OPTIMUS  | 48cm          | 75cm     | 1pz  | E1451BG48 |
| 3,2 | 14,50mm | black | OPTIMUS  | 54cm          | 85cm     | 1pz  | E1451BG54 |
| 3,2 | 14,50mm | black | OPTIMUS  | 60cm          | 95cm     | 1pz  | E1451BG60 |
| 3,2 | 14,50mm | black | OPTIMUS  | 64cm          | 105cm    | 1pz  | E1451BG64 |
| 3,2 | 14,50mm | black | OPTIMUS  | 70cm          | 115cm    | 1pz  | E1451BG70 |
| 3,2 | 14,50mm | black | OPTIMUS  | 75cm          | 125cm    | 1pz  | E1451BG75 |
| 3,2 | 14,50mm | black | OPTIMUS  | 80cm          | 135cm    | 1pz  | E1451BG80 |
| 3,2 | 16,00mm | black | OPTIMUS  | 48cm          | 75cm     | 1pz  | E1601BG48 |
| 3,2 | 16,00mm | black | OPTIMUS  | 54cm          | 85cm     | 1pz  | E1601BG54 |
| 3,2 | 16,00mm | black | OPTIMUS  | 60cm          | 95cm     | 1pz  | E1601BG60 |
| 3,2 | 16,00mm | black | OPTIMUS  | 64cm          | 105cm    | 1pz  | E1601BG64 |
| 3,2 | 16,00mm | black | OPTIMUS  | 70cm          | 115cm    | 1pz  | E1601BG70 |
| 3,2 | 16,00mm | black | OPTIMUS  | 75cm          | 125cm    | 1pz  | E1601BG75 |
| 3,2 | 16,00mm | black | OPTIMUS  | 80cm          | 135cm    | 1pz  | E1601BG80 |

## **400 DYNEEMA** WISHBONE

- Gomas atadas

- Sandows ligaturés obus dyneema



| Ø       | COLOR       | RUBBER LENGHT | SPEARGUN | PACK | COD.        |
|---------|-------------|---------------|----------|------|-------------|
| 14,00mm | black       | 48cm          | 75cm     | 1pz  | 511010Z48   |
| 14,00mm | black       | 54cm          | 85cm     | 1pz  | 511010Z54   |
| 14,00mm | black       | 60cm          | 95cm     | 1pz  | 511010Z60   |
| 14,00mm | black       | 64cm          | 105cm    | 1pz  | 511010Z64   |
| 14,00mm | black       | 70cm          | 115cm    | 1pz  | 511010Z70   |
| 14,00mm | black       | 75cm          | 125cm    | 1pz  | 511010Z75   |
| 14,00mm | black       | 85cm          | 145cm    | 1pz  | 511010Z85   |
| 16,00mm | black       | 44cm          | 60cm     | 1pz  | 511010A44   |
| 16,00mm | black       | 48cm          | 75cm     | 1pz  | 511010A48   |
| 16,00mm | black       | 54cm          | 85cm     | 1pz  | 511010A54   |
| 16,00mm | black       | 60cm          | 95cm     | 1pz  | 511010A60   |
| 16,00mm | black       | 64cm          | 105cm    | 1pz  | 511010A64   |
| 16,00mm | black       | 70cm          | 115cm    | 1pz  | 511010A70   |
| 16,00mm | black       | 75cm          | 125cm    | 1pz  | 511010A75   |
| 16,00mm | black       | 80cm          | 135cm    | 1pz  | 511010A80   |
| 14,00mm | acid green  | 44cm          | 60cm     | 1pz  | 511010Z44G  |
| 14,00mm | acid green  | 48cm          | 75cm     | 1pz  | 511010Z48G  |
| 14,00mm | acid green  | 54cm          | 85cm     | 1pz  | 511010Z54G  |
| 14,00mm | acid green  | 60cm          | 95cm     | 1pz  | 511010Z60G  |
| 14,00mm | acid green  | 64cm          | 105cm    | 1pz  | 511010Z64G  |
| 16,00mm | shining blu | 54cm          | 85cm     | 1pz  | 511010A54SB |
| 16,00mm | shining blu | 60cm          | 95cm     | 1pz  | 511010A60SB |
| 16,00mm | shining blu | 64cm          | 105cm    | 1pz  | 511010A64SB |
| 16,00mm | shining blu | 70cm          | 115cm    | 1pz  | 511010A70SB |

MADE IN ITALY



## || EPTAGUM S600 SMTP165 DYNEMA WISHBONE

- Gomas atadas

- Sandows ligaturés obus dyneema

|         | COLOR | RUBBER LENGHT | SPEARGUN | PACK | COD.      |
|---------|-------|---------------|----------|------|-----------|
| SMTP165 | black | 48cm          | 75cm     | 1pz  | 51E165B48 |
| SMTP165 | black | 54cm          | 85cm     | 1pz  | 51E165B54 |
| SMTP165 | black | 60cm          | 95cm     | 1pz  | 51E165B60 |
| SMTP165 | black | 64cm          | 105cm    | 1pz  | 51E165B64 |



## || EPTAGUM S600 SMTP145 DYNEMA WISHBONE

|         | COLOR | RUBBER LENGHT | SPEARGUN | PACK | COD.      |
|---------|-------|---------------|----------|------|-----------|
| SMTP145 | lime  | 44cm          | 60cm     | 1pz  | 51E145L44 |
| SMTP145 | lime  | 48cm          | 75cm     | 1pz  | 51E145L48 |
| SMTP145 | lime  | 54cm          | 85cm     | 1pz  | 51E145L54 |
| SMTP145 | lime  | 60cm          | 95cm     | 1pz  | 51E145L60 |
| SMTP145 | lime  | 64cm          | 105cm    | 1pz  | 51E145L64 |
| SMTP145 | lime  | 70cm          | 115cm    | 1pz  | 51E145L70 |
| SMTP145 | black | 48cm          | 75cm     | 1pz  | 51E145B48 |
| SMTP145 | black | 54cm          | 85cm     | 1pz  | 51E145B54 |
| SMTP145 | black | 60cm          | 95cm     | 1pz  | 51E145B60 |
| SMTP145 | black | 64cm          | 105cm    | 1pz  | 51E145B64 |



## || SHOCK ABSORBER

- Goma hueca de látex puro, para amortiguadores y bungee

- Sandow creux en latex pur, pour amortisseurs et bungee

| Ø    | KIT  | COD.    |
|------|------|---------|
| 9mm  | 15mt | 400261  |
| 9mm  | 15mt | 400261R |
| 12mm | 15mt | 400266  |
| 12mm | 15mt | 400266R |



## || KIT RUBBER TOMAHAWK

- Gomas superiores S400 Ø 16mm con núcleo interno de hilo Dyneema® para un control preciso del alargamiento.  
 - Capacidad de carga de rotura de 250kg.  
 - Incluidas 4 gomas suplementarias en línea S400R Ø15mm

- Sandow supérieur S400 Ø 16mm avec âme interne en Dyneema® pour un contrôle précis de l'élongation  
 - Résistance à la rupture de 250kg  
 - Inclut 4 élastiques en ligne supplémentaires S400R Ø15mm

| SIZE  | RUBBER LENGHT                         | COD.    |
|-------|---------------------------------------|---------|
| 65cm  | 2 black Ø16mmx22cm + 4 red Ø15mmx18cm | 512T065 |
| 75cm  | 2 black Ø16mmx24cm + 4 red Ø15mmx20cm | 512T075 |
| 85cm  | 2 black Ø16mmx27cm + 4 red Ø15mmx23cm | 512T085 |
| 95cm  | 2 black Ø16mmx30cm + 4 red Ø15mmx26cm | 512T095 |
| 105cm | 2 black Ø16mmx33cm + 4 red Ø15mmx28cm | 512T105 |
| 115cm | 2 black Ø16mmx35cm + 4 red Ø15mmx31cm | 512T115 |
| 125cm | 2 black Ø16mmx38cm + 4 red Ø15mmx34cm | 512T125 |
| 135cm | 2 black Ø16mmx41cm + 4 red Ø15mmx37cm | 512T135 |



## || LOADING ASSIST BAND

- Goma de precarga  
 - Sandow d'aide au chargement

COD.

303010



## || SHOCK ABSORBER

COLOR COD.

RED 400263R

BLACK 400263

## || LINE TENSIONER



KIT

10pz

COD.

400262

## || RIGGED LINE TENSIONER



COD.

LNEN400262

**GOMAS ATADAS OPTIMUS****SANDOWS OPTIMUS LIGATURÉS AVEC OBUS DYNEEMA**

| CODE      | Ø (mm) | LENGTH (cm) | MODELOS DE FUSILES - MODÈLES D'ARBALÈTES                                 |
|-----------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| E1451BG44 | 14,5   | 44          | ARES 60 - METAL 60 - V-PRO 60                                            |
| E1451BG48 | 14,5   | 48          | ARES 75 - ARES NIGHTMARE 75 - METAL 75 - V-PRO 075                       |
| E1451BG54 | 14,5   | 54          | ARES 85 - ARES CARBO 85 - ARES NIGHTMARE 85 - METAL 85 - V-PRO 85        |
| E1451BG60 | 14,5   | 60          | ARES 95 - ARES CARBO 95 - ARES - NIGHTMARE 95 - METAL 95 - V-PRO 95      |
| E1451BG64 | 14,5   | 64          | ARES 105 - ARES CARBO 105 - ARES NIGHTMARE 105 - METAL 105 - V-PRO 105   |
| E1451BG70 | 14,5   | 70          | ARES CARBO 115 - METAL 115                                               |
| E1451BG75 | 14,5   | 75          | HERO 125 - METAL 125                                                     |
| E1451BG80 | 14,5   | 80          | HERO 135                                                                 |
| E1601BG48 | 16     | 48          | WILD CARBO OPEN 60 - HERO 65 - METAL CARBO ROLLER 60                     |
| E1601BG54 | 16     | 54          | WILD CARBO OPEN 75 - HERO 75 - HERO NIGHTMARE 75 - METAL CARBO ROLLER 75 |
| E1601BG60 | 16     | 60          | WILD CARBO OPEN 85 - HERO 85 - HERO NIGHTMARE 85 - METAL CARBO ROLLER 85 |
| E1601BG64 | 16     | 64          | HERO 95 - HERO NIGHTMARE 95 - METAL CARBO ROLLER 95                      |
| E1601BG70 | 16     | 70          | HERO 105 - HERO NIGHTMARE 105 - METAL CARBO ROLLER 105                   |
| E1601BG75 | 16     | 75          | HERO 115 - HERO NIGHTMARE 115 - METAL CARBO ROLLER 115                   |
| E1601BG80 | 16     | 80          | HERO NIGHTMARE 125                                                       |

**GOMAS ATADAS S400****SANDOWS S400 LIGATURÉS AVEC OBUS DYNEEMA**

| CODE        | Ø (mm) | LENGTH (cm) | MODELOS DE FUSILES - MODÈLES D'ARBALÈTES |
|-------------|--------|-------------|------------------------------------------|
| 511010A54SB | 16     | 54          | HERO STORM 085 BLUE                      |
| 511010A60SB | 16     | 60          | HERO STORM 095 BLUE                      |
| 511010A64SB | 16     | 64          | HERO STORM 105 BLUE                      |
| 511010A70SB | 16     | 70          | HERO STORM 115 BLUE                      |

**GOMA ATADA EPTAGUM S600****SANDOW EPTAGUM S600 LIGATURÉ AVEC OBUS DYNEEMA**


| CODE      | Ø (mm) | LENGTH (cm) | MODELOS DE FUSILES - MODÈLES D'ARBALÈTES |
|-----------|--------|-------------|------------------------------------------|
| 51E165B48 | 16     | 48          | ARES STONE 60                            |
| 51E165B54 | 16     | 54          | ARES STONE 75                            |

**GOMA CIRCULAR ROSCADA****SANDOW CIRCULAIRE VISSÉ**

| CODE     | Ø (mm) | LENGTH (cm) | MODELOS DE FUSILES - MODÈLES D'ARBALÈTES |
|----------|--------|-------------|------------------------------------------|
| 510280/Z | 14     | 28          | WILD 40                                  |
| 510320/Z | 14     | 32          | PULSE 50 - WILD 50                       |
| 510370/Z | 14     | 37          | PULSE 60 - WILD 60                       |
| 510460/Z | 14     | 46          | PULSE 75 - WILD 75                       |
| 510500/Z | 14     | 50          | PULSE 85                                 |
| 510560/Z | 14     | 56          | PULSE 95                                 |

**GOMAS PARALELAS ROSCADAS****PAIRES DE SANDOWS VISSÉS**

| CODE     | Ø (mm) | LENGTH (cm) | MODELOS DE FUSILES - MODÈLES D'ARBALÈTES |
|----------|--------|-------------|------------------------------------------|
| 500120/Z | 14     | 12          | WILD PRO 40                              |
| 500140/Z | 14     | 14          | WILD PRO 50                              |
| 500160/Z | 14     | 16          | WILD PRO 60                              |
| 500200/Z | 14     | 20          | WILD PRO 75                              |
| 500120/A | 16     | 12          | WILD CARBO 40 STONE                      |
| 500140/A | 16     | 14          | WILD CARBO 50 STONE                      |
| 500180/A | 16     | 18          | VOODOO 60 - WILD CARBO 60 STONE          |
| 500200/A | 16     | 20          | VOODOO 75 - WILD CARBO 75 STONE          |
| 500240/A | 16     | 24          | VOODOO 85                                |
| 500260/A | 16     | 26          | VOODOO 95                                |
| 500280/A | 16     | 28          | VOODOO 105                               |

The image features a minimalist design on a black background. A vertical grey band runs down the center. On the right side, there are two parallel yellow lines that curve upwards and then turn right to become horizontal. On the left side, there are two parallel yellow lines that start as horizontal and then curve downwards and to the left. The word 'PNEUMATICS' is written in white, uppercase, sans-serif font, centered horizontally between the two main yellow line structures.

PNEUMATICS





photography by Salvimar

## DARK SIDE 99.9



EP 2.202.477 B1 | 100% CARBONIO

## DARK SIDE



EP 2.202.477 B1 | 100% CARBONIO

- Cabezal "Vuoto"
- Tubo cilíndrico de fibra de carbono de alto módulo Pre-Peg TW-K03
- Caña interna ø 13mm
- Kit Race de serie
- Empuñadura de nylon y fibra de vidrio
- Regulador de potencia incluido en los modelos superiores a 75mm
- Preparado para carrete Salvimar Predathor 70 y Micro Predathor
- Inyector incluido

- Tête étanche
- Fût cylindrique en fibre de carbone haut module Pre-Peg TW-K03
- Canne interne ø 13mm
- Kit race de série
- Crosse en nylon renforcé de fibre de verre
- Régulateur de puissance inclus dans les modèles supérieurs à 75mm
- Compatible avec le moulinet Salvimar Predathor 70 et Micro Predathor
- Injecteur inclus



POWER REGULATOR



KIT RACE PREDATHOR

| SIZE   | SHAFT Ø | SHAFT LENGTH | TAHITIANA 17-4PH | SCREWED | PWR | COD.    |
|--------|---------|--------------|------------------|---------|-----|---------|
| 55cm   | 7,0mm   | 512mm        |                  | ✓       |     | 306055C |
| 65cm   | 7,0mm   | 662mm        |                  | ✓       |     | 306065C |
| 75cm   | 7,0mm   | 870mm        | ✓                |         | ✓   | 306075C |
| 85cm   | 7,0mm   | 970mm        | ✓                |         | ✓   | 306085C |
| 99.9cm | 7,5mm   | 1120mm       | ✓                |         | ✓   | 306099C |
| 115cm  | 7,5mm   | 1270mm       | ✓                |         | ✓   | 306115C |
| 130cm  | 7,5mm   | 1420mm       | ✓                |         | ✓   | 306130C |

WETSUIT: SEA WALKER BLACK  
GLOVES: DROP PLUS  
WATCH: FREEDIVE  
PNEUMATIC: DARK SIDE 99.9

YOUR WAY.  
YOUR SPEARFISHING.

**SALVIMAR**

FOR SPEARFISHING



EP 2.202.477 B1

## PREDATHOR VUOTO

- Cabezal "Vuoto"
- Tubo cilíndrico de aluminio
- Caña interna ø 13mm
- Empuñadura de nylon y fibra de vidrio
- Regulador de potencia incluido en los modelos superiores a 75mm
- Carrete incluido en los modelos de 85mm a 130mm
- Preparado para carrete Salvimar Predathor 70 y Micro Predathor
- Inyector incluido
- Tête étanche
- Fût cylindrique en aluminium
- Canne interne ø 13mm
- Crosse en nylon renforcé de fibre de verre
- Régulateur de puissance inclus dans les modèles supérieurs à 75mm
- Moulinet inclus dans les modèles de 85mm à 130mm
- Compatible avec le moulinet Salvimar Predathor 70 et Micro Predathor
- Injecteur inclus



PREDATHOR REEL 70



MICRO PREDATHOR REEL

| SIZE  | SHAFT Ø | SHAFT LENGHT | TAHITIANA 17-4PH | SCREWED | PWR | REEL    | COD.    |
|-------|---------|--------------|------------------|---------|-----|---------|---------|
| 40cm  | 7,0mm   | 350mm        |                  | ✓       |     |         | 306040S |
| 55cm  | 7,0mm   | 512mm        |                  | ✓       |     |         | 306055S |
| 65cm  | 7,0mm   | 662mm        |                  | ✓       |     |         | 306065S |
| 75cm  | 7,0mm   | 870mm        | ✓                |         | ✓   |         | 306075V |
| 85cm  | 7,0mm   | 970mm        | ✓                |         | ✓   | MICRO   | 306085V |
| 100cm | 7,0mm   | 1120mm       | ✓                |         | ✓   | REEL 70 | 306100V |
| 115cm | 7,5mm   | 1270mm       | ✓                |         | ✓   | REEL 70 | 306115V |
| 130cm | 7,5mm   | 1420mm       | ✓                |         | ✓   | REEL 70 | 306130V |



## PREDATHOR PLUS



- Cabezal con agujeros agrandados
- Caña interna Ø 13mm
- Empuñadura de nylon y fibra de vidrio
- Regulador de potencia incluido
- Preparado para carretes Predathor Reel 70 y Micro Predathor Reel
- NUEVA CONFIGURACIÓN DE VARILLA: culatín con bisel a 45° para tallas 100 - 115 - 130

- Tête avec trous surdimensionnés
- Canne interne Ø 13mm
- Crosse en nylon renforcé de fibre de verre
- Régulateur de puissance haute/basse inclus
- Compatible avec moulinets Predathor Reel 70 et Micro Predathor Reel
- NOUVEAU MONTAGE DE FLÈCHE : talon avec coupe à 45° pour tailles 100 - 115 - 130

| SIZE  | SHAFT Ø | SHAFT LENGHT | TAHITIANA 17-4PH | SCREWED | PWR | REEL | COD.    |
|-------|---------|--------------|------------------|---------|-----|------|---------|
| 55cm  | 8,0mm   | 500mm        |                  | ✓       | ✓   |      | 306055P |
| 65cm  | 8,0mm   | 650mm        |                  | ✓       | ✓   |      | 306065P |
| 75cm  | 8,0mm   | 750mm        |                  | ✓       | ✓   |      | 306075P |
| 85cm  | 8,0mm   | 850mm        |                  | ✓       | ✓   |      | 306085P |
| 100cm | 7,5mm   | 1120mm       | ✓                |         | ✓   |      | 306100P |
| 115cm | 7,5mm   | 1270mm       | ✓                |         | ✓   |      | 306115P |
| 130cm | 7,5mm   | 1420mm       | ✓                |         | ✓   |      | 306130P |

## PREDATHOR




- Cabezal con agujeros agrandados
- Caña interna Ø 13mm
- Empuñadura de nylon y fibra de vidrio
- Sujeta hilos lateral "Dynamic Four"
- Preparado para carretes Predathor reel 70 y Micro Predathor reel

- Tête avec trous surdimensionnés
- Canne interne Ø 13mm
- Crosse en nylon renforcé de fibre de verre
- Large fil latéral Dynamic Four
- Compatible avec moulinets Predathor reel 70 et Micro Predathor reel

| SIZE | SHAFT Ø | SHAFT LENGHT | TAHITIANA 17-4PH | SCREWED | PWR | REEL | COD.   |
|------|---------|--------------|------------------|---------|-----|------|--------|
| 40cm | 8mm     | 350mm        |                  | ✓       |     |      | 306040 |
| 55cm | 8mm     | 500mm        |                  | ✓       |     |      | 306055 |
| 65cm | 8mm     | 650mm        |                  | ✓       |     |      | 306065 |
| 75cm | 8mm     | 750mm        |                  | ✓       |     |      | 306075 |

## PREDATHOR ROCK



- Cabezal con agujeros agrandados
- Caña interna Ø 13mm
- Empuñadura de nylon y fibra de vidrio
- Preparado para carretes Predathor reel 70 y Micro Predathor reel
- Inyector no incluido

- Tête avec trous surdimensionnés
- Canne interne Ø 13mm
- Crosse en nylon renforcé de fibre de verre
- Compatible avec moulinets Predathor reel 70 et Micro Predathor reel
- Injeteur non inclus

| SIZE | SHAFT Ø | SHAFT LENGHT | TAHITIANA 17-4PH | SCREWED | PWR | REEL | COD.    |
|------|---------|--------------|------------------|---------|-----|------|---------|
| 40cm |         | 350mm        |                  | ✓       |     |      | 306040R |
| 55cm |         | 500mm        |                  | ✓       |     |      | 306055R |
| 65cm |         | 650mm        |                  | ✓       |     |      | 306065R |



## ■■ PREDATHOR REEL 70

- Carrete vertical para neumático Predathor
- Componentes en Acero, Nylon y Delrin
- Fricción y maneta de rebobinado separados
- Soporte guía hilo
- Compatible con todos los Predathor Salvimar
- Componentes para el montaje incluidos
- "Diseño y Concepto Técnico desarrollado en Salvimar"

- Moulinet vertical pour pneumatique Predathor
- Composants en acier inox, nylon et Delrin
- Frein et poignée de rembobinage séparés
- Support de guidage de ligne
- Compatible avec tous les Salvimar Predathor
- Composants d'assemblage inclus
- Design et concept technique développés à Salvimar

| COLOR | CAPACITY    | COD.      |
|-------|-------------|-----------|
| BLACK | 70m x 1,5mm | 301005/FP |



SOPORTE DE ALUMINIO  
ANODIZADO NEGRO

## ■■ MICRO PREDATHOR REEL

- Carrete vertical para neumático Predathor
- Componentes en Acero, Nylon y Delrin
- Fricción y maneta de rebobinado separados
- Soporte guía hilo
- Compatible con todos los Predathor Salvimar
- Componentes para el montaje incluidos
- "Diseño y Concepto Técnico desarrollado en Salvimar"

- Moulinet vertical pour pneumatique Predathor
- Composants en acier inox, nylon et Delrin
- Frein et poignée de rembobinage séparés
- Support de guidage de ligne
- Compatible avec tous les Salvimar Predathor
- Composants d'assemblage inclus
- Design et concept technique développés à Salvimar

| COLOR | CAPACITY    | COD.      |
|-------|-------------|-----------|
| BLACK | 50m x 1,2mm | 301005/CP |

## ■■ CABEZAL VUOTO / TÊTE ÉTANCHE



EP 2.202.477 B1

20mm  
EVO

| SIZE         | COD.    |
|--------------|---------|
| 13           | 302000A |
| 11           | 302000B |
| 11 evolution | 302000C |

- Cabezal vuoto de aluminio aligerado
- Componentes: obús - junta de estanqueidad del cuerpo - casquillo de amortiguación
- Alta resistencia

- Tête étanche en aluminium léger
- Composants : obus - butée avec douille d'amortissement
- Haute résistance



## ■■ REPUESTOS / PIÈCES DÉTACHÉES

- Casquillo de amortiguación cabezal VUOTO

| SHAFT  | TANG/CODOLO | BARREL/CANNA | COD.   |
|--------|-------------|--------------|--------|
| 7,00mm | 8,00mm      | 11,00mm      | 302001 |

- Douille amortisseur de tête VUOTO

| SHAFT  | TANG/CODOLO | BARREL/CANNA | COD.    |
|--------|-------------|--------------|---------|
| 8,00mm | 9,00mm      | 13,00mm      | 302001B |

- Junta de cabezal vuoto única para varillas Ømm 6,5, 7, 7,5, 8

- Joint étanche unique pour flèches Ømm 6,5, 7, 7,5, 8

| KIT      | COD.        |
|----------|-------------|
| 3 pieces | LFUCPNEUM24 |



## ■ ■ KIT RACE

- Pistón aligerado de alta suavidad
- Gatillo sensible
- Sujeta hilos y seguro acid green

- Piston allégé à haute fluidité
- Détente sensible
- Largue fil et sécurité acid green

| COLOR            | COD.   |
|------------------|--------|
| ACID GREEN/BLACK | 306000 |



## ■ ■ HERRAMIENTA/ OUTIL PREDATHOR

- Herramienta para el desmontaje de la válvula de recarga del fusil Predathor
- Diseño ergonómico para un agarre cómodo y seguro durante la operación de desmontaje

- Outil pour le démontage de la valve de chargement Predathor
- Design ergonomique pour une prise confortable et sûre pendant le démontage

| COD.  |
|-------|
| AE123 |

## ■ ■ CARGADOR ESCALONADO / CHARGEUR À ÉCHELONS

- Escalera para la carga del fusil neumático
- 5 cargadores de nylon con fibra de vidrio al 30% unidos con hilo de Ø 2mm
- Apto para todos los modelos con varilla Tahitiana o arpón

- Échelle pour le chargement du pneumatique
- 5 chargeurs en nylon chargé verre 30% reliés entre eux par une ligne Ø 2mm
- Compatible avec tous les modèles à flèche tahitienne ou harpon

| COD.  |
|-------|
| AE066 |



## ■ ■ MANÓMETRO PREDATHOR PRO MANOMÈTRE PREDATHOR PRO

- Manómetro con válvula de recarga integrada para el fusil Predathor Salvimar
- Permite visualizar la presión interna durante la carga

- Manomètre avec valve de gonflage pour le pneumatique Predathor
- Permet d'injecter de l'air dans le pneumatique en affichant la pression interne

| COD.    |
|---------|
| AE124/A |



## ■ ■ MANÓMETRO STEN - MANOMÈTRE SL

- Manómetro con válvula de recarga para fusil neumático
- Permite introducir aire en el neumático mostrando la presión interna
- Disponible en versión Cyrano/Sten o SL

- Manomètre avec valve de gonflage pour pneumatique
- Permet d'injecter de l'air dans le pneumatique en affichant la pression interne
- Disponible en version Cyrano/Sten ou SL

|             | COD.    |
|-------------|---------|
| CYRANO/STEN | AE124/B |
| SL          | AE124/C |



CYRANO/STEN: AE124/B

## MANÓMETRO - MANOMÈTRE

- Manómetro para fusiles neumáticos
- Escala 0/40 bar

- Manomètre pour fusils pneumatiques
- 0/40 bar

| PRESSURE GAUGE | COD.    |
|----------------|---------|
| VINTAIR        | AE122/A |
| CYRANO/STEN    | AE122/B |
| SL             | AE122/C |
| PREDATHOR      | AE122/D |



KIT: AE120

## AIR PRESSURE - MEASURING KIT

AE120/B  
CYRANO/  
STEN AdaptorAE120/D  
PREDATHOR  
AdaptorAE120/C  
SL Adaptor

| KIT                | COD.  |
|--------------------|-------|
| GAUGE + 3 ADAPTORS | AE120 |

| ADAPTORS    | COD.    |
|-------------|---------|
| CYRANO/STEN | AE120/B |
| SL          | AE120/C |
| PREDATHOR   | AE120/D |



CRESSI

MARES

## ADAPTADORES INYECTORES - ADAPTATEURS POUR INJECTEURS

- Adaptadores de inyector Cressi / Mares para válvula final SALVIMAR

- Adaptateurs d'injecteurs Cressi / Mares pour valve d'extrémité SALVIMAR

| COD.  |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| AE125 | ADAPTADOR PARA INYECTOR CRESSI<br>ADAPTATEUR POUR INJECTEUR CRESSI |
| AE126 | ADAPTADOR PARA INYECTOR MARES<br>ADAPTATEUR POUR INJECTEUR MARES   |

CANTIDAD DE ACEITE PREDATHOR  
QUANTITÉ D'HUILE PREDATHOR

| MODEL | ml |
|-------|----|
| 40cm  | 10 |
| 55cm  | 15 |
| 65cm  | 18 |
| 75cm  | 21 |
| 85cm  | 25 |
| 100cm | 28 |
| 115cm | 33 |
| 130cm | 37 |

## GREEN 32

- Aceite para fusil neumático
- Fórmula extrafluida
- Bajo índice de viscosidad
- Propiedades antidesgaste y antioxidantes
- Envase de 100ml

- Huile pour fusil pneumatique
- Formule extra-fluide
- Faible indice de viscosité
- Propriétés anti-usure et anti-oxydation
- Emballage de 100ml

| KIT          | COD.   |
|--------------|--------|
| kit 4 pieces | 306001 |

## STEN SERIES

| DESCRIPTION                                                         | COD.            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| STEN PISTÓN / PISTON                                                | 302040A         |
| STEN KIT CASQUILLO DE AMORTIGUACIÓN<br>STEN KIT DOUILLE AMORTISSEUR | LFUCPNEU-MKITO2 |
| STEN VÁLVULA / VALVE                                                | 302040D         |

## CYRANO SERIES

| DESCRIPTION                                                            | COD.    |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| CYRANO PISTÓN / PISTON                                                 | 302042A |
| CYRANO KIT CABEZAL COMPLETO<br>CYRANO KIT TÊTE COMPLÈTE                | 302042B |
| CYRANO KIT CASQUILLO DE AMORTIGUACIÓN - CYRANO KIT DOUILLE AMORTISSEUR | 302042C |
| CYRANO VÁLVULA / VALVE                                                 | 302042D |

## SL SERIES

| DESCRIPTION        | COD.    |
|--------------------|---------|
| SL PISTÓN / PISTON | 302044A |
| SL VÁLVULA / VALVE | 302044D |




# PREDATHOR VUOTO - PREDATHOR PLUS - PREDATHOR - DARK SIDE - ROCK

| DESCRIPTION                                                                                  | LEGEND | COD.            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| KIT JUNTAS VINTAIR Y VINTAIR PLUS / PREDATHOR<br>KIT O-RING VINTAIR E VINTAIR PLUS/PREDATHOR | 15     | LFUCPNEUMKIT01  |
| KIT DIENTE DE ENGANCHE VINTAIR / PREDATHOR / KIT LARGUE FIL VINTAIR/PREDATHOR                | 6      | LFUCPNEUMKIT03  |
| EXTRACTOR TAPON VALVULA AISI 302 2MM<br>MOLETTE EXTRACTION BOUCHON PREDATHOR                 | 1      | LFUCPR020       |
| TAPON VALVULA PREDATHOR BLANCO<br>CACHE DE VALVE PREDATHOR BLANC                             | 2      | LFUCPR003A      |
| TAPON VALVULA PREDATHOR VERDE<br>CACHE DE VALVE PREDATHOR VERT FLUO                          | 2      | LFUCPR003B      |
| TAPON VALVULA PREDATHOR NARANJA<br>CACHE DE VALVE PREDATHOR ORANGE                           | 2      | LFUCPR003C      |
| VALVULA RECARGA PREDATHOR<br>VALVE DE RECHARGEMENT PREDATHOR                                 | 3      | LFUCPR004       |
| SEGURO PREDATHOR<br>SECURITE PREDATHOR                                                       | 5      | LFUCPR005       |
| KIT GATILLO DISPARO PREDATHOR<br>KIT DETENTE PREDATHOR                                       | 7 + 8  | LFUCPR008       |
| EMPUÑADURA PREDATHOR NEGRA CON SISTEMA REGULADOR<br>CROSSE PREDATHOR NOIRE AVEC REGULATEUR   | 9A     | LFUCPR001       |
| EMPUÑADURA PREDATHOR NEGRA (SIN SISTEMA REGULADOR)<br>CROSSE PREDATHOR NOIRE SANS REGULATEUR | 9B     | LFUCPR001B      |
| KIT SUJETA-HILOS PREDATHOR<br>KIT LARGUE FIL PREDATHOR                                       | 10     | LFUCPR009       |
| PISTON VINTAIR - PREDATHOR<br>PISTON VINTAIR - PREDATHOR                                     | 13     | LFUCPNEUMKIT101 |
| KIT COMPLETO REGULADOR DE POTENCIA<br>KIT BLOC DE REGULATION                                 | 14     | LFUCPRKIT03     |
| OGIVA CABEZAL PREDATHOR<br>OGIVE PREDATHOR                                                   | 19     | LFUCPRKIT01     |
| CABEZAL COMPLETO PREDATHOR<br>TETE PREDATHOR COMPLETE                                        | 20     | LFUCPRKIT02     |
| CAÑA INTERNA PREDATHOR 40<br>CANNE PREDATHOR 40                                              | 21     | LFUCPR010A      |
| CAÑA INTERNA PREDATHOR 55<br>CANNE PREDATHOR 55                                              | 21     | LFUCPR010B      |
| CAÑA INTERNA PREDATHOR 65<br>CANNE PREDATHOR 65                                              | 21     | LFUCPR010C      |
| CAÑA INTERNA PREDATHOR 75<br>CANNE PREDATHOR 75                                              | 21     | LFUCPR010D      |
| CAÑA INTERNA PREDATHOR 85<br>CANNE PREDATHOR 85                                              | 21     | LFUCPR010E      |
| CAÑA INTERNA PREDATHOR 100<br>CANNE PREDATHOR 100                                            | 21     | LFUCPR010F      |
| CAÑA INTERNA PREDATHOR 115<br>CANNE PREDATHOR 115                                            | 21     | LFUCPR010G      |
| CAÑA INTERNA PREDATHOR 130<br>CANNE PREDATHOR 130                                            | 21     | LFUCPR010H      |
| TUBO ALUMINIO EXTERNO PREDATHOR 40<br>FUT PREDATHOR 40                                       | 22     | LFUCPR011A      |
| TUBO ALUMINIO EXTERNO PREDATHOR 55<br>FUT PREDATHOR 55                                       | 22     | LFUCPR011B      |
| TUBO ALUMINIO EXTERNO PREDATHOR 65<br>FUT PREDATHOR 65                                       | 22     | LFUCPR011C      |
| TUBO ALUMINIO EXTERNO PREDATHOR 75<br>FUT PREDATHOR 75                                       | 22     | LFUCPR011D      |
| TUBO ALUMINIO EXTERNO PREDATHOR 85<br>FUT PREDATHOR 85                                       | 22     | LFUCPR011E      |
| TUBO ALUMINIO EXTERNO PREDATHOR 100<br>FUT PREDATHOR 100                                     | 22     | LFUCPR011F      |
| TUBO ALUMINIO EXTERNO PREDATHOR 115<br>FUT PREDATHOR 115                                     | 22     | LFUCPR011G      |
| TUBO ALUMINIO EXTERNO PREDATHOR 130<br>FUT PREDATHOR 130                                     | 22     | LFUCPR011H      |
| BOMBA INYECTOR AIRE PREDATHOR<br>INJECTEUR VINTAIR / PREDATHOR                               | 23     | LFUCPNEUM100    |
| KIT REVISIÓN PREDATHOR<br>KIT ENTRETIEN PREDATHOR                                            |        | 302051A         |
| KIT REVISIÓN PREDATHOR PLUS<br>KIT ENTRETIEN PREDATHOR PLUS                                  |        | 302051B         |
| KIT REVISIÓN PREDATHOR VUOTO<br>KIT ENTRETIEN PREDATHOR VUOTO                                |        | 302051C         |

KIT AMORTIGUADOR CABEZAL - KIT AMORTISSEUR TÊTE

20b-20b1

LFUCPNEUMKIT02





## KIT MONO

KIT Hilos MONO compuesto por:

- n° 16 bobinas de hilo de 50 mt
- Ø1,00mm - Ø1,20mm - Ø1,50mm - 1,80mm
- Colores: Rojo - Naranja - Acid Green - Azul
- Expositor de cartón

KIT Lignes MONO composé de :

- 16 bobines de 50m de ligne
- Ø1.00mm - Ø1.20mm - Ø1.50mm - 1.80mm
- Couleurs : Rouge - Orange - Acid Green - Bleu
- Présentoir en carton

### COD

KIT40037 50mt x16pz + EXPOSITOR - PRÉSENTOIR

## SAGOLA MONO

- El hilo SAGOLA MONO ha sido diseñado para ser una única línea entre carrete y varilla, eliminando el uso del terminal de conexión
- Mantiene invariada la carga de rotura hasta la varilla
- Núcleo interno de HMPE de alto módulo de polietileno
- Funda externa de HMPE revestida de PU (Poliuretano)
- El revestimiento de PU impide la formación de enredos
- Altísima resistencia al desgaste y a la abrasión
- Elevada carga de rotura
- Resistente a los rayos UV
- Flotante

- La ligne SAGOLA MONO a été conçue pour être une liaison unique entre moulinet et flèche, évitant l'utilisation du terminal de raccordement
- Maintient la charge de rupture inchangée jusqu'à la flèche
- Âme interne en HMPE polyéthylène haut module
- Gaine externe en HMPE recouverte de PU (polyuréthane)
- Le revêtement PU empêche la formation de "coques"
- Très haute résistance à l'usure et à l'abrasion
- Charge de rupture élevée
- Résistant aux UV
- Flottant

| BLUE   50m                                                                          |                                                                                     | ORANGE   50m                                                                        |                                                                                     | ACID GREEN   50m - 100m                                                              |                                                                                       | RED   50m - 100m - 400m                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |  |  |  |  |  |  |             |
| DIAMETER                                                                            |                                                                                     | ULTIMATES STRENGHT                                                                  |                                                                                     | MONO 1,00mm<br>LENGHT                                                                |                                                                                       | COLOR                                                                                 | COD.        |
| 1,00mm                                                                              |                                                                                     | 150kg                                                                               |                                                                                     | 50m                                                                                  |                                                                                       | Blue                                                                                  | 400370B     |
| 1,00mm                                                                              |                                                                                     | 150kg                                                                               |                                                                                     | 50m                                                                                  |                                                                                       | Orange                                                                                | 400370O     |
| 1,00mm                                                                              |                                                                                     | 150kg                                                                               |                                                                                     | 50m                                                                                  |                                                                                       | Acid Green                                                                            | 400370G     |
| 1,00mm                                                                              |                                                                                     | 150kg                                                                               |                                                                                     | 100m                                                                                 |                                                                                       | Acid Green                                                                            | 400370G/100 |
| 1,00mm                                                                              |                                                                                     | 150kg                                                                               |                                                                                     | 50m                                                                                  |                                                                                       | Red                                                                                   | 400370      |
| 1,00mm                                                                              |                                                                                     | 150kg                                                                               |                                                                                     | 100m                                                                                 |                                                                                       | Red                                                                                   | 400370/100  |
| 1,00mm                                                                              |                                                                                     | 150kg                                                                               |                                                                                     | 400m                                                                                 |                                                                                       | Red                                                                                   | 400370/400  |
| DIAMETER                                                                            |                                                                                     | ULTIMATES STRENGHT                                                                  |                                                                                     | MONO 1,20mm<br>LENGHT                                                                |                                                                                       | COLOR                                                                                 | COD.        |
| 1,20mm                                                                              |                                                                                     | 210kg                                                                               |                                                                                     | 50m                                                                                  |                                                                                       | Blue                                                                                  | 400372B     |
| 1,20mm                                                                              |                                                                                     | 210kg                                                                               |                                                                                     | 50m                                                                                  |                                                                                       | Orange                                                                                | 400372O     |
| 1,20mm                                                                              |                                                                                     | 210kg                                                                               |                                                                                     | 50m                                                                                  |                                                                                       | Acid Green                                                                            | 400372G     |
| 1,20mm                                                                              |                                                                                     | 210kg                                                                               |                                                                                     | 100m                                                                                 |                                                                                       | Acid Green                                                                            | 400372G/100 |
| 1,20mm                                                                              |                                                                                     | 210kg                                                                               |                                                                                     | 50m                                                                                  |                                                                                       | Red                                                                                   | 400372      |
| 1,20mm                                                                              |                                                                                     | 210kg                                                                               |                                                                                     | 100m                                                                                 |                                                                                       | Red                                                                                   | 400372/100  |
| 1,00mm                                                                              |                                                                                     | 210kg                                                                               |                                                                                     | 400m                                                                                 |                                                                                       | Red                                                                                   | 400372/400  |
| DIAMETER                                                                            |                                                                                     | ULTIMATES STRENGHT                                                                  |                                                                                     | MONO 1,50mm<br>LENGHT                                                                |                                                                                       | COLOR                                                                                 | COD.        |
| 1,50mm                                                                              |                                                                                     | 245kg                                                                               |                                                                                     | 50m                                                                                  |                                                                                       | Blue                                                                                  | 400375B     |
| 1,50mm                                                                              |                                                                                     | 245kg                                                                               |                                                                                     | 50m                                                                                  |                                                                                       | Orange                                                                                | 400375O     |
| 1,50mm                                                                              |                                                                                     | 245kg                                                                               |                                                                                     | 50m                                                                                  |                                                                                       | Acid Green                                                                            | 400375G     |
| 1,50mm                                                                              |                                                                                     | 245kg                                                                               |                                                                                     | 100m                                                                                 |                                                                                       | Acid Green                                                                            | 400375G/100 |
| 1,50mm                                                                              |                                                                                     | 245kg                                                                               |                                                                                     | 50m                                                                                  |                                                                                       | Red                                                                                   | 400375      |
| 1,50mm                                                                              |                                                                                     | 245kg                                                                               |                                                                                     | 100m                                                                                 |                                                                                       | Red                                                                                   | 400375/100  |
| DIAMETER                                                                            |                                                                                     | ULTIMATES STRENGHT                                                                  |                                                                                     | MONO 1,80mm<br>LENGHT                                                                |                                                                                       | COLOR                                                                                 | COD.        |
| 1,80mm                                                                              |                                                                                     | 310kg                                                                               |                                                                                     | 50m                                                                                  |                                                                                       | Blue                                                                                  | 400378B     |
| 1,80mm                                                                              |                                                                                     | 310kg                                                                               |                                                                                     | 50m                                                                                  |                                                                                       | Orange                                                                                | 400378O     |
| 1,80mm                                                                              |                                                                                     | 310kg                                                                               |                                                                                     | 50m                                                                                  |                                                                                       | Acid Green                                                                            | 400378G     |
| 1,80mm                                                                              |                                                                                     | 310kg                                                                               |                                                                                     | 100m                                                                                 |                                                                                       | Acid Green                                                                            | 400378G/100 |
| 1,80mm                                                                              |                                                                                     | 310kg                                                                               |                                                                                     | 50m                                                                                  |                                                                                       | Red                                                                                   | 400378      |
| 1,80mm                                                                              |                                                                                     | 310kg                                                                               |                                                                                     | 100m                                                                                 |                                                                                       | Red                                                                                   | 400378/100  |

## CYMAX (CLIMAX® Material)



Package in 50 m reels,  
until 100 m in continuous

- Relación rotura/diámetro elevadísima
- Resistente a los rayos UV
- Hilo flotante resistente al desgaste del agua de mar
- Rapport charge de rupture/diamètre très élevé
- Résistant aux UV
- Ligne flottante résistante à l'abrasion de l'eau de mer

| DIAMETER | ULTIMATES STRENGTH | LENGTH | COD.   |
|----------|--------------------|--------|--------|
| Ø1,05 mm | 155kg              | 50m    | 400316 |
| Ø1,25 mm | 210kg              | 50m    | 400317 |
| Ø1,70 mm | 350kg              | 50m    | 400320 |

## ACIDYNE



Package in 50 m reels,  
until 100 m in continuous

Package in 400 m

- Relación carga de rotura/diámetro elevadísima
- Nueva coloración Acid Green para favorecer la visibilidad
- Resistente a los rayos UV
- Hilo resistente al desgaste del agua de mar
- Rapport charge de rupture/diamètre très élevé
- Résistant aux UV
- Ligne flottante résistante à l'abrasion de l'eau de mer
- Nouveau coloris Acid Green pour favoriser la visibilité.

|            | DIAMETER | ULTIMATES STRENGTH | LENGTH | COD.       |
|------------|----------|--------------------|--------|------------|
| <b>NEW</b> | Ø1,3 mm  | 140kg              | 5m     | 400335/5   |
|            | Ø1,3 mm  | 140kg              | 50m    | 400335     |
|            | Ø1,3 mm  | 140kg              | 400m   | 400335/400 |
|            | Ø1,5 mm  | 180kg              | 50m    | 400340     |

## DYNEEMA



Package in 50 m reels,  
until 100 m in continuous

Package in 400 m

- Núcleo de Dyneema® SK75
- Cubierta de poliéster rígida
- Resistente a los rayos UV
- Hilo resistente al desgaste del agua de mar
- Âme en Dyneema® SK75
- Gaine en polyester rigide
- Résistant aux UV

| DIAMETER | COLOR       | ULTIMATES STRENGTH | LENGTH | COD.        |
|----------|-------------|--------------------|--------|-------------|
| Ø1,5mm   | BLACK       | 120kg              | 50m    | 400360/B    |
| Ø1,5mm   | BLACK       | 120kg              | 400m   | 400323/400B |
| Ø2,0mm   | BLACK       | 240kg              | 50m    | 400345/B    |
| Ø1,5mm   | GREEN-BLACK | 120kg              | 50m    | 400360      |
| Ø1,5mm   | GREEN-BLACK | 120kg              | 400m   | 400323/400G |
| Ø2,0mm   | GREEN-BLACK | 240kg              | 5m     | 400365      |
| Ø2,0mm   | GREEN-BLACK | 240kg              | 50m    | 400345      |
| Ø2,0mm   | GREEN-BLACK | 240kg              | 400m   | 400326/400G |
| Ø1,5mm   | WHITE-BLACK | 120 kg             | 100m   | 400323      |
| Ø2,0mm   | WHITE-BLACK | 240kg              | 100m   | 400326      |

## POLYESTER



Package in 50 m reels,  
until 100 m in continuous

Package in 400 m

- Carga de rotura 90 kg
- Ideal para ataduras de gomas
- Resistente a los rayos UV
- Hilo resistente al desgaste del agua de mar
- Charge de rupture 90 kg
- Idéal pour le montage des sandows
- Résistant aux UV

| DIAMETER | COLOR       | ULTIMATES STRENGHT | LENGHT | COD.        |
|----------|-------------|--------------------|--------|-------------|
| Ø1,7mm   | BLACK-GREEN | 90kg               | 50m    | 400333      |
| Ø1,7mm   | BLACK-GREEN | 90Kg               | 400m   | 400330/400  |
| Ø1,7mm   | ACID GREEN  | 90Kg               | 50m    | 400333/G    |
| Ø1,7mm   | ACID GREEN  | 90Kg               | 400m   | 400330/400G |



## SLEEVES

- Alicate para sleeves de acero con empuñadura de goma
- Agujeros dimensionados para el prensado de los sleeves en el monofilamento dedicado
- Corta hilo lateral
- Pasador deslizante de prensado en reposo
- Pince à sleeves en acier, poignée caoutchouc
- Trous dimensionnés pour le serrage des sleeves sur monofilament dédié
- Coupe-fil latéral
- Goupille de serrage coulissante au repos

**COD.**

ACC0010



## NYLON

- Terminal monofilamento Nylon, suave transparente Ø1,60mm, rollo de 2Kg
- En versión color transparente y acid green de alta visibilidad
- Brin monofil Nylon, souple transparent Ø1.60mm, rouleau de 2Kg
- En version couleur transparente et acid green haute visibilité D1

| DIAMETER | COLOR       | COD.     | LENGHT |
|----------|-------------|----------|--------|
| Ø1,5mm   | TRANSPARENT | L11CAV04 | 766mt  |
| Ø1,6mm   | ACID GREEN  | L11CAV05 | 766mt  |



- Monofilamento de alta visibilidad
- Monofil haute visibilité

| DIAMETER | COD.   | LENGHT |
|----------|--------|--------|
| Ø1,6mm   | 400352 | 15mt   |
| Ø2,0mm   | 400353 | 15mt   |



- Monofilamento Nylon de alta resistencia Ø1,47mm
- Longitud 6mt
- Carga de rotura elevadísima Kg 151 - Lb 332,8
- Máxima resistencia a la abrasión
- Monofil Nylon haute résistance Ø1.47mm
- Longueur 6mt
- Charge de rupture très élevée Kg 151 - Lb 332,8
- Résistance maximale à l'abrasion

**COD.**

**LENGHT**

400355

6m



- Terminal monofilamento Nylon, suave transparente Ø1,50mm
- Longitud 6m
- Brin monofil nylon souple transparent - Ø1.50mm
- Longueur 6m

**COD.**

**LENGHT**

400350

6mt




SHAFTS





## EXPOSITOR VARILLAS - PRÉSENTOIR POUR FLÈCHES



Para tu tienda, expositor de suelo para varillas Salvimar.  
Robusto y compacto, puede contener más de 800 pz  
Design by Salvimar

Présentoir sur pied flèches Salvimar pour votre magasin  
Robuste et solide, il peut contenir jusqu'à 800 pcs  
Design by Salvimar

SIZES

L 70 cm x P 50 cm x H 50 cm

SHAFTS QUANTITY

OVER 800 pz.

COD.

IMBSAL050

## CAPTURE

Ø 6,25mm - Ø 6,50mm - Ø 7,00mm



- Material: Acero inoxidable 17-4PH - Tecnología MIM - Soldadura láser con isla robotizada dedicada
- Tratamiento térmico - Aleta de perfil escalonado, disponible en versión mono y doble
- Matériau acier inoxydable 174PH - Ergot : technologie MIM avec soudure laser - Traitement thermique
- Ardillon à profil échelonné - Disponible en mono ou double ardillon

## CAPTURE SHAFT SINGLE BOTTOM FLOPPER - 17-4PH

|            | DIAMETER | LENGHT | COD.     |
|------------|----------|--------|----------|
|            | Ø 6,25mm | 950mm  | 901008B  |
|            | Ø 6,25mm | 1050mm | 901008C  |
|            | Ø 6,25mm | 1100mm | 901008C1 |
|            | Ø 6,25mm | 1150mm | 901008D  |
|            | Ø 6,25mm | 1200mm | 901008E  |
|            | Ø 6,25mm | 1250mm | 901008EY |
|            | Ø 6,25mm | 1300mm | 901008F  |
|            | Ø 6,25mm | 1350mm | 901008FY |
|            | Ø 6,25mm | 1400mm | 901008G  |
|            | Ø 6,25mm | 1500mm | 901008I  |
|            | DIAMETER | LENGHT | COD.     |
| <b>NEW</b> | Ø 6,5mm  | 850mm  | 901009AW |
|            | Ø 6,5mm  | 950mm  | 901009AY |
|            | Ø 6,5mm  | 1050mm | 901009B  |
|            | Ø 6,5mm  | 1100mm | 901009C  |
|            | Ø 6,5mm  | 1150mm | 901009D  |
|            | Ø 6,5mm  | 1200mm | 901009E  |
|            | Ø 6,5mm  | 1250mm | 901009E1 |
|            | Ø 6,5mm  | 1300mm | 901009F  |
|            | Ø 6,5mm  | 1350mm | 901009F1 |
|            | Ø 6,5mm  | 1400mm | 901009G  |
|            | Ø 6,5mm  | 1500mm | 901009H  |
|            | Ø 6,5mm  | 1600mm | 901009I  |
|            | DIAMETER | LENGHT | COD.     |
|            | Ø 7,0mm  | 1050mm | 901010C  |
|            | Ø 7,0mm  | 1150mm | 901010D  |
|            | Ø 7,0mm  | 1200mm | 901010E  |
|            | Ø 7,0mm  | 1300mm | 901010F  |
|            | Ø 7,0mm  | 1400mm | 901010G  |
|            | Ø 7,0mm  | 1500mm | 901010H  |
|            | Ø 7,0mm  | 1600mm | 901010I  |

## CAPTURE SHAFT DOUBLE FLOPPER - 17-4PH

|  | DIAMETER | LENGHT | COD.      |
|--|----------|--------|-----------|
|  | Ø 6,25mm | 1050mm | 901008CX  |
|  | Ø 6,25mm | 1150mm | 901008DX  |
|  | Ø 6,25mm | 1200mm | 901008EX  |
|  | Ø 6,25mm | 1250mm | 901008EXY |
|  | Ø 6,25mm | 1300mm | 901008FX  |
|  | Ø 6,25mm | 1400mm | 901008GX  |
|  | DIAMETER | LENGHT | COD.      |
|  | Ø 6,5mm  | 950mm  | 901009AX  |
|  | Ø 6,5mm  | 1050mm | 901009BX  |
|  | Ø 6,5mm  | 1100mm | 901009CX  |
|  | Ø 6,5mm  | 1150mm | 901009DX  |
|  | Ø 6,5mm  | 1200mm | 901009EX  |
|  | Ø 6,5mm  | 1250mm | 901009E1X |
|  | Ø 6,5mm  | 1300mm | 901009FX  |
|  | Ø 6,5mm  | 1350mm | 901009F1X |
|  | Ø 6,5mm  | 1400mm | 901009GX  |
|  | Ø 6,5mm  | 1500mm | 901009HX  |
|  | DIAMETER | LENGHT | COD.      |
|  | Ø 7,0mm  | 1050mm | 901010CX  |
|  | Ø 7,0mm  | 1150mm | 901010DX  |
|  | Ø 7,0mm  | 1200mm | 901010EX  |
|  | Ø 7,0mm  | 1300mm | 901010FX  |
|  | Ø 7,0mm  | 1400mm | 901010GX  |
|  | Ø 7,0mm  | 1500mm | 901010HX  |
|  | Ø 7,0mm  | 1600mm | 901010IX  |



## FOLGORE



- Material: Acero inoxidable 17-4PH - Tecnología MIM - Soldadura láser con isla robotizada dedicada
- Tratamiento térmico - Disponible con aleta simple de perfil escalonado - Aleta no encajada.
- Matériau acier inoxydable 174PH - Ergot : technologie MIM avec soudure laser - Traitement thermique
- Ardillon à profil échelonné - Disponible en mono ardillon NON encastré

## FOLGORE SHAFT SINGLE BOTTOM FLOPPER - 17-4PH



ALETA FOLGORE NO ENCAJADA  
FOLGORE ARDILLON NON ENCASTRÉ

| DIAMETER | LENGHT | COD.     |
|----------|--------|----------|
| Ø 6,50mm | 1050mm | 901011B  |
| Ø 6,50mm | 1150mm | 901011D  |
| Ø 6,50mm | 1200mm | 901011E  |
| Ø 6,50mm | 1250mm | 901011E1 |
| Ø 6,50mm | 1300mm | 901011F  |
| Ø 6,50mm | 1400mm | 901011G  |
| Ø 6,50mm | 1500mm | 901011H  |

## CAPTURE FILETTATA



ROSCADA  
FILETÉ

- Varilla INOX 17-4PH - Tetones realizados con tecnología M.I.M. (Metal Injection Molding)
- Aplicados con soldadura láser - Terminal roscado M7
- Flèche en acier inoxydable 17-4PH - Ergots réalisés avec la technologie M.I.M. (Metal Injection Molding)
- Appliqués par soudure laser - Embout fileté M7

## BOLT SHAFT SINGLE BOTTOM FLOPPER - 17-4PH

| DIAMETER | LENGHT | COD.     |
|----------|--------|----------|
| Ø 6,50mm | 720mm  | AAF65072 |
| Ø 6,50mm | 820mm  | AAF65082 |
| Ø 6,50mm | 970mm  | AAF65097 |

## BOLT (Varilla exclusiva para arbalette ARES / Flèche exclusive pour arbalète ARES)



- Varilla Bolt con sistema de colimación de la línea de visión patentado - Acoplamiento preciso con el castillo de liberación del arbalette Ares - Alineación constante de la varilla con la guía de varilla, minimizando los movimientos laterales - Material: 17-4PH - Tetón: Tecnología MIM con soldadura láser - Aleta: Capture
- Flèche Bolt avec système breveté de collimation de la ligne de mire - Ajustement parfait avec le boîtier de déclenchement de l'arbalète Ares - Flèche parfaitement alignée avec le guide-flèche, ce qui évite les mouvements latéraux - Matériau : 174PH - Ergot : technologie MIM avec soudure laser - Ardillon : Capture

## BOLT SHAFT SINGLE BOTTOM FLOPPER - 17-4PH



ALETA SIMPLE BOLT  
BOLT MONO-ARDILLON

| DIAMETER | LENGHT | COD.     |
|----------|--------|----------|
| Ø 6,5 mm | 900mm  | AA165090 |
| Ø 6,5 mm | 1050mm | AA165105 |
| Ø 6,5 mm | 1150mm | AA165115 |
| Ø 6,5 mm | 1250mm | AA165125 |
| Ø 6,5 mm | 1350mm | AA165135 |
| DIAMETER | LENGHT | COD.     |
| Ø7,0 mm  | 1050mm | AA170105 |
| Ø7,0 mm  | 1150mm | AA170115 |
| Ø7,0 mm  | 1250mm | AA170125 |
| Ø7,0 mm  | 1350mm | AA170135 |
| Ø7,0 mm  | 1450mm | AA170145 |



## CAPTURE TRICUSPIDE SANDVIK



- Material: Acero Sandvik - Tetones: Tecnología MIM, soldadura láser - Tratamiento térmico post-mecanizado
- Punta tricúspide para una perforación precisa - Aleta Capture con perfil escalonado
- Matériau : acier inoxydable Sandvik - Ergots : technologie MIM, soudure laser - Traitement thermique post-usinage - Pointe tricuspide pour une pénétration parfaite - Ardillon Capture à profil échelonné

## CAPTURE TRICUSPIDE SHAFT SINGLE BOTTOM FLOPPER - SANDVIK



| DIAMETER | LENGHT | COD.    |
|----------|--------|---------|
| Ø 6,5mm  | 1050mm | 908010D |
| Ø 6,5mm  | 1150mm | 908010F |
| Ø 6,5mm  | 1200mm | 908010H |
| Ø 6,5mm  | 1250mm | 908010L |
| Ø 6,5mm  | 1300mm | 908010N |
| Ø 6,5mm  | 1400mm | 908010P |
| Ø 6,5mm  | 1500mm | 908010R |

## PACIFIC

Ø 7,00mm



Ø 7,50mm - Ø 8,00mm



- Material: Acero inoxidable 17-4PH - Tetones: Tecnología MIM (Metal Injection Molding), soldadura láser con isla robotizada - Tratamiento térmico post-mecanizado para optimizar las propiedades mecánicas - Elevada resistencia a la corrosión y a las solicitaciones mecánicas - Aleta reforzada
- Matériau : 174PH - Ergot : technologie MIM avec soudure laser - Traitement thermique - Ardillon Pacific renforcé - Made In Italy by Salvimar

## PACIFIC SHAFT SINGLE BOTTOM FLOPPER - 17-4PH




| DIAMETER | LENGHT | COD.     |
|----------|--------|----------|
| Ø 7,0mm  | 1100mm | 901005D  |
| Ø 7,0mm  | 1200mm | 901005E  |
| Ø 7,0mm  | 1250mm | 901005E1 |
| Ø 7,0mm  | 1300mm | 901005F  |
| Ø 7,0mm  | 1400mm | 901005G  |
| Ø 7,0mm  | 1500mm | 901005H  |
| Ø 7,0mm  | 1600mm | 901005I  |
| Ø 7,0mm  | 1700mm | 901005L  |

| DIAMETER | LENGHT | COD.    |
|----------|--------|---------|
| Ø 7,5mm  | 1300mm | 901006F |
| Ø 7,5mm  | 1400mm | 901006G |
| Ø 7,5mm  | 1500mm | 901006H |
| Ø 7,5mm  | 1600mm | 901006I |
| Ø 7,5mm  | 1700mm | 901006L |
| Ø 7,5mm  | 1800mm | 901006M |

| DIAMETER | LENGHT | COD.    |
|----------|--------|---------|
| Ø 8,0mm  | 1300mm | 901007F |
| Ø 8,0mm  | 1400mm | 901007G |
| Ø 8,0mm  | 1500mm | 901007H |
| Ø 8,0mm  | 1600mm | 901007I |
| Ø 8,0mm  | 1700mm | 901007L |
| Ø 8,0mm  | 1800mm | 901007M |

## PACIFIC SFALSATA



PACIFIC SFALSATA SHAFT DOUBLE FLOPPER - 17-4PH

- Material: Acero inoxidable 17-4PH
- Tetones: Tecnología MIM (Metal Injection Molding),
- Tratamiento térmico post-mecanizado para optimizar las propiedades mecánicas
- Elevada resistencia a la corrosión y a las sollicitaciones mecánicas
- 2 Aletas reforzadas desfasadas

- Matériau : 174PH
- Ergot : technologie MIM avec soudure laser
- Traitement thermique
- 2 arpillons Pacific renforcés décalés
- Parfait pour les grosses prises
- Made In Italy by Salvimar

| DIAMETER | LENGHT | COD.     |
|----------|--------|----------|
| Ø 7,5 mm | 1600mm | AA275160 |
| Ø 7,5 mm | 1700mm | AA275170 |
| Ø 7,5 mm | 1800mm | AA275180 |

| DIAMETER | LENGHT | COD.     |
|----------|--------|----------|
| Ø 8,0 mm | 1500mm | AA280150 |
| Ø 8,0 mm | 1600mm | AA280160 |
| Ø 8,0 mm | 1700mm | AA280170 |
| Ø 8,0 mm | 1800mm | AA280180 |

## PACIFIC FILETTATA Ø 7mm



- Material: Acero inoxidable 17-4PH - Tetones: Tecnología MIM, soldadura láser, terminal roscado M7x1
- Tratamiento térmico post-mecanizado

- Matériau : 174PH - Ergot : technologie MIM avec soudure laser
- Traitement thermique - Pointe fileté M7X1 - Made In Italy by Salvimar

PACIFIC SHAFT FILETTATA 17-4PH - M7

ROSCADA M7  
M7 FILETÉ

| DIAMETER | LENGHT | COD.    |
|----------|--------|---------|
| Ø 7,0mm  | 1250mm | 905125P |
| Ø 7,0mm  | 1350mm | 905135P |
| Ø 7,0mm  | 1450mm | 905145P |
| Ø 7,0mm  | 1550mm | 905155P |

## PACIFIC FILETTATA Ø 8mm



PACIFIC SHAFT FILETTATA 17-4PH - M7

ROSCADA M7  
M7 FILETÉ

| DIAMETER | LENGHT | COD.     |
|----------|--------|----------|
| Ø 8,0mm  | 1400mm | AAF80140 |
| Ø 8,0mm  | 1500mm | AAF80150 |
| Ø 8,0mm  | 1600mm | AAF80160 |
| Ø 8,0mm  | 1700mm | AAF80170 |

## TAHITIANA TACCHE



ALETA SIMPLE TAHITIANA  
TAHITIANA MONO-ARDILLON



DOBLE ALETA TAHITIANA  
TAHITIANA DOUBLE-ARDILLON



ROSCADA  
FILETÉ



ALETA SIMPLE RAPTOR  
RAPTOR MONO-ARDILLON



ALETA SIMPLE FOLGORE  
FOLGORE MONO-ARDILLON

## TAHITIANA TACCHE SHAFT SINGLE FLOPPER ON TOP - 17-4PH

| DIAMETER | LENGHT | COD.       |
|----------|--------|------------|
| Ø 6,0mm  | 850mm  | AH098/SP05 |
| Ø 6,0mm  | 950mm  | AH098/SP06 |
| Ø 6,0mm  | 1050mm | AH098/SP07 |
| Ø 6,0mm  | 1100mm | AH098/SP09 |
| Ø 6,0mm  | 1150mm | AH098/SP10 |
| Ø 6,0mm  | 1200mm | AH098/SP12 |
| Ø 6,0mm  | 1250mm | AH098/SP14 |
| Ø 6,0mm  | 1300mm | AH098/SP15 |
| Ø 6,0mm  | 1350mm | AH098/SP16 |
| Ø 6,0mm  | 1400mm | AH098/SP20 |
| Ø 6,0mm  | 1450mm | AH098/SP21 |
| Ø 6,0mm  | 1500mm | AH098/SP25 |
| Ø 6,0mm  | 1600mm | AH0987sp30 |

| DIAMETER | LENGHT | COD.         |
|----------|--------|--------------|
| Ø 6,25mm | 850mm  | AH099/SP05   |
| Ø 6,25mm | 950mm  | AH099/SP06   |
| Ø 6,25mm | 1050mm | AH099/SP07   |
| Ø 6,25mm | 1100mm | AH099/SP08   |
| Ø 6,25mm | 1150mm | AH099/SP10   |
| Ø 6,25mm | 1200mm | AH099/SP12   |
| Ø 6,25mm | 1250mm | AH099/SP13   |
| Ø 6,25mm | 1300mm | AH099/SP15   |
| Ø 6,25mm | 1400mm | AH099/SP20   |
| Ø 6,25mm | 1450mm | AH099/SP21   |
| Ø 6,25mm | 1500mm | AH099/SP25   |
| Ø 6,25mm | 1600mm | AH099/SP25/1 |

| DIAMETER | LENGHT | COD.    |
|----------|--------|---------|
| Ø 6,5mm  | 700mm  | AH178   |
| Ø 6,5mm  | 850mm  | AH180   |
| Ø 6,5mm  | 950mm  | AH181   |
| Ø 6,5mm  | 1050mm | AH182   |
| Ø 6,5mm  | 1100mm | AH184   |
| Ø 6,5mm  | 1150mm | AH195   |
| Ø 6,5mm  | 1200mm | AH195/1 |
| Ø 6,5mm  | 1250mm | AH195/2 |
| Ø 6,5mm  | 1300mm | AH196   |
| Ø 6,5mm  | 1350mm | AH196/1 |
| Ø 6,5mm  | 1400mm | AH197   |
| Ø 6,5mm  | 1450mm | AH197/1 |
| Ø 6,5mm  | 1500mm | AH198   |
| Ø 6,5mm  | 1600mm | AH200   |

## TAHITIANA TACCHE SHAFT DOUBLE FLOPPER - 17-4PH

| DIAMETER | LENGHT | COD.  |
|----------|--------|-------|
| Ø 6,5mm  | 850mm  | AH150 |
| Ø 6,5mm  | 950mm  | AH151 |
| Ø 6,5mm  | 1050mm | AH152 |
| Ø 6,5mm  | 1100mm | AH154 |
| Ø 6,5mm  | 1150mm | AH160 |
| Ø 6,5mm  | 1200mm | AH162 |
| Ø 6,5mm  | 1300mm | AH165 |
| Ø 6,5mm  | 1400mm | AH170 |
| Ø 6,5mm  | 1500mm | AH175 |

## TAHITIANA TACCHE SHAFT FILETTATA - 17 4PH

| DIAMETER | LENGHT | COD.    |
|----------|--------|---------|
| Ø 6,5mm  | 600mm  | AG879   |
| Ø 6,5mm  | 620mm  | AG879/1 |
| Ø 6,5mm  | 680mm  | AG880   |
| Ø 6,5mm  | 720mm  | AG881   |
| Ø 6,5mm  | 750mm  | AG882   |
| Ø 6,5mm  | 800mm  | AG885   |
| Ø 6,5mm  | 820mm  | AG885/1 |
| Ø 6,5mm  | 850mm  | AG886   |
| Ø 6,5mm  | 970mm  | AG887   |
| Ø 6,5mm  | 1100mm | AG890   |
| Ø 6,5mm  | 1250mm | AG892   |
| Ø 6,5mm  | 1350mm | AG894   |

## TAHITIANA 6.5 ALETTA RAPTOR NON INCASSATA - 17-4PH

| DIAMETER | LENGHT | COD.      |
|----------|--------|-----------|
| Ø 6,5mm  | 1100mm | AA1N65110 |
| Ø 6,5mm  | 1150mm | AA1N65115 |

## TAHITIANA 6.5 ALETTA FOLGORE NON INCASSATA - 17-4PH

| DIAMETER | LENGHT | COD.      |
|----------|--------|-----------|
| Ø 6,5mm  | 1200mm | AA1N65120 |
| Ø 6,5mm  | 1250mm | AA1N65125 |
| Ø 6,5mm  | 1300mm | AA1N65130 |

## TAHITIANA TACCHE



ALETA SIMPLE TAHITIANA  
TAHITIANA MONO-ARDILLON



ROSCADA  
FILETÉ

TAHITIANA TACCHE BLACK SHAFT GALVANIZZATA SINGLE FLOPPER ON TOP

| DIAMETER | LENGHT | COD.  |
|----------|--------|-------|
| Ø 6,5mm  | 750mm  | AG856 |
| Ø 6,5mm  | 850mm  | AG861 |
| Ø 6,5mm  | 950mm  | AG866 |
| Ø 6,5mm  | 1150mm | AG871 |

TAHITIANA TACCHE BLACK SHAFT GALVANIZZATA FILETTATA

| DIAMETER | LENGHT | COD.  |
|----------|--------|-------|
| Ø 6,5mm  | 620mm  | AG835 |
| Ø 6,5mm  | 720mm  | AG840 |
| Ø 6,5mm  | 820mm  | AG842 |
| Ø 6,5mm  | 970mm  | AG844 |

## PACIFIC FILETTATA Ø 8mm - FILETTO 5/16




PACIFIC SHAFT FILETTATA 17-4PH - 5/16



| DIAMETER | LENGHT | COD.           |
|----------|--------|----------------|
| Ø 8,0mm  | 1500mm | MA901007A-5/16 |
| Ø 8,0mm  | 1600mm | MA901007B-5/16 |
| Ø 8,0mm  | 1700mm | MA901007C-5/16 |
| Ø 8,0mm  | 1300mm | MA901007Y-5/16 |
| Ø 8,0mm  | 1400mm | MA901007Z-5/16 |

NEW

## PACIFIC USA NOTCH Ø 7mm - Ø 8mm



PACIFIC USA NOTCH TANG SHAFT TANG SINGLE FLOPPER 17-4PH



|     | DIAMETER | LENGHT | COD.  |
|-----|----------|--------|-------|
| NEW | Ø 7,0mm  | 1000mm | MA739 |
| NEW | Ø 7,0mm  | 1100mm | MA734 |
| NEW | Ø 7,0mm  | 1200mm | MA747 |
| NEW | Ø 7,0mm  | 1300mm | MA751 |
| NEW | Ø 7,0mm  | 1400mm | MA755 |
| NEW | Ø 7,0mm  | 1500mm | MA759 |

|     | DIAMETER | LENGHT | COD.  |
|-----|----------|--------|-------|
| NEW | Ø 8,0mm  | 1300mm | MA851 |
| NEW | Ø 8,0mm  | 1400mm | MA855 |
| NEW | Ø 8,0mm  | 1500mm | MA859 |
| NEW | Ø 8,0mm  | 1600mm | MA863 |
| NEW | Ø 8,0mm  | 1700mm | MA867 |
| NEW | Ø 8,0mm  | 1800mm | MA871 |



## VARILLAS RECOMENDADAS / FLÈCHES RECOMMANDÉES

| ARBALETE SPEARGUNS                                                                       | SHAFTS DESCRIPTION                                        | COD.     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| ARES CARBO 85                                                                            | Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 6,50 mm - 1150 mm           | ARB07085 |
| ARES CARBO 95                                                                            | Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 6,50 mm - 1250 mm           | ARB07095 |
| ARES CARBO 105                                                                           | Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 7,00 mm - 1350 mm           | ARB07105 |
| ARES CARBO 115                                                                           | Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 7,00 mm - 1450 mm           | ARB07115 |
| ARES 60                                                                                  | Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 6,50 mm - 900 mm            | AA165090 |
| ARES 75                                                                                  | Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 6,50 mm - 1050 mm           | AA165105 |
| ARES 85                                                                                  | Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 6,50 mm - 1150 mm           | AA165115 |
| ARES 95                                                                                  | Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 6,50 mm - 1250 mm           | AA165125 |
| ARES 105                                                                                 | Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 6,50 mm - 1350 mm           | AA165135 |
| ARES NIGHTMARE 75                                                                        | Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 7,00 mm - 1050 mm           | AA170105 |
| ARES NIGHTMARE 85                                                                        | Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 7,00 mm - 1150 mm           | AA170115 |
| ARES NIGHTMARE 95                                                                        | Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 7,00 mm - 1250 mm           | AA170125 |
| ARES NIGHTMARE 105                                                                       | Asta/Shaft BOLT mono aletta ø 7,00 mm - 1350 mm           | AA170135 |
| METAL 60/METAL ROLLER 60/METAL CARBO ROLLER/METAL KRYPSIS 60/V-PRO 60/WILD CARBO OPEN 60 | Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,50 mm - 950 mm         | 901009AY |
| METAL 75/METAL ROLLER 75/METAL CARBO ROLLER/METAL KRYPSIS 75/V-PRO 75/WILD CARBO OPEN 75 | Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,50 mm - 1100 mm        | 901009C  |
| METAL 85/METAL ROLLER 85/METAL CARBO ROLLER/METAL KRYPSIS 85/V-PRO 85/WILD CARBO OPEN 85 | Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,50 mm - 1200 mm        | 901009E  |
| METAL 95 / METAL CARBO OPEN 95 / METAL ROLLER 95 / METAL KRYPSIS 95 / V-PRO 95           | Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,50 mm - 1300 mm        | 901009F  |
| METAL 105 / METAL CARBO OPEN 105 / METAL ROLLER 105 / METAL KRYPSIS 105 / V-PRO 105      | Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,50 mm - 1400 mm        | 901009G  |
| METAL CARBO OPEN 115 / METAL ROLLER 115                                                  | Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,50 mm - 1500 mm        | 901009H  |
| METAL ROLLER 125                                                                         | Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,50 mm - 1600 mm        | 901009I  |
| METAL CARBO ROLLER 95                                                                    | Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1300 mm          | 901010F  |
| METAL CARBO ROLLER 105                                                                   | Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1400 mm          | 901010G  |
| METAL 115/ METAL KRYPSIS 115 / METAL CARBO ROLLER 115                                    | Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1500 mm          | 901010H  |
| METAL 125                                                                                | Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1600 mm          | 901010I  |
| WILD CARBO 60 / VOODOO 60                                                                | Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta ø 6.5mm - 950 mm  | AH181    |
| WILD CARBO 75 / VOODOO 75                                                                | Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta ø 6.5mm - 1100 mm | AH184    |
| WILD CARBO 85 / VOODOO 85                                                                | Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta ø 6.5mm - 1200 mm | AH195/1  |
| VOODOO 95                                                                                | Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta ø 6.5mm - 1300 mm | AH196    |
| VOODOO 105                                                                               | Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta ø 6.5mm - 1400 mm | AH197    |
| HERO 65 / HERO TOMAHAWK 65                                                               | Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1050 mm          | 901010C  |
| HERO 75 / HERO TOMAHAWK 75 / HERO NIGHTMARE 75                                           | Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1150 mm          | 901010D  |
| HERO 85 / HERO TOMAHAWK 85 / HERO NIGHTMARE 85 / HERO STORM 85                           | Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1200 mm          | 901010E  |
| HERO 95 / HERO NIGHTMARE 95 / HERO STORM 95                                              | Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1300 mm          | 901010F  |
| TOMAHAWK 95                                                                              | Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7.5mm - 1300 mm          | 901006F  |
| HERO 105 / HERO TOMAHAWK 105 / HERO NIGHTMARE 105 / HERO STORM 105                       | Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7.5mm - 1400 mm          | 901006G  |
| HERO 115 / HERO TOMAHAWK 115 / HERO NIGHTMARE 115 / HERO STORM 115                       | Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7.5mm - 1500 mm          | 901006H  |
| HERO 125 / HERO TOMAHAWK 125 / HERO NIGHTMARE 125                                        | Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7,5mm - 1700 mm          | 901006L  |
| HERO 135 / HERO TOMAHAWK 135                                                             | Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7,5mm - 1800 mm          | 901006M  |
| HERO ROLLER 65                                                                           | Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1050 mm          | 901010C  |
| HERO ROLLER 75                                                                           | Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1150 mm          | 901010D  |
| HERO ROLLER 85                                                                           | Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1200 mm          | 901010E  |
| HERO ROLLER 95                                                                           | Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 7.0mm - 1300 mm          | 901010F  |
| HERO ROLLER 105                                                                          | Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7.5mm - 1400 mm          | 901006G  |
| HERO ROLLER 115                                                                          | Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7.5mm - 1500 mm          | 901006H  |
| HERO ROLLER 125                                                                          | Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7,5mm - 1700 mm          | 901006L  |
| HERO ROLLER 135                                                                          | Asta/Shaft PACIFIC mono aletta ø 7,5mm - 1800 mm          | 901006M  |
| WILD CARBO STONE 40                                                                      | Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE filettata ø 6.5mm - 620 mm    | AG879/1  |
| WILD CARBO STONE 50                                                                      | Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE filettata ø 6.5mm - 720 mm    | AG881    |
| WILD CARBO STONE 60                                                                      | Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE filettata ø 6.5mm - 820 mm    | AG885/1  |
| WILD CARBO STONE 75                                                                      | Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE filettata ø 6.5mm - 970 mm    | AG887    |
| WILD 40                                                                                  | Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE filettata ø 6.5mm - 620 mm    | AG835    |
| WILD 50                                                                                  | Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE filettata ø 6.5mm - 720 mm    | AG840    |
| WILD 60                                                                                  | Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE filettata ø 6.5mm - 820 mm    | AG842    |
| WILD 75                                                                                  | Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE filettata ø 6.5mm - 970 mm    | AG844    |
| WILD PRO 40                                                                              | Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta ø 6.5mm - 750 mm  | AG856    |
| WILD PRO 50                                                                              | Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta ø 6.5mm - 850 mm  | AG861    |
| WILD PRO 60                                                                              | Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta ø 6.5mm - 950 mm  | AG866    |
| WILD PRO 75                                                                              | Asta/Shaft TAHITIANA TACCHE mono aletta ø 6.5mm - 1150 mm | AG871    |
| METAL MONO 60 / MONO RAIL 60                                                             | Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,25 mm - 950 mm         | 901008B  |
| METAL MONO 75 / MONO RAIL 75                                                             | Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,25 mm - 1100 mm        | 901008C1 |
| METAL MONO 85 / MONO RAIL 85                                                             | Asta/Shaft CAPTURE mono aletta ø 6,25 mm - 1200 mm        | 901008E  |

## VARILLA NEUMÁTICA PARA SISTEMA VUOTO SALVIMAR

## FLÈCHE PNEUMATIQUE POUR SYSTÈME ÉTANCHE SALVIMAR



Culatín con perfil inclinado a 45° que reduce sensiblemente el impacto sobre la junta de estanqueidad del cabezal Vuoto, mejorando sus prestaciones y alargando su vida útil

Talon à profil incliné à 45° qui réduit considérablement l'impact sur le joint de la tête étanche, améliorant ses performances et prolongeant sa durée de vie



ALETA CAPTURE ENCAJADA  
DOUBLE ARDILLON ENCASTRÉ

### PNEUMATIC SHAFT Ø 7,0 SINGLE FLOPPER - 17-4PH - 45° ANGLE TILT

| DIAMETER | LENGHT* |              | COD.       |
|----------|---------|--------------|------------|
| Ø 7,0mm  | 870mm   | Salvimar 75  | APNE170087 |
| Ø 7,0mm  | 970mm   | Salvimar 85  | APNE170097 |
| Ø 7,0mm  | 1120mm  | Salvimar 100 | APNE170112 |



DOBLE ALETA  
DOUBLE ARDILLON

### PNEUMATIC SHAFT Ø 7,0 DOUBLE FLOPPER - 17-4PH - 45° ANGLE TILT

| DIAMETER | LENGHT* |              | COD.        |
|----------|---------|--------------|-------------|
| Ø 7,0mm  | 870mm   | Salvimar 75  | APNE270087  |
| Ø 7,0mm  | 970mm   | Salvimar 85  | APNE270097  |
| Ø 7,0mm  | 1120mm  | Salvimar 100 | APNE2700112 |



ROSCADA M7  
M7 FILETÉ

### PNEUMATIC SHAFT Ø 7,0 17-4PH - 45° ANGLE TILT

| DIAMETER | LENGHT* |             | COD.       |
|----------|---------|-------------|------------|
| Ø 7,0mm  | 350mm   | Salvimar 40 | APNE070035 |
| Ø 7,0mm  | 512mm   | Salvimar 55 | APNE070051 |
| Ø 7,0mm  | 662mm   | Salvimar 65 | APNE070066 |



ALETA PACIFIC NO ENCAJADA  
PACIFIC ARDILLON NON ENCASTRÉ

### PNEUMATIC SHAFT Ø 7,5 SINGLE FLOPPER - 17-4PH - 45° ANGLE TILT

| DIAMETER | LENGHT* |              | COD.    |
|----------|---------|--------------|---------|
| Ø 7,5mm  | 985mm   | Salvimar 85  | 907202D |
| Ø 7,5mm  | 1135mm  | Salvimar 100 | 907202F |
| Ø 7,5mm  | 1285mm  | Salvimar 115 | 907202H |
| Ø 7,5mm  | 1435mm  | Salvimar 130 | 907202L |



DOBLE ALETA  
DOUBLE ARDILLON

### PNEUMATIC SHAFT Ø 7,5 DOUBLE FLOPPER - 17-4PH - 45° ANGLE TILT

| DIAMETER | LENGHT* |              | COD.    |
|----------|---------|--------------|---------|
| Ø 7,5mm  | 970mm   | Salvimar 85  | 907204D |
| Ø 7,5mm  | 1120mm  | Salvimar 100 | 907204F |
| Ø 7,5mm  | 1270mm  | Salvimar 115 | 907204H |
| Ø 7,5mm  | 1420mm  | Salvimar 130 | 907204L |



ROSCADA M7  
M7 FILETÉ

### PNEUMATIC SHAFT Ø 7,5 17-4PH - 45° ANGLE TILT

| DIAMETER | LENGHT* |             | COD.       |
|----------|---------|-------------|------------|
| Ø 7,5mm  | 350mm   | Salvimar 40 | APNE075035 |
| Ø 7,5mm  | 500mm   | Salvimar 55 | APNE075050 |
| Ø 7,5mm  | 650mm   | Salvimar 65 | APNE075065 |
| Ø 7,5mm  | 750mm   | Salvimar 75 | APNE075075 |

NB.: Medidas referidas a la varilla sin culatín - Mesures indiquées pour la flèche sans talon

## VARILLA NEUMÁTICA 17-4PH CON ALETA

## FLÈCHES PNEUMATIQUES 17-4PH AVEC ARDILLON



Varilla para fusiles neumáticos Salvimar y Cyrano, suministrada con arandela y corredera  
Flèche pour fusils pneumatiques Salvimar et Cyrano, fournie avec rondelle et coulisseau



ALETA CAPTURE ENCAJADA  
DOUBLE ARDILLON ENCASTRÉ

### PNEUMATIC SHAFT Ø 7,0 SINGLE FLOPPER - 17-4PH


| DIAMETER | LENGHT* |                          | COD.  |
|----------|---------|--------------------------|-------|
| Ø 7,0mm  | 620mm   | Salvimar 55 - Cyrano 550 | AG305 |
| Ø 7,0mm  | 770mm   | Salvimar 65 - Cyrano 700 | AG315 |
| Ø 7,0mm  | 870mm   | Salvimar 75              | AG317 |
| Ø 7,0mm  | 900mm   | Cyrano 850               | AG330 |
| Ø 7,0mm  | 970mm   | Salvimar 85              | AG334 |
| Ø 7,0mm  | 1050mm  | Cyrano 970               | AG340 |
| Ø 7,0mm  | 1120mm  | Salvimar 100             | AG341 |
| Ø 7,0mm  | 1200mm  | Cyrano 1100              | AG350 |
| Ø 7,0mm  | 1270mm  | Salvimar 115             | AG352 |
| Ø 7,0mm  | 1420mm  | Salvimar 130             | AG355 |



DOBLE ALETA  
DOUBLE ARDILLON

### PNEUMATIC SHAFT Ø 7,0 DOUBLE FLOPPER - 17-4PH

| DIAMETER | LENGHT* |                          | COD.   |
|----------|---------|--------------------------|--------|
| Ø 7,0mm  | 620mm   | Salvimar 55 - Cyrano 550 | AG305B |
| Ø 7,0mm  | 770mm   | Salvimar 65 - Cyrano 700 | AG315B |
| Ø 7,0mm  | 870mm   | Salvimar 75              | AG317B |
| Ø 7,0mm  | 900mm   | Cyrano 850               | AG330B |
| Ø 7,0mm  | 970mm   | Salvimar 85              | AG334B |
| Ø 7,0mm  | 1050mm  | Cyrano 970               | AG340B |
| Ø 7,0mm  | 1120mm  | Salvimar 100             | AG341B |
| Ø 7,0mm  | 1200mm  | Cyrano 1100              | AG350B |
| Ø 7,0mm  | 1270mm  | Salvimar 115             | AG352B |
| Ø 7,0mm  | 1420mm  | Salvimar 130             | AG355B |



ALETA PACIFIC NO ENCAJADA  
PACIFIC ARDILLON NON ENCASTRÉ

### PNEUMATIC SHAFT Ø 8,0 SINGLE FLOPPER - 17-4PH

| DIAMETER | LENGHT* |              | COD.     |
|----------|---------|--------------|----------|
| Ø 8,0mm  | 1135mm  | Salvimar 100 | 907200/L |
| Ø 8,0mm  | 1285mm  | Salvimar 115 | 907200/M |
| Ø 8,0mm  | 1435mm  | Salvimar 130 | 907200/N |

## ASTA PNEUMATICA FILETTATA M7

### PNEUMATIC SHAFTS M7 SCREWED



ROSCADA M7  
M7 FILETÉ

#### 17-4PH - PNEUMATIC SCREWED SHAFT Ø 7,0

| DIAMETER | LENGHT* |                           | COD.        |
|----------|---------|---------------------------|-------------|
| Ø 7,0mm  | 350mm   | Salvimar 40 - Cyrano/Sten | AG190/174PH |
| Ø 7,0mm  | 512mm   | Salvimar 55 - Cyrano/Sten | AG200/174PH |
| Ø 7,0mm  | 662mm   | Salvimar 65 - Cyrano/Sten | AG210/174PH |
| Ø 7,0mm  | 750mm   | Salvimar 75 - Cyrano/Sten | AG218/174PH |
| Ø 7,0mm  | 812mm   | Cyrano/Sten               | AG220/174PH |
| Ø 7,0mm  | 850mm   | Salvimar 100              | AG228/174PH |
| Ø 7,0mm  | 932mm   | Salvimar                  | AG229/174PH |



ROSCADA M7  
M7 FILETÉ

#### INOX - PNEUMATIC SCREWED SHAFT

| DIAMETER | LENGHT* |                            | COD.  |
|----------|---------|----------------------------|-------|
| Ø 7,0mm  | 1082mm  | Salvimar 100 - Cyrano 1100 | AG245 |

| DIAMETER | LENGHT* |                            | COD.  |
|----------|---------|----------------------------|-------|
| Ø 8,0mm  | 350mm   | Salvimar 40 - Miniministen | AG003 |
| Ø 8,0mm  | 500mm   | Salvimar 55 - Ministen     | AG007 |
| Ø 8,0mm  | 650mm   | Salvimar 65 - Ministen     | AG011 |
| Ø 8,0mm  | 750mm   | Salvimar 75 - Mirage       | AG015 |
| Ø 8,0mm  | 850mm   | Salvimar 85 - Sten         | AG019 |
| Ø 8,0mm  | 970mm   | Salvimar 100 - Supersten   | AG023 |
| Ø 8,0mm  | 1070mm  | Sten 115                   | AG027 |

| DIAMETER | LENGHT* |               | COD.  |
|----------|---------|---------------|-------|
| Ø 8,0mm  | 220mm   | Asso30        | AG055 |
| Ø 8,0mm  | 350mm   | Asso40 - SL40 | AG065 |
| Ø 8,0mm  | 500mm   | Asso50 - SL55 | AG075 |
| Ø 8,0mm  | 650mm   | Asso65 - SL70 | AG085 |
| Ø 8,0mm  | 750mm   | Asso75        | AG095 |
| Ø 8,0mm  | 850mm   | Asso90        | AG105 |
| Ø 8,0mm  | 950mm   | SL100         | AG086 |



ROSCADA M7  
M7 FILETÉ

#### GALVANIZED - PNEUMATIC SCREWED SHAFT

| DIAMETER | LENGHT* |                            | COD.  |
|----------|---------|----------------------------|-------|
| Ø 7,0mm  | 812mm   | Salvimar 75 - Cyrano 850   | AG220 |
| Ø 7,0mm  | 932mm   | Salvimar 85 - Cyrano 970   | AG230 |
| Ø 7,0mm  | 1082mm  | Salvimar 100 - Cyrano 1100 | AG240 |


  

| DIAMETER | LENGHT* |                            | COD.  |
|----------|---------|----------------------------|-------|
| Ø 8,0mm  | 350mm   | Salvimar 40 - Miniministen | AG001 |
| Ø 8,0mm  | 500mm   | Salvimar 55 - Ministen     | AG005 |
| Ø 8,0mm  | 650mm   | Salvimar 65 - Medisten     | AG009 |
| Ø 8,0mm  | 750mm   | Salvimar 75 - Mirage       | AG013 |
| Ø 8,0mm  | 850mm   | Salvimar 85 - Sten         | AG017 |
| Ø 8,0mm  | 970mm   | Salvimar 100 - Supersten   | AG021 |

| DIAMETER | LENGHT* |               | COD.  |
|----------|---------|---------------|-------|
| Ø 8,0mm  | 350mm   | Asso40 - SL40 | AG060 |
| Ø 8,0mm  | 500mm   | Asso50 - SL55 | AG070 |
| Ø 8,0mm  | 650mm   | Asso65 - SL70 | AG080 |
| Ø 8,0mm  | 750mm   | Asso75        | AG090 |
| Ø 8,0mm  | 850mm   | Asso90        | AG100 |
| Ø 8,0mm  | 1150mm  | Asso115       | AG110 |
| Ø 8,0mm  | 950mm   | SL100         | AG170 |





## SLIP TIP Ø8,5 mm

- Punta de liberación rápida de acero inoxidable 17-4 ph tratado térmicamente
- Provisto de lengüeta posterior integrada realizada en fase de elaboración mecánica
- Perfil hidrodinámico con asiento de fijación del hilo rebajado y ángulos biselados
- Fresado inferior dedicado al diámetro del hilo de retención
- Sistema de liberación rápida, cabeza esférica calibrada compatible con varillas roscadas M7
- Corredera de acero inoxidable compatible con varillas de diámetro 7, 7,5 y 8mm
- Se suministra hilo revestido en PU Mono Green de 1,8mm con carga de rotura 350Kg
- Pointe à détachement rapide en acier inoxydable 17-4 ph traité thermiquement
- Ardillon arrière intégré
- Profil hydrodynamique
- Logement de fixation de la ligne abaissé
- Compatible avec les flèches filetées M7
- Coulisseau compatible avec les flèches de 7, 7,5 et 8mm de diamètre
- Ligne Mono Green enduite de PU de 1.8mm, résistance à la rupture de 350Kg.

| KIT   | COD.  |
|-------|-------|
| 1 Kit | AC065 |

- Racor roscado 5/16 - M6
- Adaptateur fileté 5/16 - M6



| KIT      | TREAD | COD.    |
|----------|-------|---------|
| Kit 2 pz | 5/16  | AC060/C |
| Kit 2 pz | M6    | AC060/D |
| Kit 2 pz | M7    | AC060/B |

- Corredera de anillo, bloqueo del cable Slip-Tip para varilla Ø 6,5/7,0 - 7,5 - 8 mm
- Coulisseau annulaire, bloque-câble Slip-Tip pour flèche de Ø 6.5/7.0 - 7.5 - 8 mm



| KIT      | Ø     | COD.    |
|----------|-------|---------|
| Kit 2 pz | 6,5mm | AC060/I |
| Kit 2 pz | 7mm   | AC060/F |
| Kit 2 pz | 7,5mm | AC060/G |
| Kit 2 pz | 8mm   | AC060/H |

- Cable de acero inoxidable probado a 270 kg
- Câble en acier inoxydable testé à 270 kg



| KIT      | COD.  |
|----------|-------|
| Kit 2 pz | AE083 |

- Cono de acero inoxidable 17-4PH
- Diseñado para varilla Tahitiana
- Resistente a la corrosión
- Ø 6,5mm - Ø 7mm - Ø 7,5mm

- Cône en acier inoxydable 17-4PH
- Conçu pour flèche tahitienne
- Résistant à la corrosion
- Ø 6,5mm - Ø 7mm - Ø 7,5mm



| DIAMETER | KIT      | COD.    |
|----------|----------|---------|
| Ø 6,5mm  | Kit 5 pz | AE034/A |
| Ø 7,0mm  | Kit 5 pz | AE034/B |
| Ø 7,5mm  | Kit 5 pz | AE034/C |

## CORREDERA / COULISSEAU



- Corredera de nylon cargado con vidrio
- Asiento para el hilo
- Mayor tracción con carga elevada
- Coulisseau en nylon chargé de fibre de verre
- Logement de la ligne
- Traction accrue sous forte charge

| mm      | COD.    |
|---------|---------|
| Ø 7,0mm | AE025/B |
| Ø 8,0mm | AE025/D |

CORREDERA MIM + ARANDELA  
COULISSEAU MIM + RONDEL

- Corredera MIM en INOX 17.4PH
- Disponible en los diámetros: 7mm / 7,5mm
- Coulisseau MIM en ACIER INOXYDABLE 17.4PH
- Disponible en diamètres: 7mm / 7.5mm



| MM       | CONF. | COD.    |
|----------|-------|---------|
| 1) 7,0mm | 5pz   | AE027/B |
| 2) 7,5mm | 5pz   | AE027/C |

CORREDERA + CULATÍN 45° + ARANDELA  
COULISSEAU + TALON 45° + RONDELLE

- Corredera MIM en 17.4PH
- Culatín 45°
- Disponible en los diámetros: 7mm / 7,5mm
- Ideal para sistema VUOTO
- Coulisseau MIM en 17.4PH
- Talon à 45°
- Disponible en Ø: 7mm / 7.5mm
- Idéal pour le système étanche



| KIT                         | COD.      |
|-----------------------------|-----------|
| 1) SC. MIM 7,0mm + Cod. 45° | AE027/B45 |
| 2) SC. MIM 7,5mm + Cod. 45° | AE027/C45 |

- 1 - cod. AE035 Ø 8 Asso/SL
- 2 - cod. AE039 Ø 7 Vintair Predathor Cyrano
- 3 - cod. AE033 Ø 8 Vintair PredathorSten

- Culatín de varilla
- Talon de flèche



| KIT     | COD.  |
|---------|-------|
| 1) 10pz | AE035 |
| 2) 10pz | AE039 |
| 3) 10pz | AE033 |

## KIT45

- 1 - cod. AE036KIT Ø 7,0 Testata Vuoto
- 2 - cod. AE037KIT Ø 7,5 Testata Vuoto

- Culatín y arandela con ángulo de 45°, para usar con casquillo amortiguador Ø 9mm interior

- Talon à 45° et rondelle



| KIT    | COD.     |
|--------|----------|
| 1) 5pz | AE036KIT |
| 2) 5pz | AE037KIT |

- Corredera y arandela
- Para varilla Ø 7 mm
- Coulisseau et rondelle
- Pour flèches Ø 7 mm



| COD.  |
|-------|
| AE022 |

- Corredera, arandela y muelle
- Para varilla Ø 8 mm
- Coulisseau, rondelle et ressort
- Pour flèches Ø 8 mm



| COD.  |
|-------|
| AE020 |

## STRONG BOCCOLE



- Obús articulado STRONG Casquillos de Delrin
- Obus articulé STRONG bagues en Delrin

**COD.**

AP045



- Obús articulado con casquillos de nylon
- Obus articulé avec bagues filetées en nylon

**COD.**

AP041



- Obús SMALL casquillos nylon
- Obus SMALL, bagues filetées en nylon

**COD.**

AP047/09



- Obús BIG casquillos nylon
- Obus BIG avec bagues filetées en nylon

**COD.**

AP047/06

## K-VELOX



- Obús articulado, arco Velox
- Velox articulé

**COD.**

400408

## TEXTIL DYNEEMA



- Obús textil DYNEEMA con Esferas INOX
- Zona de enganche reforzada
- Obus textile DYNEEMA avec sphères en acier inoxydable
- Zone de fixation renforcée

**COD.**

AP043X



- Esferas ergonómicas para arcos textiles
- Sphères ergonomiques pour obus textiles

**KIT****COD.**

Kit 10 pz

400436


## EUREKA EASY DYNEEMA



- Brazos de metal
- Obuses en Dyneema de alta resistencia
- Bras en métal
- Obus en Dyneema haute résistance

**COD.**

400402




- Obús DYNEEMA con brazos
- Obus DYNEEMA avec bras

**COD.**

AP044


## EUREKA KIT



- Adaptadores para montar gomas al metro en cabezales roscados
- Adaptateurs pour monter les sandows au mètre sur des têtes filetées

**COD.**

400401



- Obús articulado con arco  $\varnothing$  2mm extraíble
- Obus articulé avec archet amovible  $\varnothing$  2mm

**COD.**

400406



- Obús articulado con esferas para ataduras
- Obus articulé avec sphères

**COD.**

AP042



- Kit Obuses TWIN con esferas
- Kit obus TWIN avec sphères

**COD.**

AP047/18



- Obús BIG con esferas
- Obus BIG avec sphères

**COD.**

AP047/24



- Obús SMALL con esferas
- Obus SMALL avec sphères

**COD.**

AP047/27



- Kit Obuses TWIN con casquillos de nylon
- Kit obus TWIN/B, bagues filetées en nylon

**COD.**

AP047



- Arco Velox
- Obus Velox

**KIT**

Kit 5 pz

**COD.**

400431



- Porta tridente y porta arpón para boyá
- Porte-harpon et porte-trident pour bouée

**COD.**

AP081






## PARALYZER

- Paralyzer INOX 3 puntas
- Longitud 24cm M7
- Trident Paralyzer inox 3 pointes
- Longueur 24cm M7

**COD.**

AA006/B

## SPEED MUSTAD




- Tridente base nylon 4 puntas originales Mustad
- Trident 4 pointes Mustad
- Corps en nylon

**COD.**

AA008/M

## JET 3 PUNTAS MUSTAD




- Tridente base nylon 3 puntas originales Mustad
- Trident 3 pointes Mustad
- Corps en nylon

**COD.**

AA021M

## JET 5 PUNTAS MUSTAD



- Tridente base nylon 5 puntas originales Mustad
- Trident 5 pointes Mustad
- Corps en nylon

**COD.**

AA023M

## SPEED



- Tridente de nylon 4 puntas
- De acero templado galvanizado - Ø 4
- Trident en nylon 4 pointes
- En acier trempé zingué - Ø 4

**COD.**

AA008

## JET 3




- Tridente 3 puntas de acero templado galvanizado - Ø 4
- Trident 3 pointes - Corps en nylon
- Acier trempé et zingué - Ø 4

**COD.**

AA013

## JET 5



- Tridente 5 puntas de acero templado galvanizado - Ø 4
- Trident 5 pointes - Corps en nylon
- Acier trempé et zingué - Ø 4

**COD.**

AA015

## SPEED INOX



- Tridente Inox base nylon 4 puntas
- De acero inoxidable templado - Ø 4
- Trident inox 4 pointes
- Corps en nylon
- Acier inoxydable trempé - Ø 4

COD.

AA008/S

## JET 3 INOX




- Tridente Inox base nylon 3 puntas
- De acero inoxidable templado Ø 4
- Trident inox 3 pointes - Corps en nylon
- Acier inoxydable trempé - Ø 4

COD.

AA025

## JET 5 INOX




- Tridente Inox base nylon 5 puntas
- De acero inoxidable templado Ø 4
- Trident inox 5 pointes - Corps en nylon
- Acier inoxydable trempé - Ø 4

COD.

AA027

## MARTIN 3 PUNTAS / POINTES

- Martin base nylon 3 puntas cónicas de acero templado galvanizado negro Ø 5
- Trident Martin 3 pointes coniques lourdes
- Corps en nylon
- Acier trempé et zingué noir
- Ø 5




COD.

AA009N

## MARTIN 5 PUNTAS / POINTES

- Martin base nylon de 5 puntas cónicas de acero templado galvanizado negro Ø 5

- Trident Martin 5 pointes coniques lourdes
- Corps en nylon
- Acier trempé et zingué noir
- Ø 6



COD.

AA011N

TRIDENTE CON ALETAS MÓVILES  
TRIDENT À ARDILLONS MOBILES

- Tridente inox base nylon 3 puntas inox con 2 aletas móviles en la parte exterior. Parte interna con lengüeta
- Trident inox 3 pointes, Ø 5
- 2 ardillons mobiles
- Corps en nylon
- Acier inoxydable



COD.

AA031N

TRIDENTE / TRIDENT  
BIG

- Tridente Big inox 3 puntas con 3 aletas móviles
- De acero inoxidable Ø 5
- Trident Big inox 3 pointes
- 3 ardillons mobiles en acier inoxydable
- Ø 5




COD.

AA040

### 3 PUNTAS PESADAS / POINTES LOURDES

- Tridente base nylon 3 puntas pesadas de acero templado galvanizado Ø 4.5

- Trident 3 pointes lourdes
- Corps en nylon
- Acier trempé et zingué
- Ø 4.5




| KIT  | COD.   |
|------|--------|
| 1pz  | AA005  |
| 20pz | AA005N |

### 4 PUNTAS PESADAS / POINTES LOURDES

- Tridente base nylon 4 puntas pesadas de acero templado galvanizado Ø 4.5

- Trident 4 pointes lourdes
- Corps en nylon
- Acier trempé et zingué
- Ø 4.5




| KIT  | COD.   |
|------|--------|
| 1pz  | AA007  |
| 15pz | AA007N |

### 3 PUNTAS LIGERAS / POINTES LÉGÈRES

- Tridente base nylon 3 puntas ligeras de acero templado galvanizado Ø 3.5

- Trident 3 pointes légères
- Corps en nylon
- Acier trempé et zingué
- Ø 3.5




| KIT  | COD.   |
|------|--------|
| 1pz  | AA001  |
| 30pz | AA001N |

### 4 PUNTAS LIGERAS / POINTES LÉGÈRES

- Tridente base nylon 4 puntas ligeras de acero templado galvanizado Ø 3.5

- Trident 4 pointes légères
- Corps en nylon
- Acier trempé et zingué
- Ø 3.5




| KIT  | COD.   |
|------|--------|
| 1pz  | AA003  |
| 25pz | AA003N |

### 3 PUNTAS PESADAS DE ACERO INOXIDABLE 3 POINTES LOURDES EN ACIER INOXYDABLE

- Tridente base nylon 3 puntas pesadas de acero templado Ø 4.5

- Trident 3 pointes lourdes
- Corps en nylon
- Acier trempé
- Ø 4.5



| COD.   |
|--------|
| AA033N |

### 4 PUNTAS PESADAS DE ACERO INOXIDABLE 4 POINTES LOURDES EN ACIER INOXYDABLE


- Tridente base nylon 4 puntas pesadas de acero templado Ø 4.5

- Trident 4 pointes lourdes
- Corps en nylon
- Acier trempé
- Ø 4.5



| COD.   |
|--------|
| AA035N |

### ARPÓN / HARPON T-REX



- Arpón doble aleta folgore L 160mm
- Material: Acero inoxidable 174Ph; Dureza 45 HRC
- Cono integrado destinado a reducir la fricción
- Doble aleta con apertura de 130mm para una mayor retención
- Rosca interna M7
- Harpon Folgore à double ardillon - L: 160mm
- Matériau : acier inoxydable 174Ph - Dureté 45 HRC
- Cône intégré réduisant la friction
- Double ardillon avec une ouverture de 130mm
- Filetage interne M7

**COD.**

AC048

### ARPÓN / HARPON RAPTOR



- Arpón doble aleta concorde L 126mm
- Material: Acero inoxidable 174Ph; Dureza 45 HRC
- Cono integrado destinado a reducir la fricción
- Doble aleta con apertura de 100mm para una mayor retención
- Rosca interna M7
- Harpon Folgore à double ardillon - L: 126mm
- Matériau : acier inoxydable 174Ph - Dureté 45 HRC
- Cône intégré réduisant la friction
- Double ardillon avec une ouverture de 100mm
- Filetage interne M7

**COD.**

AC047

### MOBY




- Arpón de acero 174 ph inoxidable templado
- 2 aletas
- Harpon en acier inoxydable 174 ph trempé
- 2 ardillons

**COD.**

AC050

### K9




- Arpón Ø9mm.
- De acero inoxidable 17-4Ph
- Aleta encajada
- Harpon Ø9mm.
- Acier inoxydable 17-4Ph
- Ardillon encastré

**COD.**

AC010A

### K9 TRICUSPIDE



- Arpón Ø9mm.
- De acero inoxidable 17-4Ph
- Aleta encajada
- Punta tricúspide
- Harpon Ø9mm.
- Acier inoxydable 17-4Ph
- Ardillon encastré
- Pointe tricuspide

**COD.**

AC010B

### PORTOGHESE



- Arpón de acero inoxidable
- 2 aletas largas
- Harpon en acier inoxydable
- 2 ardillons longs

**KIT****COD.**


1pz

AC029S

5pz

AC029

### PORTOGHESE 1 ALETA / ARDILLON



- Arpón de acero inoxidable
- 1 aleta larga
- Harpon en acier inoxydable
- 1 ardillon long

**KIT****COD.**


1pz

AC029/1S

5pz

AC029/1

### MARTIN



- Arpón de acero inoxidable
- Punta tricúspide
- 2 aletas largas
- Harpon en acier inoxydable
- Pointe tricuspide
- 2 ardillons longs

**COD.**

AC040

## MARTIN TRICUSPIDE

AC045




- Arpón de acero inoxidable, punta tricúspide templada intercambiable con 2 aletas largas

- Harpon en acier inoxydable - Pointe tricuspide trempée interchangeable. 2 ardillons longs

**COD.**

AC043

AC045

MEDIO  
ALETAS ESCALONADAS  
ARDILLONS DÉCALÉS

- Arpón con aletas desfasadas cortas de acero inoxidable


- Harpon à ardillons courts décalés en acier inoxydable

**KIT** **COD.**

1pz AC033S

5pz AC033

## MEDIO



- Arpón medio de acero inoxidable con 2 aletas cortas

- Harpon Medio en acier inoxydable avec 2 ardillons courts

**KIT** **COD.**

1pz AC031S

5pz AC031

## LAZIO



- Arpón con 2 aletas

- Harpon 2 ardillons courts

**KIT** **COD.**

1pz AC005S

5pz AC005

## LAZIO INOX



- Arpón de acero inoxidable con 2 aletas


- Harpon en acier inoxydable - 2 ardillons

**KIT** **COD.**

1pz AC015S

5pz AC015

## MINICONCORDE



- Arpón de acero inoxidable con 2 aletas cortas


- Harpon en acier inoxydable - 2 ardillons courts

**KIT** **COD.**

1pz AC025S

5pz AC025

## CORTO



- Arpón corto de acero inoxidable con 2 aletas cortas

- Harpon court en acier inoxydable - 2 ardillons courts

**KIT** **COD.**

1pz AC035S

5pz AC035

## CONCORDE



- Arpón de acero inoxidable con 2 aletas largas

- Harpon en acier inoxydable avec 2 ardillons longs


**KIT** **COD.**

1pz AC023S

5pz AC023




## Aleta / Ardillon CAPTURE



- Aleta de perfil escalonado
- Para varillas de aleta simple encajada Ø 6,25mm / Ø 6,5mm / Ø 7mm
- Longitud: 79mm; Espesor: 1mm
- Ardillon à profil échelonné
- Pour flèches Ø 6.25mm / Ø 6.5mm / Ø 7mm à ardillon simple encastré
- Longueur : 79mm ; Épaisseur : 1mm

| SHAFT   | KIT | COD.    |
|---------|-----|---------|
| Ø6,25mm | 5pz | AE026/A |
| Ø6,50mm |     |         |
| Ø7,00mm |     |         |


## Aleta / Ardillon FOLGORE



- Aleta de perfil escalonado
- Para varillas de aleta simple Ø 6,25mm / Ø 6,5mm no encajada
- Para varillas de doble aleta Ø 6,25mm / Ø 6,5mm / Ø 7mm / Ø 7,5mm
- Longitud: 71; Espesor: 0,6/0,7mm
- Ardillon à profil échelonné
- Pour flèches Ø 6.25mm / Ø 6.5mm à ardillon simple non encastré
- Pour flèches Ø 6.25mm / Ø 6.5mm / Ø 7mm / Ø 7.5mm à double ardillon
- Longueur : 71 ; Épaisseur : 0,6/0,7 mm

| SHAFT   | KIT | COD.    |
|---------|-----|---------|
| Ø6,25mm | 4pz | AE026/C |
| Ø6,50mm |     |         |
| Ø7,00mm |     |         |
| Ø7,50mm |     |         |

## Aleta / Ardillon RAPTOR



- Aleta de acero inoxidable Aisi 304
- Longitud 54mm
- Espesor 0,8 mm
- Ardillon en acier inoxydable Aisi 304
- Longueur 54mm
- Épaisseur 0.8 mm

| SHAFT   | KIT | COD.    |
|---------|-----|---------|
| Ø6,25mm | 5pz | AE026/E |
| Ø6,50mm |     |         |
| Ø7,00mm |     |         |

## Aleta / Ardillon PACIFIC



- Aleta Pacific de 85mm de longitud x 1,2mm de espesor
- Para varillas de aleta simple Ø 7mm / Ø 7,5mm / Ø 8mm no encajada
- Kit compuesto por 3 piezas
- Ardillon Pacific de 85mm de longueur x 1.2mm d'épaisseur
- Pour flèches Ø 7mm / Ø 7.5mm / Ø 8mm à ardillon simple encastré
- Kit de 3 pièces

| SHAFT   | KIT | COD.   |
|---------|-----|--------|
| Ø7,00mm | 3pz | 400275 |
| Ø7,50mm |     |        |
| Ø8,00mm |     |        |

### RED PORTAPECES GRANDE FILET PORTE-POISSONS XL

Resistente red de nylon portapeces, con hebilla de liberación rápida

Filet en nylon robuste porte-poissons, avec boucle à largage rapide


**COD.**

AE081L

### RED PORTAPECES FILET PORTE-POISSONS

Resistente red de nylon portapeces, con hebilla de liberación rápida

Filet en nylon robuste porte-poissons, avec boucle à largage rapide


**COD.**

AE081

### KIT O-RING

- O-ring de silicona  
- Disponible en las medidas SMALL y LARGE

- Joints toriques en silicone  
- Disponible en tailles SMALL et LARGE


**SHAFT**
**KIT**
**COD.**

Ø 7mm

10pz

AE054/7

Ø 8mm

10pz

AE054/8

### PROTECCIÓN PALAS DE FIBRA PROTECTION DES VOILURES EN FIBRE



- Protección de goma en T para palas de fibra

- Protection en caoutchouc en T pour voileure en fibre

**KIT**
**COD.**

10mt

AP060

### CARGADORES / CHARGEURS



Cargador para arpones  
Chargeur universel pour harpons

cod. AE065



Cargador universal  
Chargeur universel

cod. AE067

**KIT**
**COD.**

10pz

AE065

10pz

AE067

### FUNDA PUNTAS PARA TRIDENTES PROTECTION POUR TÊTE DE TRIDENT


**LENGHT**
**KIT**
**COD.**

4,5 cm

10pz

AE057

5,5 cm

10pz

AE059

7 cm

10pz

AE060

8 cm

10pz

AE061

9 cm

10pz


AE062

### PROTECCIÓN PARA PUNTA PROTÈGE-POINTE

Protección para punta de varilla tahitiana  
Protection noire pour pointe de flèche tahitienne

AE063 - GREEN --> Ø 6,00 - 6,25 - 6,50 mm

IMB070/7BL - BLUE --> Ø 7,50 - 8,00 mm


**KIT**
**COD.**


10pz

AE063

10pz

IMB070/7BL


### PUNTA PORTAPECES PRO ACCROCHE-POISSONS PRO



- Pasapeces de acero inoxidable 174Ph
- Moleteado exterior antideslizante
- Agujero central de 2,5mm
- Fresado trasero con pasador remachado para permitir el paso de hilo de Ø 3,5mm
- Tige porte-poissons en acier inox 174Ph
- Moletage extérieur antidérapant
- Trou central de 2.5mm
- Fraisage arrière avec goupille rivetée pour ligne Ø3.5 mm

| COD.  | KIT |
|-------|-----|
| AE085 | 6pz |

### ANILLO PORTAPECES ANNEAU PORTE-POISSONS



- Alambre de acero inoxidable Ø 3mm, enganche rápido
- Câble en acier inox Ø 3mm, accroche rapide

| COD.  |
|-------|
| AE082 |

### PORTAPECES CON PORTA-PASAPECES ACCROCHE-POISSONS AVEC ÉTUI



- Portapeces con cable de nylon y porta-pasapeces para cinturón

- Porte-poissons en nylon et porte-tige de ceinture



| COD.    | COLOR          |
|---------|----------------|
| AE078   | Black          |
| AE078G  | Acid Green     |
| AE078MG | Military Green |
| AE078R  | Red            |
| AE078W  | White          |

### MULTITOOL



- Multitool para el montaje de obuses en la goma
- Multitool pour assembler les obus sur les sandows

| COD.  |
|-------|
| AP040 |


### CARGADOR MULTILoader CHARGEUR MULTILoader



- Cargador Multiload
- Chargeur Multiload

| COD.  |
|-------|
| AE068 |

### PORTAPECES PORTE-POISSONS




AE080

- Portapeces con cable de nylon
- Porte-poissons avec câble en nylon

| KIT | COD.  |
|-----|-------|
| 6pz | AE079 |
|     | AE080 |

## NETTUNO




- Varilla con tridente Nettuno
- 4 puntas ligeras, acero templado galvanizado, Ø 3.5 mm
- Cuerpo: Nylon PA6
- Configuraciones: 1 tubo de 80 cm o 2 tubos de 60 cm, revestidos con vaina de plástico negro
- Inserto roscado macho: M7x1

- Flèche Nettuno avec trident
- 4 pointes légères, acier trempé zingué, Ø 3.5 mm
- Corps : Nylon PA6
- 1 tube de 80 cm, gainé d'une housse plastique noire
- Insert fileté mâle : M7x1

## STAFF LENGHT COD.

|          |       |
|----------|-------|
| 80cm     | AE001 |
| 60cm x 2 | AE007 |

## HUNT



- Varilla Hunt con tridente
- Tridente: 4 puntas ligeras, acero templado galvanizado, Ø 3.5 mm
- Cuerpo: Nylon PA6
- Varilla: Acero inoxidable o acero galvanizado, Ø 8 mm
- Longitud total: 75 cm
- Conexión roscada macho: M7x1

- Flèche Hunt avec trident
- 4 pointes légères, acier trempé zingué, Ø 3.5 mm
- Corps : Nylon PA6
- Flèche : acier zingué, Ø 8 mm
- Longueur totale : 75 cm
- Raccord fileté mâle : M7x1

## STAFF LENGHT PROCESSING COD.

|      |            |       |
|------|------------|-------|
| 75cm | GALVANIZED | AE010 |
| 75cm | INOX       | AE012 |


## GARFIO



- Garfio para cuevas en acero inoxidable
- Diámetro del garfio Ø 6 mm
- Longitud 70cm
- Anchura 3,5cm
- Crochet en acier inox
- Diamètre du crochet Ø 6 mm
- Longueur 70cm


| DIAMETER | LENGHT | COD.  |
|----------|--------|-------|
| 6,00 mm  | 70cm   | AE100 |

## GARFIO




- Garfio para cuevas en acero inoxidable
- Diámetro del garfio Ø 6 mm
- Longitud 50cm
- Anchura 3,5cm
- Crochet en acier inox
- Diamètre du crochet Ø 6 mm
- Longueur 50cm

| DIAMETER | LENGHT | COD.  |
|----------|--------|-------|
| 6,00 mm  | 50cm   | AE095 |



- Garfio para cuevas en acero inoxidable
- Diámetro del garfio Ø 8 mm
- Longitud 70cm
- Anchura 7,0cm
- Crochet en acier inox
- Diamètre du crochet Ø 8 mm
- Longueur 70cm

| DIAMETER | LENGHT | COD.  |
|----------|--------|-------|
| 8,00 mm  | 70cm   | AE110 |



- Garfio para cuevas en acero inoxidable
- Diámetro del garfio Ø 8 mm
- Longitud 70cm
- Anchura 8,0cm
- Crochet en acier inox
- Diamètre du crochet Ø 8 mm
- Longueur 70cm

| DIAMETER | LENGHT | COD.  |
|----------|--------|-------|
| 8,00 mm  | 50cm   | AE105 |

SPEARFISHING WETSUITS







photography by Salvimar

## SPEARFISHING 101



- Traje de dos piezas con forro exterior de Spandex ultraelástico
- Material interno de neopreno microporoso YAMAMOTO 39
- Doble costura interna no pasante con sistema GBS (GLUED BLIND STITCHING) y encolado central bicomponente
- Refuerzo en el pecho para facilitar la carga de los Arbaletes
- Refuerzo ABRASION RESISTANT CM501 en rodillas y asiento
- Acabados de sellado RSS en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Cola de castor con cierre de doble botón

- Combinaison deux pièces avec doublure extérieure en Spandex ultra-extensible
- Matériau intérieur en néoprène refendu à cellules ouvertes YAMAMOTO 39
- Double couture intérieure non passante avec système GBS (GLUED BLIND STITCHING) et collage central bi-composant
- Renfort sur la poitrine pour faciliter le chargement des Arbaletes
- Renfort ABRASION RESISTANT CM501 aux genoux et à l'assise
- Coutures d'étanchéité RSS (Round Seal System) aux poignets, chevilles, visage et taille
- Queue de castor avec fermeture à double bouton



## SPEARFISHING JACKET 7,0mm

| SIZE | THICKNESS | COD.       |
|------|-----------|------------|
| S    | 7,0mm     | MUT009220G |
| M    | 7,0mm     | MUT009230G |
| L    | 7,0mm     | MUT009240G |
| XL   | 7,0mm     | MUT009250G |
| XXL  | 7,0mm     | MUT009260G |
| XXXL | 7,0mm     | MUT009270G |

## SPEARFISHING 3,5mm

| SIZE | THICKNESS | COD.      |
|------|-----------|-----------|
| S    | 3,5mm     | MUT009020 |
| M    | 3,5mm     | MUT009030 |
| L    | 3,5mm     | MUT009040 |
| XL   | 3,5mm     | MUT009050 |
| XXL  | 3,5mm     | MUT009060 |
| XXXL | 3,5mm     | MUT009070 |

## SPEARFISHING JACKET 3,5mm

| SIZE | THICKNESS | COD.       |
|------|-----------|------------|
| S    | 3,5mm     | MUT009020G |
| M    | 3,5mm     | MUT009030G |
| L    | 3,5mm     | MUT009040G |
| XL   | 3,5mm     | MUT009050G |
| XXL  | 3,5mm     | MUT009060G |
| XXXL | 3,5mm     | MUT009070G |

## SPEARFISHING TROUSERS 3,5mm

| SIZE | THICKNESS | COD.       |
|------|-----------|------------|
| S    | 3,5mm     | MUT009020P |
| M    | 3,5mm     | MUT009030P |
| L    | 3,5mm     | MUT009040P |
| XL   | 3,5mm     | MUT009050P |
| XXL  | 3,5mm     | MUT009060P |
| XXXL | 3,5mm     | MUT009070P |

## SPEARFISHING 5,0mm

| SIZE | THICKNESS | COD.      |
|------|-----------|-----------|
| S    | 5,0mm     | MUT009120 |
| M    | 5,0mm     | MUT009130 |
| L    | 5,0mm     | MUT009140 |
| XL   | 5,0mm     | MUT009150 |
| XXL  | 5,0mm     | MUT009160 |
| XXXL | 5,0mm     | MUT009170 |

## SPEARFISHING JACKET 5,0mm

| SIZE | THICKNESS | COD.       |
|------|-----------|------------|
| S    | 5,0mm     | MUT009120G |
| M    | 5,0mm     | MUT009130G |
| L    | 5,0mm     | MUT009140G |
| XL   | 5,0mm     | MUT009150G |
| XXL  | 5,0mm     | MUT009160G |
| XXXL | 5,0mm     | MUT009170G |

## SPEARFISHING TROUSERS 5,0mm

| SIZE | THICKNESS | COD.       |
|------|-----------|------------|
| S    | 5,0mm     | MUT009120P |
| M    | 5,0mm     | MUT009130P |
| L    | 5,0mm     | MUT009140P |
| XL   | 5,0mm     | MUT009150P |
| XXL  | 5,0mm     | MUT009160P |
| XXXL | 5,0mm     | MUT009170P |

## SPEARFISHING 7,0mm

| SIZE | THICKNESS | COD.      |
|------|-----------|-----------|
| S    | 7,0mm     | MUT009220 |
| M    | 7,0mm     | MUT009230 |
| L    | 7,0mm     | MUT009240 |
| XL   | 7,0mm     | MUT009250 |
| XXL  | 7,0mm     | MUT009260 |
| XXXL | 7,0mm     | MUT009270 |

## SPEARFISHING TROUSERS 7,0mm

| SIZE | THICKNESS | COD.       |
|------|-----------|------------|
| S    | 7,0mm     | MUT009220P |
| M    | 7,0mm     | MUT009230P |
| L    | 7,0mm     | MUT009240P |
| XL   | 7,0mm     | MUT009250P |
| XXL  | 7,0mm     | MUT009260P |
| XXXL | 7,0mm     | MUT009270P |



## KRYPSIS 101

CERTIFIED BY



- Material externo: forro Salvimar Camo ultraelástico
- Material interno: neopreno microporoso de densidad media SHEICO-L FOAM
- Pantalón con espesor diferenciado
- Protecciones y refuerzos en pecho y rodillas
- Doble costura cruzada GBS
- Cierre de cola de castor con doble botón Salvimar
- Bordes de acabado en CRSS (Camo Round Seal System)

- Matière extérieure : doublure ultra-élastique Salvimar Camo
- Matière intérieure : néoprène à cellules ouvertes SHEICO-L FOAM de densité moyenne
- Pantalon à épaisseur différenciée
- Protections et renforts sur la poitrine et les genoux
- Double couture croisée GBS
- Fermeture queue de castor à double bouton Salvimar
- Bords de finition CRSS (Camo Round Seal System)



## KRYPSIS 101 - 3,5mm

| SIZE | THICKNESS | COD.    |
|------|-----------|---------|
| S    | 3,5mm     | 101350A |
| M    | 3,5mm     | 101350B |
| L    | 3,5mm     | 101350C |
| XL   | 3,5mm     | 101350D |
| XXL  | 3,5mm     | 101350E |
| XXXL | 3,5mm     | 101350F |

## KRYPSIS 101 JACKET 3,5mm

| SIZE | THICKNESS | COD.      |
|------|-----------|-----------|
| S    | 3,5mm     | 101350A/G |
| M    | 3,5mm     | 101350B/G |
| L    | 3,5mm     | 101350C/G |
| XL   | 3,5mm     | 101350D/G |
| XXL  | 3,5mm     | 101350E/G |

## KRYPSIS 101 TROUSERS 3,5mm

| SIZE | THICKNESS | COD.      |
|------|-----------|-----------|
| S    | 3,5mm     | 101350A/P |
| M    | 3,5mm     | 101350B/P |
| L    | 3,5mm     | 101350C/P |
| XL   | 3,5mm     | 101350D/P |
| XXL  | 3,5mm     | 101350E/P |

## KRYPSIS 101 - 5,5mm

| SIZE | THICKNESS | COD.    |
|------|-----------|---------|
| S    | 5,5mm     | 101550A |
| M    | 5,5mm     | 101550B |
| L    | 5,5mm     | 101550C |
| XL   | 5,5mm     | 101550D |
| XXL  | 5,5mm     | 101550E |
| XXXL | 5,5mm     | 101550F |

## KRYPSIS 101 JACKET 5,5mm

| SIZE | THICKNESS | COD.      |
|------|-----------|-----------|
| S    | 5,5mm     | 101550A/G |
| M    | 5,5mm     | 101550B/G |
| L    | 5,5mm     | 101550C/G |
| XL   | 5,5mm     | 101550D/G |
| XXL  | 5,5mm     | 101550E/G |

## KRYPSIS 101 TROUSERS 5,5mm

| SIZE | THICKNESS | COD.      |
|------|-----------|-----------|
| S    | 5,5mm     | 101550A/P |
| M    | 5,5mm     | 101550B/P |
| L    | 5,5mm     | 101550C/P |
| XL   | 5,5mm     | 101550D/P |
| XXL  | 5,5mm     | 101550E/P |

## KRYPSIS 101 - 7,0mm

| SIZE | THICKNESS | COD.    |
|------|-----------|---------|
| S    | 7mm       | 101700A |
| M    | 7mm       | 101700B |
| L    | 7mm       | 101700C |
| XL   | 7mm       | 101700D |
| XXL  | 7mm       | 101700E |
| XXXL | 7mm       | 101700F |

## KRYPSIS 101 JACKET 7,0mm

| SIZE | THICKNESS | COD.      |
|------|-----------|-----------|
| S    | 7mm       | 101700A/G |
| M    | 7mm       | 101700B/G |
| L    | 7mm       | 101700C/G |
| XL   | 7mm       | 101700D/G |
| XXL  | 7mm       | 101700E/G |

## KRYPSIS 101 TROUSERS 7,0mm

| SIZE | THICKNESS | COD.      |
|------|-----------|-----------|
| S    | 7mm       | 101700A/P |
| M    | 7mm       | 101700B/P |
| L    | 7mm       | 101700C/P |
| XL   | 7mm       | 101700D/P |
| XXL  | 7mm       | 101700E/P |

## KRYPSIS OCEAN 101



- Traje de dos piezas con chaqueta y pantalón
  - Forro ultraelástico SPANDEX Salvimar Camo
  - Material interno: neopreno microporoso JAKO
  - Protecciones y refuerzos en pecho y rodillas
  - Doble costura cruzada GBS
  - Cierre de cola de castor con doble botón Salvimar
  - Bordes externos en CRSS en muñecas, tobillos, cara y cintura
  - Pantalón con espesor diferenciado
- Combinaison deux pièces avec veste et pantalon
  - Doublure SPANDEX Salvimar Camo ultra-élastique
  - Matériau intérieur : néoprène à cellules ouvertes JAKO
  - Protections et renforts sur la poitrine et les genoux
  - Double couture croisée GBS
  - Fermeture queue de castor Salvimar à double bouton
  - Bords extérieurs CRSS sur les poignets, les chevilles, le visage et la taille
  - Pantalon à épaisseur différenciée



| SIZE | THICKNESS | COD.      |
|------|-----------|-----------|
| S    | 1,5mm     | MUT006020 |
| M    | 1,5mm     | MUT006030 |
| L    | 1,5mm     | MUT006040 |
| XL   | 1,5mm     | MUT006050 |
| XXL  | 1,5mm     | MUT006060 |
| XXXL | 1,5mm     | MUT006070 |

| SIZE | THICKNESS | COD.      |
|------|-----------|-----------|
| S    | 3,0mm     | MUT006120 |
| M    | 3,0mm     | MUT006130 |
| L    | 3,0mm     | MUT006140 |
| XL   | 3,0mm     | MUT006150 |
| XXL  | 3,0mm     | MUT006160 |
| XXXL | 3,0mm     | MUT006170 |



## N.A.T. 101

CERTIFIED BY



- Traje de dos piezas
- Material exterior: forro de Spandex ultraelástico
- Material interno: neopreno microporoso Q-FOAM
- Textura del forro: Salvimar N.A.T Camo
- Refuerzos en esternón y rodillas
- Costuras externas
- Cierre de botón ajustable
- Acabados OVERLOCK en tobillos y muñecas
- Combinaison deux pièces
- Matière extérieure : doublure ultra-extensible en Spandex
- Matière intérieure : néoprène refendu à cellules ouvertes Q-FOAM
- Texture de la doublure : Salvimar N.A.T Camo
- Renforts sur le sternum et les genoux
- Coutures extérieures
- Fermeture à bouton réglable
- Finitions OVERLOCK aux chevilles et aux poignets



| SIZE | THICKNESS | COD.    |
|------|-----------|---------|
| S    | 3,5mm     | 101101A |
| M    | 3,5mm     | 101101B |
| L    | 3,5mm     | 101101C |
| XL   | 3,5mm     | 101101D |
| XXL  | 3,5mm     | 101101E |

| SIZE | THICKNESS | COD.    |
|------|-----------|---------|
| S    | 5,5mm     | 101102A |
| M    | 5,5mm     | 101102B |
| L    | 5,5mm     | 101102C |
| XL   | 5,5mm     | 101102D |
| XXL  | 5,5mm     | 101102E |

| SIZE | THICKNESS | COD.    |
|------|-----------|---------|
| S    | 7,0mm     | 101103A |
| M    | 7,0mm     | 101103B |
| L    | 7,0mm     | 101103C |
| XL   | 7,0mm     | 101103D |
| XXL  | 7,0mm     | 101103E |





## DROP CELL RACE

- Traje de dos piezas con capucha integrada
- Material exterior: forro Camo de nylon resistente a la abrasión
- Material interno: neopreno "Q - FOAM" microporoso "Open Cell"
- Refuerzo en el pecho con inserto "Open Cell Padded" para aumentar el confort
- Amplias protecciones en las rodillas
- Costura GBS externa con doble hilo cruzado
- Cierre de botón ajustable
- Acabados OVERLOCK en tobillos y muñecas

- Combinaison deux pièces avec cagoule intégrée
- Matière extérieure : doublure camo en nylon résistant à l'abrasion
- Matière intérieure : néoprène à cellules ouvertes "Q-FOAM"
- Renfort sur la poitrine avec insert "Open Cell Padded" pour plus de confort
- Grandes protections aux genoux
- Couture GBS extérieure à double fil croisé
- Fermeture à bouton réglable
- Finitions des chevilles et des poignets avec couture OVERLOCK



| SIZE | THICKNESS | COD.      |
|------|-----------|-----------|
| S    | 3,0mm     | MUT008320 |
| M    | 3,0mm     | MUT008330 |
| L    | 3,0mm     | MUT008340 |
| XL   | 3,0mm     | MUT008350 |
| XXL  | 3,0mm     | MUT008360 |

| SIZE | THICKNESS | COD.      |
|------|-----------|-----------|
| S    | 5,0mm     | MUT008420 |
| M    | 5,0mm     | MUT008430 |
| L    | 5,0mm     | MUT008440 |
| XL   | 5,0mm     | MUT008450 |
| XXL  | 5,0mm     | MUT008460 |



## WET DROP CELL PLUS

- Traje de dos piezas
- Material exterior: forro de Nylon
- Material interno: neopreno microporoso "Q - FOAM"
- Refuerzos en esternón y rodillas
- Costuras externas
- Cierre de botón ajustable
- Acabados OVERLOCK en tobillos y muñecas

- Deux pièces
- Extérieur : doublure en Nylon
- Intérieur : "Q - FOAM" à cellules ouvertes
- Renforts sur la poitrine et les genoux
- Coutures extérieures
- Fermeture : queue de castor à bouton réglable
- Finitions OVERLOCK aux poignets et aux chevilles



| SIZE | THICKNESS | COD.      |
|------|-----------|-----------|
| S    | 3,0mm     | MUT008020 |
| M    | 3,0mm     | MUT008030 |
| L    | 3,0mm     | MUT008040 |
| XL   | 3,0mm     | MUT008050 |
| XXL  | 3,0mm     | MUT008060 |
| XXXL | 3,0mm     | MUT008070 |

| SIZE | THICKNESS | COD.      |
|------|-----------|-----------|
| S    | 5,0mm     | MUT008120 |
| M    | 5,0mm     | MUT008130 |
| L    | 5,0mm     | MUT008140 |
| XL   | 5,0mm     | MUT008150 |
| XXL  | 5,0mm     | MUT008160 |
| XXXL | 5,0mm     | MUT008170 |

| SIZE | THICKNESS | COD.      |
|------|-----------|-----------|
| S    | 7,0mm     | MUT008220 |
| M    | 7,0mm     | MUT008230 |
| L    | 7,0mm     | MUT008240 |
| XL   | 7,0mm     | MUT008250 |
| XXL  | 7,0mm     | MUT008260 |
| XXXL | 7,0mm     | MUT008270 |



## COMFORTY DOBLE FORRO/DOUBLE NYLON

- Traje de apnea de dos piezas con neopreno CR y forrado interior de Nylon elástico (no microporoso)
- Corte anatómico con compresión horizontal/gradual para facilitar los movimientos y la respiración
- Doble costura interna/externa no pasante con sistema GBS y encolado central bicomponente
- A.R.I.S (Abrasion Resistant Ink System) en el centro del pecho y en las rodillas para aumentar la protección en los puntos de mayor contacto
- Acabado OVERLOCK en muñecas, tobillos, cintura y contorno de la cara
- Cola de castor con botón único de cierre SALVIMAR de liberación rápida
- Combinaison d'apnée deux pièces en néoprène CR avec double doublure en Nylon stretch
- Coupe anatomique avec compression horizontale/graduelle pour faciliter le mouvement et la respiration
- Double couture intérieure/extérieure non passante avec système GBS et collage central bi-composant
- A. R.I.S (Abrasion Resistant Ink System) au centre de la poitrine et aux genoux pour augmenter la protection aux points de plus grand contact
- Finitions OVERLOCK aux poignets, aux chevilles, à la taille et au visage
- Queue de castor avec un seul bouton d'attache rapide SALVIMAR



| SIZE | THICKNESS | COD.      |
|------|-----------|-----------|
| S    | 3,0mm     | MUT004020 |
| M    | 3,0mm     | MUT004030 |
| L    | 3,0mm     | MUT004040 |
| XL   | 3,0mm     | MUT004050 |
| XXL  | 3,0mm     | MUT004060 |

| SIZE | THICKNESS | COD.      |
|------|-----------|-----------|
| S    | 5,0mm     | MUT004120 |
| M    | 5,0mm     | MUT004130 |
| L    | 5,0mm     | MUT004140 |
| XL   | 5,0mm     | MUT004150 |
| XXL  | 5,0mm     | MUT004160 |





## ABYSS RASH GUARD

- Rash Guard de dos piezas con capucha para aguas templadas
- Material: súper elástico 230 gr
- Textura del forro: Salvimar Camo
- Cierre de botón ajustable
- Costuras Flat-lock
- Protección UV y contra animales urticantes
- Soporte esternal

- Rash guard deux pièces à cagoule pour eaux tempérées
- Matière : super élastique 230 gr
- Doublure texturée : Salvimar Camo
- Fermeture à bouton réglable
- Coutures flatlock
- Protection contre les UV et les animaux
- Appui sternal
- Semelle de fixation



| SIZE | COD.    |
|------|---------|
| S    | 100500A |
| M    | 100500B |
| L    | 100500C |
| XL   | 100500D |
| XXL  | 100500E |



## SCALES LADY

- Traje de apnea de dos piezas
- Forro exterior de Spandex camuflaje ultraelástico con tecnología de sublimación
- Aplicación de escamas transparentes para mimetizarse con el entorno
- Corte anatómico con compresión horizontal/gradual para facilitar los movimientos y la respiración
- Protección en el pecho y en las rodillas con el sistema A.R.I.S (Abrasion Resistant Ink System)
- Acabados de sellado en CRSS (Camo Scales Round Seal System) en muñecas, tobillos, cara y cintura
- Cierre de cola de castor con botón único

- Combinaison d'apnée deux pièces
- Doublure extérieure camouflage en Spandex ultra-extensible avec technologie de sublimation
- Application d'écailles transparentes pour se camoufler avec le milieu environnant
- Coupe anatomique avec compression horizontale/graduelle pour faciliter les mouvements et la respiration
- Protection de la poitrine et des genoux avec le système A.R.I.S (Abrasion Resistant Ink System)
- Finitions d'étanchéité CRSS (Camo Scales Round Seal System) aux poignets, chevilles, visage et taille
- Fermeture à queue de castor et bouton unique



| SIZE | THICKNESS | COD.      |
|------|-----------|-----------|
| XS   | 5,0mm     | MUT003010 |
| S    | 5,0mm     | MUT003020 |
| M    | 5,0mm     | MUT003030 |
| L    | 5,0mm     | MUT003040 |
| XL   | 5,0mm     | MUT003050 |
| XXL  | 5,0mm     | MUT003060 |







CERTIFIED BY



## SEAWALKER LADY



- Traje de dos piezas
- Realizado con materiales específicos para las necesidades de la pesca submarina femenina
- Material exterior: forro ultraelástico SPANDEX Salvimar Camo
- Material interno: neopreno Q-FOAM microporoso
- Protecciones y refuerzos en pecho y rodillas
- Doble costura cruzada GBS para máxima resistencia y sellado
- Cierre de cola de castor
- Bordes externos en CRSS (Camo Round Seal System) en muñecas, tobillos, óvalo de la cara y cintura

- Combinaison deux pièces
- Fabriquée avec des matériaux spécifiquement adaptés aux exigences de la chasse sous-marine féminine
- Matériau extérieur : doublure ultra-élastique SPANDEX Salvimar Camo
- Matériau intérieur : néoprène à cellules ouvertes Q-FOAM
- Protections et renforts sur la poitrine et les genoux
- Double couture croisée GBS pour une résistance et une tenue maximales
- Fermeture queue de castor
- Bords extérieurs CRSS (Camo Round Seal System) aux poignets, chevilles, visage et taille



| SIZE | THICKNESS | COD.    |
|------|-----------|---------|
| XS   | 1,5mm     | 100710A |
| S    | 1,5mm     | 100710B |
| M    | 1,5mm     | 100710C |
| L    | 1,5mm     | 100710D |
| XL   | 1,5mm     | 100710E |
| XXL  | 1,5mm     | 100710F |

| SIZE | THICKNESS | COD.    |
|------|-----------|---------|
| XS   | 3,5mm     | 100711A |
| S    | 3,5mm     | 100711B |
| M    | 3,5mm     | 100711C |
| L    | 3,5mm     | 100711D |
| XL   | 3,5mm     | 100711E |
| XXL  | 3,5mm     | 100711F |

| SIZE | THICKNESS | COD.    |
|------|-----------|---------|
| XS   | 5,5mm     | 100712A |
| S    | 5,5mm     | 100712B |
| M    | 5,5mm     | 100712C |
| L    | 5,5mm     | 100712D |
| XL   | 5,5mm     | 100712E |
| XXL  | 5,5mm     | 100712F |



SEAWALKER BLACK LADY

- Traje de dos piezas
- Confeccionado en tejido Spandex ultraelástico y neopreno Q Foam microporoso
- Corte anatómico con compresión horizontal/gradual
- A.R.I.S (Abrasion Resistant Ink System) en el centro del pecho y en las rodillas
- Anillos de sellado en neopreno Black Spandex/Open Cell
- Cierre de cola de castor con botón único de cierre SALVIMAR de liberación rápida
- Combinaison deux pièces
- Fabriquée en tissu Spandex ultra-extensible et néoprène Q Foam à cellules ouvertes
- Coupe anatomique avec compression horizontale/graduelle
- A.R.I.S (Abrasion Resistant Ink System) au centre de la poitrine et aux genoux
- Anneaux en néoprène Black Spandex/Open Cell
- Fermeture queue de castor et bouton unique d'attache rapide SALVIMAR.



| SIZE | THICKNESS | COD.      |
|------|-----------|-----------|
| XS   | 3,5mm     | MUT005010 |
| S    | 3,5mm     | MUT005020 |
| M    | 3,5mm     | MUT005030 |
| L    | 3,5mm     | MUT005040 |
| XL   | 3,5mm     | MUT005050 |
| XXL  | 3,5mm     | MUT005060 |

| SIZE | THICKNESS | COD.      |
|------|-----------|-----------|
| XS   | 5,0mm     | MUT005110 |
| S    | 5,0mm     | MUT005120 |
| M    | 5,0mm     | MUT005130 |
| L    | 5,0mm     | MUT005140 |
| XL   | 5,0mm     | MUT005150 |
| XXL  | 5,0mm     | MUT005160 |



B . C . D .

SCUBA  
WATERSPORTS  
SNORKELING  
WETSUITS

## V-BALANCE



- **Válvulas low profile**  
Dos válvulas de descarga mecánicas de perfil bajo, situadas en el hombro y en la zona lumbar para desinflar en cualquier posición
- **Inflador con sistema REV**  
Grupo de mando tradicional con descarga rápida por tracción del corrugado
- **Lastre integrado de liberación rápida**  
Dos bolsillos portlastre con hebilla de liberación rápida, carga máxima 4,0 kg por bolsillo
- **Bolsillos autodrenantes**  
Dos amplios bolsillos con cierre de cremallera y ojales de drenaje para evacuar el agua retenida
- **6 anillas D de acero inoxidable**  
Cuatro anillas D de 38 mm y dos de 25 mm para la gestión completa de los accesorios
- **Respaldo rígido con asa**  
Respaldo de tecnopolímero con asa de transporte y contrarrespaldo con insertos super-grip

- **Soupapes de purge à profil bas**  
Deux soupapes de purge mécaniques à profil bas, placées à l'épaule et au bas du dos, permettent de purger dans toutes les positions.
- **Inflateur avec système REV**  
Groupe inflateur traditionnel avec purge rapide actionnée en tirant sur le tuyau annelé
- **Système de lestage intégré à largage rapide**  
Deux poches de lestage intégrées à boucles à largage rapide, capacité maximale 4,0 kg par poche
- **Poches auto-drainantes**  
Deux grandes poches zippées avec œillets de drainage pour évacuer l'eau emprisonnée
- **6 anneaux en D en acier inox**  
Quatre anneaux en D de 38 mm et deux de 25 mm pour une gestion complète des accessoires
- **Dossieret rigide avec poignée de transport**  
Dossieret en technopolymère avec poignée de transport intégrée et dossier rembourré à inserts super-grip

## FICHA TÉCNICA- FICHE TECHNIQUE

|                                                               |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipología - Type                                              | Monosaco tradicional - Mono-enveloppe traditionnelle                                                                                                                                               |
| Envoltura interior/exterior - Enveloppe intérieure/extérieure | NYLON 420 DEN PU - nylon 420 DEN PU                                                                                                                                                                |
| Grupo de mando<br>Groupe de commande                          | Inflador tradicional con sistema REV - low profile<br>Inflateur traditionnel avec système REV - profil bas                                                                                         |
| Latiguillo LP - Flexible LP                                   | Latiguillo de goma 75 cm - flexible caoutchouc 75 cm                                                                                                                                               |
| Válvulas de descarga rápida<br>Soupapes de purge rapide       | 2 válvulas de descarga mecánicas de perfil bajo + descarga por tracción del corrugado<br>Deux soupapes de purge mécaniques à profil bas, plus une purge par traction actionnée via le tuyau annelé |
| Bolsillos<br>Poches                                           | 2 autodrenantes con cierre de cremallera y alojamiento para objetos<br>2 poches utilitaires auto-drainantes zippées                                                                                |
| Sistema de lastre integrado<br>Système de lestage intégré     | 2 bolsillos de liberación rápida - máx 4,0 kg por bolsillo<br>2 poches de lestage à largage rapide - max. 4.0 kg par poche                                                                         |
| Anilla D<br>Anneaux en D                                      | 6 de acero inoxidable (4 x 38 mm + 2 x 25 mm)<br>6 anneaux en D en acier inox (4 x 38 mm + 2 x 25 mm)                                                                                              |
| Respaldo<br>Dossieret                                         | Rígido de tecnopolímero con asa + contrarrespaldo super-grip<br>Dossieret rigide en technopolymère avec poignée + dossier rembourré super-grip                                                     |
| Botella máx - Capacité maximale du bloc                       | Mono 18 L - Mono-bloc 18 L                                                                                                                                                                         |
| Certificación<br>Certification                                | EN 1809:2014+A1:2016 - EPI Cat. II (Reg. UE 2016/425)<br>EN 1809:2014+A1:2016 - EPI Catégorie II (Règlement UE 2016/425)                                                                           |



## V-BALANCE

### Equilibrio y control en inmersión.

V-Balance es un chaleco compensador monosaco tradicional, envolvente en la zona lumbar, pensado para el buceador recreativo que busca un jacket equilibrado, fiable y con componentes de alta calidad.

Envoltura de NYLON 420 DEN PU soldada a alta frecuencia, arnés blando con faja regulable para una colocación rápida, respaldo de tecnopolímero con asa de transporte y contrarrespaldo con insertos super-grip para la fijación segura de la botella: una plataforma contrastada, dimensionada en cinco tallas, de la XS a la XL.

Las válvulas de sobrepresión de perfil bajo reducen el volumen y mejoran la hidrodinámica. El grupo de mando con sistema REV (Rapid Exhaust Valve) garantiza una descarga rápida accionando el corrugado hacia arriba, en línea con los procedimientos didácticos de las principales agencias.

### Équilibre et contrôle sous l'eau.

V-Balance est un gilet stabilisateur mono-enveloppe traditionnel, enveloppant dans la zone lombaire. Il s'adresse au plongeur loisir à la recherche d'un gilet équilibré et fiable, construit avec des composants de haute qualité.

L'enveloppe est en nylon 420 deniers enduit PU, avec coutures soudées à haute fréquence. Le harnais souple dispose d'une ceinture ventrale réglable pour un habillage rapide et facile, tandis que le dossier en technopolymère intègre une poignée de transport et des inserts Super-Grip qui assurent un maintien sûr du bloc. Cette plateforme éprouvée est disponible en cinq tailles, de la XS à la XL.

Les soupapes de surpression à profil bas réduisent l'encombrement et améliorent l'hydrodynamisme. Le groupe inflateur est équipé du système REV (Rapid Exhaust Valve), qui permet de purger rapidement en tirant le tuyau annelé vers le haut, conformément aux procédures enseignées par les principales agences de certification.



|            | SIZE | COD.   |
|------------|------|--------|
| <b>NEW</b> | XS   | SJ001B |
| <b>NEW</b> | S    | SJ001C |
| <b>NEW</b> | M    | SJ001D |
| <b>NEW</b> | L    | SJ001E |
| <b>NEW</b> | XL   | SJ001F |

| SIZE | HEIGHT (cm) | WEIGHT (kg) | CHEST (cm) | HIPS (cm) | BUOYANCY     |
|------|-------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| XS   | 150-165     | 45-60       | 75-95      | 65-88     | XS 90N 9Kg   |
| S    | 160-175     | 50-70       | 85-105     | 70-94     | SM 100N 10Kg |
| M    | 165-180     | 60-80       | 95-115     | 85-112    | MD 130N 13Kg |
| L    | 170-185     | 70-90       | 105-120    | 96-112    | LG 150N 15Kg |
| XL   | 175-195     | 85-110      | 110-130    | 100-125   | XL 160N 16Kg |



CERTIFIED BY



## MARINA MAN &amp; LADY

- Traje de una pieza en neopreno Jako de alta memoria elástica, garantiza una excelente elasticidad
- Certificación térmica emitida por RINA: máxima protección y mínima pérdida de calor
- Hombros, pecho y axilas con forro aqua-stretch de alta elasticidad: facilita la colocación y mejora la movilidad
- Preformado anatómico en brazos y piernas: para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga muscular durante el aleteo
- Cremallera trasera YKK con cursor de acero: robusta y duradera
- Shock Absorbing System: panel lumbar elástico y reforzado que protege la cremallera de tensiones y roturas
- Rodilleras reforzadas en Supratex: elevada resistencia a la abrasión en los puntos de mayor contacto
- Water Stop System en antebrazos y pantorrillas: sellado eficaz contra las infiltraciones de agua

- Combinaison une pièce en néoprène Jako à haute mémoire élastique, garantissant une excellente élasticité
- Certification thermique délivrée par RINA : protection maximale et déperdition de chaleur minimale
- Épaules, poitrine et aisselles doublées d'un tissu aqua-stretch très élastique : facilite l'enfilage et améliore la mobilité
- Bras et jambes préformés anatomiquement : améliore l'ergonomie et réduit la fatigue musculaire pendant le palmage
- Fermeture éclair arrière YKK avec curseur en acier : robuste et durable
- Shock Absorbing System : panneau lombaire élastique et renforcé qui protège la fermeture éclair des tensions et des ruptures
- Genouillères renforcées en Supratex : haute résistance à l'abrasion aux points de contact
- Water Stop System sur les avant-bras et les mollets : étanchéité efficace contre les infiltrations d'eau



| SIZE | THICKNESS | COD.    |
|------|-----------|---------|
| S    | 5,0mm     | MD00102 |
| M    | 5,0mm     | MD00103 |
| L    | 5,0mm     | MD00104 |
| XL   | 5,0mm     | MD00105 |
| XXL  | 5,0mm     | MD00106 |
| XXXL | 5,0mm     | MD00107 |

| SIZE | THICKNESS | COD.    |
|------|-----------|---------|
| S    | 7,0mm     | MD00121 |
| M    | 7,0mm     | MD00122 |
| L    | 7,0mm     | MD00123 |
| XL   | 7,0mm     | MD00124 |
| XXL  | 7,0mm     | MD00125 |
| XXXL | 7,0mm     | MD00126 |





CERTIFIED BY



7,0mm

CE EN 14225-1: 2017

Traje húmedo para buceo autónomo - Combinaison humide de plongée SCUBA  
Clase Térmica/ Classe thermique : A  
Uso - Plage d'utilisation : de 7°C° à 12°C°

5,0mm

CE EN 14225-1: 2017

Traje húmedo para buceo autónomo - Combinaison humide de plongée SCUBA  
Clase Térmica/ Classe thermique : B  
Uso - Plage d'utilisation : de 10°C° à 16°C°



| SIZE | THICKNESS | COD.    |
|------|-----------|---------|
| XS   | 5,0mm     | MD00111 |
| S    | 5,0mm     | MD00112 |
| M    | 5,0mm     | MD00113 |
| L    | 5,0mm     | MD00114 |
| XL   | 5,0mm     | MD00115 |
| XXL  | 5,0mm     | MD00116 |

| SIZE | THICKNESS | COD.    |
|------|-----------|---------|
| XS   | 7,0mm     | MD00131 |
| S    | 7,0mm     | MD00132 |
| M    | 7,0mm     | MD00133 |
| L    | 7,0mm     | MD00134 |
| XL   | 7,0mm     | MD00135 |
| XXL  | 7,0mm     | MD00136 |



## CARIBE

- Traje de neopreno mixto Q-FOAM de 3mm con doble forro
  - Forro mixto Ultratender y Aquastretch para elasticidad y comodidad
  - Monopieza sin capucha
  - Parte frontal del pecho en neopreno de malla fina para un secado rápido
  - Cremallera trasera con cursor metálico anticorrosión
  - Forro superelástico en la zona del pecho
  - Cierre de cuello ajustable con velcro
  - Aquastretch en muñecas y tobillos para facilitar la colocación y prevenir infiltraciones de agua
  - Temperatura del agua recomendada > 21 °C (69,8°F)
- 
- Combinaison néoprène Q-FOAM 3mm double doublure mixte
  - Doublure mixte Ultratender et Aquastretch
  - Monopiece sans cagoule
  - Maille fine en néoprène sur la poitrine pour un séchage rapide
  - Fermeture éclair dorsale avec curseur métallique anti-corrosion
  - Doublure super-élastique au niveau de la poitrine
  - Fermeture réglable du cou par Velcro
  - Aquastretch aux poignets et aux chevilles pour faciliter l'enfilage et éviter les infiltrations d'eau
  - Température de l'eau recommandée > 21 °C (69,8°F)



### CARIBE MAN BLUE

| SIZE | THICKNESS | COD.     |
|------|-----------|----------|
| S    | 3,0 mm    | MWS00302 |
| M    | 3,0 mm    | MWS00303 |
| L    | 3,0 mm    | MWS00304 |
| XL   | 3,0 mm    | MWS00305 |
| XXL  | 3,0 mm    | MWS00306 |
| XXXL | 3,0 mm    | MWS00307 |

### CARIBE LADY PURPLE

| SIZE | THICKNESS | COD.     |
|------|-----------|----------|
| XS   | 3,0 mm    | MWS00361 |
| S    | 3,0 mm    | MWS00362 |
| M    | 3,0 mm    | MWS00363 |
| L    | 3,0 mm    | MWS00364 |
| XL   | 3,0 mm    | MWS00365 |
| XXL  | 3,0 mm    | MWS00366 |



## CARIBE 1,5mm

- Traje de neopreno mixto Q-FOAM de 1,5mm con doble forro
- Forro mixto Ultratender y Aquastretch para elasticidad y comodidad
- Monopieza sin capucha
- Cremallera trasera con cursor metálico anticorrosión
- Forro superelástico en la zona del pecho
- Cierre de cuello ajustable con velcro
- Aquastretch en muñecas y tobillos para facilitar la colocación y prevenir infiltraciones de agua
- Temperatura del agua recomendada > 24 °C (75.20 °F)

- Combinaison néoprène Q-FOAM 1,5 mm double doublure mixte
- Doublure mixte Ultratender et Aquastretch
- Monopiece sans cagoule
- Fermeture éclair dorsale avec curseur métallique anti-corrosion
- Doublure super-élastique au niveau de la poitrine
- Fermeture réglable du cou par Velcro
- Aquastretch aux poignets et aux chevilles pour faciliter l'enfilage et éviter les infiltrations d'eau
- Température de l'eau recommandée > 24 °C (75.20 °F)



### CARIBE 1,5mm MAN

| SIZE | THICKNESS | COD.     |
|------|-----------|----------|
| S    | 1,5 mm    | MWS00322 |
| M    | 1,5 mm    | MWS00323 |
| L    | 1,5 mm    | MWS00324 |
| XL   | 1,5 mm    | MWS00325 |
| XXL  | 1,5 mm    | MWS00326 |
| XXXL | 1,5 mm    | MWS00327 |

### CARIBE 1,5mm LADY

| SIZE | THICKNESS | COD.     |
|------|-----------|----------|
| XS   | 1,5 mm    | MWS00371 |
| S    | 1,5 mm    | MWS00372 |
| M    | 1,5 mm    | MWS00373 |
| L    | 1,5 mm    | MWS00374 |
| XL   | 1,5 mm    | MWS00375 |
| XXL  | 1,5 mm    | MWS00376 |





## ZEERO THERMO EVO

- Traje monopieza de 1,5mm de espesor para apnea
- Neopreno YAMAMOTO Smooth Skin de densidad media con memoria elástica
- Tratamiento exterior Black Coated para resistencia al contacto
- Forro interno en U.T Super Stretch para máxima compacidad y elasticidad
- Cremallera YKK Superior #5 resistente a la corrosión
- Acabados Raw Edge en muñecas y tobillos para un sellado óptimo sin refuerzos externos

- Combinaison monopiece de 1.5mm d'épaisseur pour l'apnée
- Néoprène YAMAMOTO Smooth Skin de densité moyenne à mémoire élastique
- Traitement extérieur Black Coated pour la résistance au contact
- Doublure intérieure U.T Super Stretch pour une compacité et une élasticité maximales
- Fermeture éclair YKK Superior #5 résistante à la corrosion
- Finitions Raw Edge aux poignets et aux chevilles avec coupe brute



### MAN

| SIZE | THICKNESS | COD.     |
|------|-----------|----------|
| S    | 1,5 mm    | MWS00602 |
| M    | 1,5 mm    | MWS00603 |
| L    | 1,5 mm    | MWS00604 |
| XL   | 1,5 mm    | MWS00605 |
| XXL  | 1,5 mm    | MWS00606 |

### LADY

| SIZE | THICKNESS | COD.     |
|------|-----------|----------|
| XS   | 1,5 mm    | MWS00611 |
| S    | 1,5 mm    | MWS00612 |
| M    | 1,5 mm    | MWS00613 |
| L    | 1,5 mm    | MWS00614 |
| XL   | 1,5 mm    | MWS00615 |



## APNEA RISE

- Traje monopieza de 1,5mm de espesor para apnea
- Neopreno YAMAMOTO Smoothly Skin de densidad media con memoria elástica
- Forro interno en U.T Super Stretch para máxima compacidad y elasticidad
- Cremallera YKK Superior #5 resistente a la corrosión
- Acabados Raw Edge en muñecas y tobillos para un sellado óptimo sin refuerzos externos

- Combinaison monopiece de 1.5mm d'épaisseur pour l'apnée
- Néoprène YAMAMOTO Smoothly Skin de densité moyenne à mémoire élastique
- Doublure intérieure U.T Super Stretch pour un maximum de fermeté et d'élasticité
- Fermeture éclair YKK Superior #5 résistante à la corrosion
- Finitions Raw Edge aux poignets et aux chevilles pour un ajustement optimal sans renfort externe



### MAN

| SIZE | THICKNESS | COD.     |
|------|-----------|----------|
| S    | 1,5mm     | MWS00502 |
| M    | 1,5mm     | MWS00503 |
| L    | 1,5mm     | MWS00504 |
| XL   | 1,5mm     | MWS00505 |
| XXL  | 1,5mm     | MWS00506 |

### LADY

| SIZE | THICKNESS | COD.     |
|------|-----------|----------|
| XS   | 1,5mm     | MWS00511 |
| S    | 1,5mm     | MWS00512 |
| M    | 1,5mm     | MWS00513 |
| L    | 1,5mm     | MWS00514 |
| XL   | 1,5mm     | MWS00515 |







## SWIM PRO

- Traje monopieza para natación en aguas abiertas
- Espesor diferenciado 1.5-3.0 mm
- Neopreno de alto rendimiento YAMAMOTO 39
- Mayor flotabilidad y estabilidad
- Máxima comodidad y libertad de movimiento
- Excelente termorregulación incluso en agua fría
- Mayor rendimiento y menor fatiga muscular

- Combinaison une pièce pour la natation en eaux libres
- Épaisseur différenciée : 1.5 – 3.0 mm
- Néoprène haute performance YAMAMOTO 39
- Flottabilité accrue et meilleure position du corps
- Confort supérieur et grande liberté de mouvement
- Excellente thermorégulation, même en eaux froides
- Performances améliorées et fatigue musculaire réduite



### MAN

| SIZE | THICKNESS | COD.     |
|------|-----------|----------|
| S    | 1,5/3,0mm | MWS00802 |
| M    | 1,5/3,0mm | MWS00803 |
| L    | 1,5/3,0mm | MWS00804 |
| XL   | 1,5/3,0mm | MWS00805 |
| XXL  | 1,5/3,0mm | MWS00806 |

### LADY


| SIZE | THICKNESS | COD.     |
|------|-----------|----------|
| XS   | 1,5/3,0mm | MWS00811 |
| S    | 1,5/3,0mm | MWS00812 |
| M    | 1,5/3,0mm | MWS00813 |
| L    | 1,5/3,0mm | MWS00814 |
| XL   | 1,5/3,0mm | MWS00815 |





## SWIM RISE

- Traje monopieza para natación en aguas abiertas
  - Neopreno de alto rendimiento YAMAMOTO 39 de 2,0mm de espesor
  - Forro interno mixto Ultratender y Aquastretch para máxima comodidad y elasticidad
  - Muñecas y tobillos en Smoothskin Ultratender para facilitar la colocación e impedir infiltraciones de agua
  - Costura flatlock con hilo súper elástico
  - Cremallera con cursor metálico resistente a la corrosión
- Combinaison monopiece pour la natation et la nage en eau libre
  - Néoprène haute performance YAMAMOTO 39 de 2.0mm d'épaisseur
  - Doublure intérieure mixte Ultratender et Aquastretch pour un maximum de confort et d'élasticité
  - Poignets et chevilles Smoothskin Ultratender pour faciliter l'enfilage et éviter les infiltrations d'eau
  - Couture flatlock avec fil super élastique
  - Fermeture éclair avec curseur métallique résistant à la corrosion



### MAN

| SIZE | THICKNESS | COD.     |
|------|-----------|----------|
| S    | 2,0mm     | MWS00402 |
| M    | 2,0mm     | MWS00403 |
| L    | 2,0mm     | MWS00404 |
| XL   | 2,0mm     | MWS00405 |
| XXL  | 2,0mm     | MWS00406 |

### LADY

| SIZE | THICKNESS | COD.     |
|------|-----------|----------|
| XS   | 2,0mm     | MWS00411 |
| S    | 2,0mm     | MWS00412 |
| M    | 2,0mm     | MWS00413 |
| L    | 2,0mm     | MWS00414 |
| XL   | 2,0mm     | MWS00415 |

## SWIM SKIN



MAN

| SIZE | THICKNESS | COD.      |
|------|-----------|-----------|
| S    | 2,0mm     | ACNEO0120 |
| M    | 2,0mm     | ACNEO0130 |
| L    | 2,0mm     | ACNEO0140 |
| XL   | 2,0mm     | ACNEO0150 |
| XXL  | 2,0mm     | ACNEO0160 |

**SWIM SKIN Man**

- Traje interior de alto rendimiento con capucha, espesor 2,0 mm
- Smooth Skin exterior para facilitar la colocación y el aislamiento térmico

**SWIM SKIN Lady**

- Traje interior de alto rendimiento con capucha, espesor 2,0 mm
- Smooth Skin exterior para facilitar la colocación y el aislamiento térmico
- Añadido de un corte particularmente performante, adecuado a la figura femenina

**SWIM SKIN Man**


- Sous-combinaison à capuche haute performance, épaisseur 2.0 mm
- Smooth Skin externe pour un enfilage facile et une étanchéité thermique

**SWIM SKIN Lady**

- Sous-combinaison à capuche, épaisseur 2.0 mm
- Smooth Skin externe pour un enfilage facile et une étanchéité thermique
- Coupe particulièrement performante, adaptée à la silhouette féminine



LADY



| SIZE | THICKNESS | COD.      |
|------|-----------|-----------|
| XS   | 2,0mm     | ACNEO0210 |
| S    | 2,0mm     | ACNEO0220 |
| M    | 2,0mm     | ACNEO0230 |
| L    | 2,0mm     | ACNEO0240 |
| XL   | 2,0mm     | ACNEO0250 |

## HYDRO CAP



- Gorro de baño con cierre en la barbilla
- Fabricado en neopreno superelástico de 3,5 mm
- Ideal para nadar en aguas abiertas con temperaturas entre 10 y 22°C

- Bonnet de natation avec jugulaire
- Fabriqué en néoprène super élastique de 3.5 mm
- Idéal pour la natation en eau libre à des températures comprises entre 10 et 22°C

| SIZE | THICKNESS | COD.      |
|------|-----------|-----------|
| S    | 3,5mm     | ACNEO0320 |
| M    | 3,5mm     | ACNEO0330 |
| L    | 3,5mm     | ACNEO0340 |



## SURF SHELL

- Traje corto de neopreno de 2 mm con doble forro de nylon superelástico
- Monopieza sin capucha, mangas y pantalón corto
- Parte frontal del pecho en neopreno de malla fina para un secado rápido
- Cremallera trasera
- Cierre de cuello ajustable con velcro
- Temperatura del agua recomendada > 22°C (71,6°F)
- Combinaison courte en néoprène 2 mm doublée en nylon super élastique
- Combinaison monopiece sans cagoule, manches courtes et shorty
- Maille fine en néoprène sur la poitrine pour un séchage rapide
- Fermeture éclair au dos - Fermeture réglable du cou par Velcro
- Température de l'eau recommandée > 22°C (71,6°F)



### SURF SHELL MAN

| SIZE | THICKNESS | COD.     |
|------|-----------|----------|
| S    | 2 mm      | MWS00202 |
| M    | 2 mm      | MWS00203 |
| L    | 2 mm      | MWS00204 |
| XL   | 2 mm      | MWS00205 |
| XXL  | 2 mm      | MWS00206 |
| XXXL | 2 mm      | MWS00207 |

### SURF SHELL LADY

| SIZE | THICKNESS | COD.     |
|------|-----------|----------|
| XS   | 2 mm      | MWS00211 |
| S    | 2 mm      | MWS00212 |
| M    | 2 mm      | MWS00213 |
| L    | 2 mm      | MWS00214 |
| XL   | 2 mm      | MWS00215 |
| XXL  | 2 mm      | MWS00216 |



## AQUATIC

- Traje corto de neopreno de 2mm con doble forro
- Monopieza sin capucha, mangas y pantalón corto
- Cremallera frontal para facilitar su colocación
- Temperatura del agua recomendada > 22°C – 71,6° F
- Combinaison courte en néoprène 2mm doublée
- Monopiece sans cagoule, manches courtes et shorty
- Fermeture éclair sur le devant pour faciliter l'enfilage
- Température de l'eau recommandée > 22°C – 71.6°



### AQUATIC MAN

| SIZE | THICKNESS | COD.     |
|------|-----------|----------|
| S    | 2 mm      | MWS00102 |
| M    | 2 mm      | MWS00103 |
| L    | 2 mm      | MWS00104 |
| XL   | 2 mm      | MWS00105 |
| XXL  | 2 mm      | MWS00106 |
| XXXL | 2 mm      | MWS00107 |

### AQUATIC LADY

| SIZE | THICKNESS | COD.     |
|------|-----------|----------|
| XS   | 2 mm      | MWS00111 |
| S    | 2 mm      | MWS00112 |
| M    | 2 mm      | MWS00113 |
| L    | 2 mm      | MWS00114 |
| XL   | 2 mm      | MWS00115 |
| XXL  | 2 mm      | MWS00116 |





## AQUATIC JR

- Traje corto de neopreno de 2mm con doble forro
- Corte adecuado para el uso del niño
- Monopieza sin capucha, mangas y pantalón corto
- Cremallera frontal para facilitar su colocación
- Temperatura del agua recomendada > 22°C – 71,6° F

- Coupe adaptée à l'usage de l'enfant
- Monopiece sans cagoule, manches et pantalon court
- Fermeture éclair sur le devant pour faciliter l'enfilage
- Température de l'eau recommandée > 22°C – 71,6° F

### AQUATIC BOY

| SIZE   | THICKNESS | COD.     |
|--------|-----------|----------|
| 6-8Y   | 2,0mm     | MWS00702 |
| 8-10Y  | 2,0mm     | MWS00703 |
| 10-12Y | 2,0mm     | MWS00704 |
| 12-14Y | 2,0mm     | MWS00705 |

### AQUATIC GIRL

| SIZE   | THICKNESS | COD.     |
|--------|-----------|----------|
| 6-8Y   | 2,0mm     | MWS00712 |
| 8-10Y  | 2,0mm     | MWS00713 |
| 10-12Y | 2,0mm     | MWS00714 |
| 12-14Y | 2,0mm     | MWS00715 |



## SWIMMER - NEOPRENE

- Camiseta de cuello redondo en neopreno de 2.0 mm
- Recomendada para actividades marinas de superficie y como traje interior
- Extremadamente elástica "Hyper Stretch" y cómoda
- Forro elástico en Ultra Tender – Neopreno CR /Q foam – Aqua stretch
- Tira de neopreno liso en el borde de la camiseta "Bottom Grip"
- Manga plegada "doble borde"

- T-shirt à col rond en néoprène de 2.0 mm
- Recommandé pour les activités marines de surface et comme sous-combinaison
- Extrêmement élastique Hyper Stretch et confortable
- Doublure élastique Ultra Tender
- Mousse néoprène CR /Q
- Aqua stretch
- Bande de néoprène lisse sur le bord du maillot Bottom Grip
- Manche rabattue à double bord

| SIZE | THICKNESS | COD.     |
|------|-----------|----------|
| S    | 2,0mm     | MWS01102 |
| M    | 2,0mm     | MWS01103 |
| L    | 2,0mm     | MWS01104 |
| XL   | 2,0mm     | MWS01105 |
| XXL  | 2,0mm     | MWS01106 |



## OASI RASH GUARD SHORT SLEEVE

- Tejido con protección UPF +50 contra los rayos UV
- Ideal para snorkeling y deportes acuáticos
- Protección del sol, abrasiones y contacto con animales marinos urticantes
- Material súper elástico mixed Spandex para un ajuste óptimo

- Tissu avec protection UPF +50 contre les rayons UV
- Idéal pour le snorkeling et les sports nautiques
- Matière Spandex mélangée super extensible



BLACK &amp; BLUE - MAN

| SIZE | COD.     |
|------|----------|
| S    | ASN00112 |
| M    | ASN00113 |
| L    | ASN00114 |
| XL   | ASN00115 |
| XXL  | ASN00116 |



BLACK &amp; WHITE - LADY

| SIZE | COD.     |
|------|----------|
| XS   | ASN00151 |
| S    | ASN00152 |
| M    | ASN00153 |
| L    | ASN00154 |
| XL   | ASN00155 |



BLACK &amp; GREY - MAN

| SIZE | COD.     |
|------|----------|
| S    | ASN00122 |
| M    | ASN00123 |
| L    | ASN00124 |
| XL   | ASN00125 |
| XXL  | ASN00126 |



BLACK &amp; PINK - LADY

| SIZE | COD.     |
|------|----------|
| S    | ASN00141 |
| M    | ASN00142 |
| L    | ASN00143 |
| XL   | ASN00144 |
| XXL  | ASN00145 |



## OASI RASH GUARD LONG SLEEVE

- Tejido con protección UPF +50 contra los rayos UV
- Ideal para snorkeling y deportes acuáticos
- Protección del sol, abrasiones y contacto con animales marinos urticantes
- Material súper elástico mixed Spandex para un ajuste óptimo

- Tissu avec protection UPF +50 contre les rayons UV
- Idéal pour le snorkeling et les sports nautiques
- Matière Spandex mélangée super extensible

BLACK & BLUE  
MAN

| SIZE | COD.     |
|------|----------|
| S    | ASN00102 |
| M    | ASN00103 |
| L    | ASN00104 |
| XL   | ASN00105 |
| XXL  | ASN00106 |

BLACK & PINK  
LADY

| SIZE | COD.     |
|------|----------|
| XS   | ASN00131 |
| S    | ASN00132 |
| M    | ASN00133 |
| L    | ASN00134 |
| XL   | ASN00135 |



## OASI RASH GUARD LONG SLEEVE

- Tejido con protección UPF +50 contra los rayos UV
- Ideal para snorkeling y deportes acuáticos
- Protección del sol, abrasiones y contacto con animales marinos urticantes
- Material súper elástico mixed Spandex para un ajuste óptimo

- Tissu avec protection UPF +50 contre les rayons UV
- Idéal pour le snorkeling et les sports nautiques
- Matière Spandex mélangée super extensible

### WHITE & LIGHT BLUE BOY

| SIZE     | COD.     |
|----------|----------|
| 6 years  | ASN00162 |
| 8 years  | ASN00163 |
| 10 years | ASN00164 |
| 12 years | ASN00165 |

### WHITE & PINK GIRL

| SIZE     | COD.     |
|----------|----------|
| 6 years  | ASN00172 |
| 8 years  | ASN00173 |
| 10 years | ASN00174 |
| 12 years | ASN00175 |



## PONCHO

- Poncho impermeable Salvimar
- Talla única
- Capucha y bolsillos amplios
- Fabricado con material de rizo de secado rápido en el interior
- Material exterior impermeable/cortavientos


- Poncho imperméable Salvimar
- Taille unique
- Grande capuche et poches
- Intérieur en tissu éponge à séchage rapide
- Matière extérieure imperméable et coupe-vent

### COD.

ABB005



Material interior: tejido de rizo  
Matière intérieure : tissu éponge



## MAN


1 - ALTURA  
HAUTEUR

3 - PECHO/POITRINE

4 - CINTURA/TAILLE

5 - CADERA/HANCHES

2 - PESO POIDS



## WOMAN


1 - ALTURA  
HAUTEUR

3 - PECHO/POITRINE

4 - CINTURA/TAILLE

5 - CADERA/HANCHES

2 - PESO POIDS



## SPEARFISHING WETSUITS MAN

Spearfishing - Serie Krypsis 101 - N.A.T. 101 - Wet Drop Cell Plus - Comforty - Abyss

| SIZES       | 1) ALTEZZA/HEIGHT |       | 2) PESO/WEIGHT |         | 3) TORACE/CHEST |       |
|-------------|-------------------|-------|----------------|---------|-----------------|-------|
|             | cm                | Inch  | Kg.            | Lbs.    | cm              | Inch  |
| <b>S</b>    | <b>162/175</b>    | 64/69 | <b>57/66</b>   | 126/145 | <b>85/92</b>    | 33/36 |
| <b>M</b>    | <b>172/185</b>    | 68/73 | <b>67/77</b>   | 148/170 | <b>93/100</b>   | 36/39 |
| <b>L</b>    | <b>178/188</b>    | 70/74 | <b>78/88</b>   | 172/194 | <b>101/112</b>  | 39/44 |
| <b>XL</b>   | <b>182/193</b>    | 72/76 | <b>85/95</b>   | 187/209 | <b>110/120</b>  | 43/47 |
| <b>XXL</b>  | <b>185/196</b>    | 73/77 | <b>93/110</b>  | 205/242 | <b>115/125</b>  | 45/49 |
| <b>XXXL</b> | <b>190/196</b>    | 75/77 | -              | -       | <b>122/129</b>  | 48/51 |

## SPEARFISHING WETSUITS WOMAN

Scales Lady - Serie Sea Walker Lady

| SIZES      | 1) ALTEZZA/HEIGHT |       | 2) PESO/WEIGHT |         | 3) TORACE/CHEST |       |
|------------|-------------------|-------|----------------|---------|-----------------|-------|
|            | cm                | Inch  | Kg.            | Lbs.    | cm              | Inch  |
| <b>XS</b>  | <b>150/163</b>    | 59/64 | <b>46/53</b>   | 101/117 | <b>78/83</b>    | 31/33 |
| <b>S</b>   | <b>162/172</b>    | 64/68 | <b>54/61</b>   | 119/134 | <b>83/90</b>    | 33/35 |
| <b>M</b>   | <b>165/175</b>    | 65/69 | <b>60/67</b>   | 132/148 | <b>88/95</b>    | 35/37 |
| <b>L</b>   | <b>167/177</b>    | 66/70 | <b>65/72</b>   | 143/159 | <b>94/99</b>    | 37/39 |
| <b>XL</b>  | <b>177/186</b>    | 70/73 | <b>73/80</b>   | 161/176 | <b>99/104</b>   | 39/41 |
| <b>XXL</b> | <b>180/190</b>    | 71/75 | <b>78/90</b>   | 172/198 | <b>104/114</b>  | 41/45 |

## WATERSPORTS WETSUITS MAN

Zeero Thermo Evo - Apnea Rise - Serie Caribe - Swim Rise - Swim Pro - Swimmer Surf Shell - Aquatic - Oasi Rash Guard

| SIZES       | 1) ALTEZZA/HEIGHT |       | 2) PESO/WEIGHT |         | 3) TORACE/CHEST |       |
|-------------|-------------------|-------|----------------|---------|-----------------|-------|
|             | cm                | Inch  | Kg.            | Lbs.    | cm              | Inch  |
| <b>S</b>    | <b>162/172</b>    | 64/68 | <b>60/66</b>   | 132/145 | <b>90/95</b>    | 35/37 |
| <b>M</b>    | <b>167/177</b>    | 66/70 | <b>67/74</b>   | 148/163 | <b>95/99</b>    | 37/39 |
| <b>L</b>    | <b>173/187</b>    | 68/74 | <b>75/82</b>   | 165/181 | <b>98/105</b>   | 39/41 |
| <b>XL</b>   | <b>182/192</b>    | 72/76 | <b>82/89</b>   | 181/196 | <b>105/110</b>  | 41/43 |
| <b>XXL</b>  | <b>185/193</b>    | 73/76 | <b>89/98</b>   | 196/216 | <b>108/116</b>  | 42/46 |
| <b>XXXL</b> | <b>190/196</b>    | 75/77 | -              | -       | <b>122/129</b>  | 48/51 |

## WATERSPORTS WETSUITS WOMAN

Zeero Thermo Evo - Apnea Rise - Serie Caribe - Swim Rise - Swim Pro - Swimmer Surf Shell - Aquatic - Oasi Rash Guard

| SIZES      | 1) ALTEZZA/HEIGHT |       | 2) PESO/WEIGHT |         | 3) TORACE/CHEST |       |
|------------|-------------------|-------|----------------|---------|-----------------|-------|
|            | cm                | Inch  | Kg.            | Lbs.    | cm              | Inch  |
| <b>XS</b>  | <b>145/160</b>    | 57/63 | <b>46/53</b>   | 101/117 | <b>78/83</b>    | 31/33 |
| <b>S</b>   | <b>160/168</b>    | 63/66 | <b>54/61</b>   | 119/134 | <b>83/90</b>    | 32/35 |
| <b>M</b>   | <b>165/177</b>    | 65/70 | <b>60/67</b>   | 132/148 | <b>88/95</b>    | 35/37 |
| <b>L</b>   | <b>170/185</b>    | 67/73 | <b>65/72</b>   | 143/159 | <b>94/99</b>    | 37/39 |
| <b>XL</b>  | <b>177/189</b>    | 70/74 | <b>73/80</b>   | 161/176 | <b>99/104</b>   | 39/41 |
| <b>XXL</b> | <b>180/190</b>    | 71/75 | <b>78/90</b>   | 172/198 | <b>104/114</b>  | 41/45 |

## SCUBADIVING WETSUITS MAN

Marina 5,0 / 7,0mm

| SIZES       | 1) ALTEZZA/HEIGHT |       | 3) TORACE/CHEST |       | 4) VITA/WAIST  |       | 5) BACINO/HIP  |       |
|-------------|-------------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
|             | cm                | Inch  | cm              | Inch  | cm.            | Inch. | cm             | Inch  |
| <b>S</b>    | <b>165/171</b>    | 64/67 | <b>95/102</b>   | 37/40 | <b>76/82</b>   | 30/32 | <b>91/98</b>   | 36/38 |
| <b>M</b>    | <b>170/176</b>    | 67/69 | <b>100/107</b>  | 39/42 | <b>79/87</b>   | 31/34 | <b>95/103</b>  | 37/40 |
| <b>L</b>    | <b>175/181</b>    | 68/71 | <b>104/111</b>  | 41/44 | <b>84/91</b>   | 33/36 | <b>100/107</b> | 39/42 |
| <b>XL</b>   | <b>180/186</b>    | 70/73 | <b>110/117</b>  | 43/46 | <b>90/97</b>   | 35/38 | <b>106/113</b> | 42/45 |
| <b>XXL</b>  | <b>185/191</b>    | 73/75 | <b>116/123</b>  | 46/48 | <b>96/103</b>  | 38/40 | <b>112/119</b> | 44/47 |
| <b>XXXL</b> | <b>190/196</b>    | 75/77 | <b>122/129</b>  | 48/51 | <b>102/109</b> | 40/43 | <b>118/125</b> | 46/49 |

## SCUBADIVING WETSUITS WOMAN

Marina 5,0 / 7,0mm

| SIZES      | 1) ALTEZZA/HEIGHT |       | 3) TORACE/CHEST |       | 4) VITA/WAIST |       | 5) BACINO/HIP  |       |
|------------|-------------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|
|            | cm                | Inch  | cm              | Inch  | cm.           | Inch. | cm             | Inch  |
| <b>XS</b>  | <b>154/160</b>    | 61/63 | <b>83/90</b>    | 33/35 | <b>68/75</b>  | 27/30 | <b>91/98</b>   | 36/39 |
| <b>S</b>   | <b>159/165</b>    | 63/65 | <b>88/95</b>    | 35/37 | <b>72/79</b>  | 28/31 | <b>95/102</b>  | 37/40 |
| <b>M</b>   | <b>164/170</b>    | 65/67 | <b>93/100</b>   | 37/39 | <b>76/83</b>  | 30/33 | <b>99/106</b>  | 39/42 |
| <b>L</b>   | <b>169/175</b>    | 67/69 | <b>98/105</b>   | 39/41 | <b>80/87</b>  | 32/34 | <b>103/110</b> | 41/43 |
| <b>XL</b>  | <b>174/180</b>    | 68/71 | <b>103/110</b>  | 41/43 | <b>84/91</b>  | 33/36 | <b>107/114</b> | 42/45 |
| <b>XXL</b> | <b>179/185</b>    | 70/73 | <b>108/115</b>  | 43/45 | <b>88/95</b>  | 35/37 | <b>111/118</b> | 44/46 |



GLOVES  
SOCKS



## TENTACLE GLOVES



- Guante de alto rendimiento súper elástico, excelente agarre y comodidad táctil única
- Costura de trama tupida con hilo resistente a la sal, ultrarresistente en el tiempo, compacto y elástico para un mejor movimiento de los dedos
- Espesor homogéneo garantizado
- Comodidad táctil única
- Sistema de protección del tejido con trama laminar de PU, para aumentar la resistencia a la abrasión sin renunciar a la elasticidad
- Forro interno súper elástico con trama de tejido con efecto "warm surface"
- Designed by Salvimar
- Gant haute performance super extensible, excellente préhension et confort tactile unique
- Couture à tissage serré avec fil résistant à la salinité, ultra-durable, compacte et souple pour un meilleur mouvement des doigts.
- Épaisseur uniforme garantie
- Confort tactile unique pour une excellente sensibilité de préhension en toutes conditions.
- Système de protection du tissu avec tissage lamellaire en PU
- Doublure intérieure super-élastique avec tissage de tissu à effet 'warm surface'
- Designed by Salvimar

## THICKNESS 3,0mm

| SIZE | COD.      |
|------|-----------|
| S    | GUA001020 |
| M    | GUA001030 |
| L    | GUA001040 |
| XL   | GUA001050 |
| XXL  | GUA001060 |

## THICKNESS 5,0mm

| SIZE | COD.      |
|------|-----------|
| S    | GUA001120 |
| M    | GUA001130 |
| L    | GUA001140 |
| XL   | GUA001150 |
| XXL  | GUA001160 |

## TENTACLE SOCKS



- Escarpín elástico con excelente agarre en la plantilla
- Costura de trama tupida con hilo resistente a la sal, ultrarresistente en el tiempo, compacto y elástico
- Espesor homogéneo garantizado
- Sistema de protección del tejido con trama laminar de PU, para aumentar la resistencia a la abrasión sin renunciar a la elasticidad
- Forro interno súper elástico con trama de tejido con efecto "warm surface"
- Designed by Salvimar

- Chausson élastique avec une excellente adhérence sous le pied
- Couture à tissage serré avec fil résistant à la salinité, ultra-durable, compacte et souple
- Épaisseur uniforme garantie
- Confort tactile unique pour une excellente sensibilité de préhension en toutes conditions
- Système de protection du tissu avec tissage lamellaire en PU
- Doublure intérieure super-élastique avec tissage de tissu à effet warm surface
- Designed by Salvimar

## THICKNESS 3,0mm

| SIZE       | COD.      |
|------------|-----------|
| S / 38-40  | CAL003020 |
| M / 41-42  | CAL003030 |
| L / 43-44  | CAL003040 |
| XL / 45/46 | CAL003050 |
| XXL 47/49  | CAL003060 |

## THICKNESS 5,0mm

| SIZE       | COD.      |
|------------|-----------|
| S / 38-40  | CAL003120 |
| M / 41-42  | CAL003130 |
| L / 43-44  | CAL003140 |
| XL / 45/46 | CAL003150 |
| XXL 47/49  | CAL003160 |



## DROP PLUS GLOVES



- Guante de alto rendimiento con excelentes características de elasticidad y comodidad
- Costura de trama tupida con hilo resistente a la sal, ultrarresistente en el tiempo, compacto y elástico
- Espesor homogéneo garantizado
- Material del forro interior: Nylon; Material del forro exterior: AQUASTRETCH
- Designed by Salvimar

- Gant haute performance avec d'excellentes caractéristiques d'élasticité et de confort
- Couture à tissage dense avec fil résistant à la salinité, ultra-durable, compacte et souple
- Épaisseur homogène garantie
- Matériau de la doublure intérieure : Nylon ; Matériau de la doublure extérieure : AQUASTRETCH
- Designed by Salvimar

## THICKNESS 3,0mm

| SIZE | COD.      |
|------|-----------|
| S    | GUA004020 |
| M    | GUA004030 |
| L    | GUA004040 |
| XL   | GUA004050 |
| XXL  | GUA004060 |

## THICKNESS 5,0mm

| SIZE | COD.      |
|------|-----------|
| S    | GUA004120 |
| M    | GUA004130 |
| L    | GUA004140 |
| XL   | GUA004150 |
| XXL  | GUA004160 |

## DROP PLUS SOCKS



- Escarpín de alto rendimiento con excelentes características de elasticidad y comodidad
- Costura de trama tupida con hilo resistente a la sal, ultrarresistente en el tiempo, compacto y elástico
- Espesor homogéneo garantizado
- Material del forro interior: Nylon; Material del forro exterior: AQUASTRETCH
- Designed by Salvimar

- Chaussons haute performance avec d'excellentes caractéristiques d'élasticité et de confort
- Couture à tissage dense avec fil résistant à la salinité, ultra-durable, compacte et souple
- Épaisseur homogène garantie
- Matériau de la doublure intérieure : Nylon ; Matériau de la doublure extérieure : AQUASTRETCH
- Designed by Salvimar

## THICKNESS 3,0mm

| SIZE       | COD.      |
|------------|-----------|
| S / 38-40  | CAL004020 |
| M / 41-42  | CAL004030 |
| L / 43-44  | CAL004040 |
| XL / 45/46 | CAL004050 |
| XXL 47/49  | CAL004060 |

## THICKNESS 5,0mm

| SIZE       | COD.      |
|------------|-----------|
| S / 38-40  | CAL004120 |
| M / 41-42  | CAL004130 |
| L / 43-44  | CAL004140 |
| XL / 45/46 | CAL004150 |
| XXL 47/49  | CAL004160 |

## TACTILE GLOVES



1,5mm

- Guantes estancos de nueva generación
- Disponibles en espesores de 1.5mm, 3.0mm y 5.0mm
- Bandas externas en Heat Tape y neopreno CR Foam
- Tejidos Ultra Stretch/Aqua-Stretch para máxima comodidad y percepción táctil
- Nouvelle génération de gants étanches
- Épaisseurs 1.5mm, 3.0mm et 5.0mm
- Bande extérieure en Heat Tape et néoprène CR Foam
- Tissu Ultra Stretch/Aqua-Stretch



3,0mm



5,0mm

## THICKNESS 1,5mm

| SIZE     | COD.    |
|----------|---------|
| S / 7    | 200481A |
| M / 8    | 200481B |
| L / 9    | 200481C |
| XL / 10  | 200481D |
| XXL / 11 | 200481E |

## THICKNESS 3,0mm

| SIZE     | COD.    |
|----------|---------|
| S / 7    | 200483A |
| M / 8    | 200483B |
| L / 9    | 200483C |
| XL / 10  | 200483D |
| XXL / 11 | 200483E |

## THICKNESS 5,0mm

| SIZE     | COD.    |
|----------|---------|
| S / 7    | 200485A |
| M / 8    | 200485B |
| L / 9    | 200485C |
| XL / 10  | 200485D |
| XXL / 11 | 200485E |

## TACTILE SOCKS



1,5mm

- Escarpines estancos de nueva generación
- Disponibles en espesores de 1.5mm, 3.0mm y 5.0mm
- Bandas externas en Heat Tape, suela protectora y tejido de nylon elástico
- Nueva forma anatómica para máxima comodidad y protección

- Nouvelle génération de chaussons étanches
- Épaisseurs 1.5mm, 3.0mm et 5.0mm
- Bande extérieure en Heat Tape et néoprène CR Foam
- Tissu Nylon Stretch



3,0mm



5,0mm

## THICKNESS 1,5mm

| SIZE       | COD.    |
|------------|---------|
| S / 38-40  | 200581A |
| M / 41-42  | 200581B |
| L / 43-44  | 200581C |
| XL / 45/46 | 200581D |
| XXL 47/49  | 200581E |

## THICKNESS 3,0mm

| SIZE       | COD.    |
|------------|---------|
| S / 38-40  | 200583A |
| M / 41-42  | 200583B |
| L / 43-44  | 200583C |
| XL / 45/46 | 200583D |
| XXL 47/49  | 200583E |

## THICKNESS 5,0mm

| SIZE       | COD.    |
|------------|---------|
| S / 38-40  | 200585A |
| M / 41-42  | 200585B |
| L / 43-44  | 200585C |
| XL / 45/46 | 200585D |
| XXL 47/49  | 200585E |



## NEW SKINWIND35 GLOVES &amp; SOCKS



- Guantes ergonómicos con superficie lisa en el exterior
- Material interior Ultrastretch
- El neopreno liso exterior garantiza un secado rápido
- Palma reforzada con material antiabrasión
- Gants ergonomiques avec surface lisse à l'extérieur
- Matériau intérieur Ultrastretch
- Le néoprène lisse extérieur assure un séchage rapide
- Paume renforcée par un matériau résistant à l'abrasion

## THICKNESS 3,5mm

| SIZE     | COD.    |
|----------|---------|
| S / 7    | 200490A |
| M / 8    | 200490B |
| L / 9    | 200490C |
| XL / 10  | 200490D |
| XXL / 11 | 200490E |

- Escarpines ergonómicas
- Material interior Ultrastretch
- El neopreno liso exterior garantiza un secado rápido
- Planta reforzada en material antiabrasión
- Chaussons ergonomiques
- Matériau intérieur Ultrastretch
- Le néoprène lisse extérieur assure un séchage rapide
- Semelle renforcée en matériau résistant à l'abrasion

## THICKNESS 3,5mm

| SIZE        | COD.    |
|-------------|---------|
| S / 38-40   | 200590A |
| M / 41-42   | 200590B |
| L / 43-44   | 200590C |
| XL / 45-46  | 200590D |
| XXL / 47-49 | 200590E |

## DYMAX GLOVES



- Tejido de hilo continuo Dy-max
- Nueva palma robusta de nitrilo
- Puño reforzado
- Utilisation d'un fil continu de la ligne Dy-max
- Nouvelle paume robuste imprégnée de nitrile
- Poignet plus serré

## THICKNESS 0,8mm

| SIZE     | COD.   |
|----------|--------|
| S / 7    | 200400 |
| M / 8    | 200401 |
| L / 9    | 200402 |
| XL / 10  | 200403 |
| XXL / 11 | 200404 |

## FIT PRO SOCKS

2,0mm  
FLAT LOCK stitching



4,0mm  
GBS stitching

- Escarpín con sistema Fitting Pro y ajuste diferenciado Derecho/ Izquierdo
- Zona frontal en tejido súper elástico resaltado
- Suela de neopreno reforzada con sistema Honey Comb PU
- Parte superior del frontal de los dedos en Supratex antiabrasión
- Sistema de costura GBS con encolado y doble costura

## THICKNESS 2,0mm

| SIZE       | COD.    |
|------------|---------|
| S / 38-40  | 200520A |
| M / 41-42  | 200520B |
| L / 43-44  | 200520C |
| XL / 45-46 | 200520D |
| XXL 47/49  | 200520E |

- Chaussons avec système Fitting Pro et ajustement droite/gauche
- Zone frontale en tissu super extensible
- Semelle en néoprène renforcée par le système Honey Comb PU
- Partie supérieure de l'avant des orteils en Supratex anti-abrasion
- Système de couture GBS avec collage et double piqure

## THICKNESS 4,0mm

| SIZE       | COD.    |
|------------|---------|
| S / 38-40  | 200521A |
| M / 41-42  | 200521B |
| L / 43-44  | 200521C |
| XL / 45-46 | 200521D |
| XXL 47/49  | 200521E |

## KRYPSIS GUANTES / GANT



## GUANTES / GANT

- Alto poder térmico
- Súper elástico
- Excelente ajuste
- Palma exterior con refuerzo

- Haut pouvoir thermique
- Super élastique
- excellent ajustement
- Paume extérieure renforcée
- Krypsis camo

KRYPSIS GUANTES / GANT  
THICKNESS 3,0mm

| SIZE     | COD.    |
|----------|---------|
| S / 7    | 200470A |
| M / 8    | 200470B |
| L / 9    | 200470C |
| XL / 10  | 200470D |
| XXL / 11 | 200470E |

KRYPSIS GUANTES / GANT  
THICKNESS 5,0mm

| SIZE     | COD.    |
|----------|---------|
| S / 7    | 200475A |
| M / 8    | 200475B |
| L / 9    | 200475C |
| XL / 10  | 200475D |
| XXL / 11 | 200475E |

KRYPSIS  
ESCAPARÍN / CHAUSSONS

## ESCAPARÍN / CHAUSSONS

- Alto poder térmico
- Súper elástico
- Plantilla exterior alargada con refuerzo
- Open cell

- Haut pouvoir thermique
- Super élastique
- Semelle extérieure allongée avec renfort
- Open cell

KRYPSIS ESCAPARÍN / CHAUSSONS  
THICKNESS 3,5mm

| SIZE       | COD.    |
|------------|---------|
| S / 38-40  | 200560A |
| M / 41-42  | 200560B |
| L / 43-44  | 200560C |
| XL / 45-46 | 200560D |
| XXL 47/49  | 200560E |

KRYPSIS ESCAPARÍN / CHAUSSONS  
THICKNESS 5,5mm

| SIZE       | COD.    |
|------------|---------|
| S / 38-40  | 200565A |
| M / 41-42  | 200565B |
| L / 43-44  | 200565C |
| XL / 45-46 | 200565D |
| XXL 47/49  | 200565E |

## CASPER ESCAPARÍN / CHAUSSONS




- Escarpín corto con perfil derecho e izquierdo
- Antepié en tejido súper elástico UT
- Suela reforzada y antideslizante en puntos de PU con diseño Honey Comb
- Puntera de Supratex para una mejor protección y mayor resistencia
- Costuras pasantes Flat-Lock reforzadas con doble hilo
- Chausson court avec profil gauche et droit
- Avant du pied en tissu UT super extensible
- Semelle renforcée et antidérapante en points de PU avec design Honey Comb
- Embout Supratex pour une meilleure protection et une plus grande solidité
- Coutures Flat-Lock traversantes renforcées par un double fil.

## THICKNESS 2,0mm

| SIZE       | COD.     |
|------------|----------|
| S / 38-40  | CAL00220 |
| M / 41-42  | CAL00230 |
| L / 43-44  | CAL00240 |
| XL / 45-46 | CAL00250 |
| XXL 47/49  | CAL00260 |

## GLOVES &amp; SOCKS SIZES

## SALVIMAR BUYERS GUIDE 2027




## TALLAS INDICATIVAS:

S: adecuada para mujeres con manos pequeñas.  
M: adecuada para mujeres u hombres con manos de tamaño reducido.  
L / XL: adecuada para hombres.

## TAILLES INDICATIVES:

S convient aux femmes ayant de petites mains  
M convient aux femmes ou aux hommes ayant des mains plus petites  
L / XL pour les hommes

| SIZE           | S    | M     | L    | XL     |
|----------------|------|-------|------|--------|
| Lunghezza/Long | 25cm | 26cm  | 27cm | 28cm   |
| Larghezza/Wide | 9cm  | 9,5cm | 10cm | 10,5cm |



## CONSEJO PARA ENCONTRAR LA TALLA:

Usa una regla para medir la longitud del talón al dedo gordo y la tabla para determinar tu talla.

## CONSEIL POUR TROUVER LA POINTURE:

Utilisez une règle pour mesurer la longueur du talon à l'orteil et le tableau pour déterminer votre pointure.

| SIZE                | S           | M           | L           | XL          | XXL     |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Lunghezza/Long      | 24,6/25,4cm | 26,2/27,1cm | 27,9/28,8cm | 28,8/29,6cm | 30,5--> |
| Misura/Size EU      | 38/40       | 41/42       | 43/44       | 46/46       | 47/49   |
| Misura/Size US MEN  | 7/8         | 9/10        | 11/12       | 12/13       | 14/14+  |
| Misura/Size US LADY | 8/9         | 10/11       | 12/13       | 13/14       | 14+     |

## MARINA GUANTES / GANT



- Fabricados en Neopreno Jako con forro exterior de licra negra superelástica para una perfecta adherencia a la mano y máxima libertad de movimiento
- Forro interior de tejido Acqua Stretch: gran comodidad, óptima elasticidad unida a un secado rápido tras su uso
- Protección en la palma con grip antideslizante combinado con una óptima comodidad táctil
- Corte anatómico preformado de palma abierta: garantiza un ajuste natural y reduce la fatiga de la mano
- Fabriqués en néoprène Jako avec une doublure extérieure en lycra noir super-élastique pour une adhérence parfaite à la main et une liberté de mouvement maximale
- Doublure intérieure en tissu Acqua Stretch : confort élevé, excellente élasticité et séchage rapide après utilisation
- Protection de la paume avec grip antidérapant et excellent confort tactile
- Coupe anatomique préformée à paume ouverte : assure un ajustement naturel et réduit la fatigue de la main



## THICKNESS 3,0mm

| SIZE | COD.      |
|------|-----------|
| XS   | GUA005000 |
| S    | GUA005010 |
| M    | GUA005020 |
| L    | GUA005030 |
| XL   | GUA005040 |
| XXL  | GUA005050 |

## THICKNESS 5,0mm

| SIZE | COD.      |
|------|-----------|
| XS   | GUA005100 |
| S    | GUA005110 |
| M    | GUA005120 |
| L    | GUA005130 |
| XL   | GUA005140 |
| XXL  | GUA005150 |

MARINA  
ESCARPINES / BOTTILLONS

- Suela antideslizante de goma vulcanizada, ideal para moverse sobre superficies irregulares incluso con el equipo puesto
- Talonera preformada para una perfecta compatibilidad con aletas de talón abierto
- Refuerzos de goma antideslizante en la puntera y el cuello para mayor protección y durabilidad
- Cremallera lateral interna con fuelle impermeable, facilita la calzada y limita las filtraciones

- Semelle antidérapante en caoutchouc vulcanisé, idéale pour se déplacer sur des surfaces inégales, même équipé
- Talon préformé pour une compatibilité parfaite avec les palmes à chaussons ouverts
- Renforts en caoutchouc antidérapant sur la pointe et le cou-de-pied pour une protection et une durabilité accrues
- Fermeture éclair latérale interne avec soufflet imperméable, facilite l'enfilage et limite les infiltrations d'eau



## THICKNESS 5,0mm

| SIZE  | COD.     |
|-------|----------|
| 35/36 | CALD0010 |
| 36/37 | CALD0011 |
| 38/39 | CALD0012 |
| 40/41 | CALD0013 |
| 42/43 | CALD0014 |
| 43/44 | CALD0015 |
| 44/45 | CALD0016 |
| 45/46 | CALD0017 |
| 46/47 | CALD0018 |

## SUPERIOR HOOD



- Neopreno Jako con forro exterior de lycra superelástica para un ajuste perfecto
- Forro interior de tejido Acqua Stretch: gran comodidad y excelente elasticidad
- Zona de rostro y cuello en Smooth Skin para un sellado hermético eficaz
- Estructura de doble cámara con orificios de salida en la parte superior para la liberación controlada del aire en exceso
- Corte anatómico para mejorar la comodidad y reducir la fatiga cervical
- Néoprène Jako avec doublure extérieure en lycra super-élastique pour un ajustement parfait
- Doublure intérieure en tissu Acqua Stretch : confort élevé et excellente élasticité
- Zone du visage et du cou en Smooth Skin pour une étanchéité efficace
- Structure à double chambre avec trous d'évacuation dans la partie supérieure pour la libération contrôlée de l'air en excès
- Coupe anatomique pour améliorer le confort et réduire la fatigue cervicale
- Conçu pour être utilisé avec les combinaisons sans cagoule intégrée

## THICKNESS 3,0mm


| SIZE | COD.      |
|------|-----------|
| S    | ADNEO0030 |
| M    | ADNEO0031 |
| L    | ADNEO0032 |
| XL   | ADNEO0033 |

## THICKNESS 5,0mm

| SIZE | COD.      |
|------|-----------|
| S    | ADNEO0040 |
| M    | ADNEO0041 |
| L    | ADNEO0042 |
| XL   | ADNEO0043 |

## TABLA DE TALLAS CAPUCHA

## TAILLE CAGOLE



| SIZE                             | S                    | M                    | L                    | XL                   |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1- Circonferenz<br>Circumference | 39,2 cm<br>15,4 inch | 41,6 cm<br>16,4 inch | 44,3 cm<br>17,4 inch | 46,8 cm<br>18,4 inch |
| 2- Lunghezza<br>Lenght/Wide      | 55 cm<br>21,7 inch   | 57,3 cm<br>22,6 inch | 59,9 cm<br>23,6 inch | 62,5 cm<br>24,6 inch |

TABLAS DE TALLAS A USAR SOLO COMO REFERENCIA  
À UTILISER UNIQUEMENT À TITRE INDICATIF

## KRYPSIS BACK PACK



LEAD ANKLE  
PAG. 129



- Chaleco de plomos, tirantes de neopreno para un máximo confort
- Nuevos bolsillos portaplomos para una óptima distribución de los pesos
- 6kg de los cuales n° 4 posteriores en línea y n° 2 delanteros
- Baudrier ergonomique, bretelles en néoprène pour un confort maximal
- Nouvelle répartition optimale des poids
- 6kg dont 4 arrière en ligne et 2 à l'avant

| SIZE     | COD.    |
|----------|---------|
| M - L    | 200318B |
| XL - XXL | 200318C |

## DROP BACK PACK



- Chaleco de plomos
- Material tirantes: Neopreno
- Peso: 6 kg
- Baudrier ergonomique
- Matériau des bretelles : Néoprène
- Poids : 6 kg.

| SIZE     | COD.   |
|----------|--------|
| S - M    | 200310 |
| L - XL   | 200312 |
| XL - XXL | 200315 |

## BERMUDA



- Bermuda de cintura alta
- Corte: Preformado
- Bermuda taille haute
- Coupe : Préformée

## THICKNESS 2,5mm

| SIZE | COD.   |
|------|--------|
| M    | 200240 |
| L    | 200241 |
| XL   | 200242 |
| XXL  | 200243 |



## P.CHANNEL



- Material: Neopreno dividido
- Espesor: 3,5 mm
- Extremadamente elástico
- Matériau : néoprène refendu
- Épaisseur : 3.5 mm
- Extrêmement élastique

THICKNESS 2,5mm

COD.

BLACK ACNE00010

## PIT STOP CR TROUSERS



- Pantalón con pissette ensamblada
- Material exterior:  
Forro de nylon superelástico
- Material interno:  
Neopreno dividido  
Q-FOAM microporoso
- Costuras:  
Sistema GBS impermeable

THICKNESS 5,5mm

SIZE

COD.

S MUT001020

M MUT001030

L MUT001040

XL MUT001050

XXL MUT001060

- Pantalon avec pissette assemblée
- Matériau extérieur :  
Doublure en nylon super-stretch
- Matériau intérieur :  
Q-FOAM à cellules ouvertes  
Néoprène
- Coutures : système imperméable GBS

## PLASTIC SNAP BUTTON



- Clips de cierre del traje  
3,5 - 5,5 - 7,0mm
- Desenganche rápido
- Tornillos de fijación en acero  
inoxidable

- Clips de fermeture de  
combinaison  
3.5 - 5.5 - 7.0mm
- Déclenchement rapide
- Vis de fixation en acier inoxydable

PAIR

COD.

n° 1

200100

COLA DE NEOPRENO PARA TRAJES  
COLLE POUR COMBINAISONS

- Cola para reparación de trajes - 30gr
- Colle pour réparation des combinaisons  
- 30gr



SUGGESTED PACK

15pz.

COD.

400600





## SPEEDER Line

La aleta Speeder es el fruto de un atento trabajo de investigación sobre la dinámica del movimiento. El innovador calzante está reforzado con una plantilla rígida colocada bajo la planta del pie, lo que permite una transferencia de energía óptima durante el aleteo. Un ángulo de 29 grados, una plantilla rígida y largueros laterales que giran bajo la planta del pie confieren al calzante una estructura mecánica sin igual, pero sobre todo la posibilidad de utilizar gomas incluso muy blandas para un confort excepcional. Durante la fase de desarrollo, además de haber prestado especial atención a las características de los dos componentes que constituyen una aleta, calzante y pala, hemos implementado la interacción entre ellos a través del perfeccionamiento del sistema de acoplamiento, mejorando de hecho la funcionalidad global del producto.

La palme Speeder est le résultat d'un travail minutieux de recherche sur la dynamique du mouvement. Le chausson innovant est renforcé par une semelle rigide placée sous la plante du pied ; cela permet un transfert d'énergie optimal pendant le palmage. Un angle de 29 degrés, une semelle rigide et des longerons latéraux qui se retournent sous la plante du pied confèrent au chausson une structure mécanique inégalée, mais surtout la possibilité d'utiliser des caoutchoucs même très souples pour un confort exceptionnel. Pendant la phase de développement, en plus d'avoir prêté une attention particulière aux caractéristiques des deux composants qui composent une palme, le chausson et la voilure, nous avons mis en œuvre l'interaction entre eux par le perfectionnement du système de couplage, améliorant ainsi la fonctionnalité globale du produit.

### ■ ■ SPEEDER

- Calzante reforzado con plantilla rígida bajo la planta del pie
- Pala de polipropileno ángulo 29 grados
- Espesor diferenciado de la pala: 3,5 mm en el talón, 1,8 mm en la punta
- Aleteo con transferencia de energía óptima
- Calzante blando para un confort excelente

- Chausson renforcé avec semelle rigide placée sous la plante du pied
- Voilure en polypropylène angle 29 degrés
- Épaisseur différenciée de la voilure : 3,5 mm au talon, 1,8 mm à la pointe
- Palmage avec transfert d'énergie optimal
- Chausson souple pour un confort excellent



#### SPEEDER

| SIZE EU | SIZE US | COD.     |
|---------|---------|----------|
| 39/40   | 5½/7    | PIN01039 |
| 41/42   | 8/8½    | PIN01041 |
| 43/44   | 9½/10   | PIN01043 |
| 45/46   | 11/12   | PIN01045 |



#### SUGGESTED PACK

3pz.

#### BLADE SPARE PARTS

| MODEL   | PACK | COD.    |
|---------|------|---------|
| SPEEDER | 2pz  | PPIN011 |

### ■ ■ SPEEDER CARBO

- Material: Fibra de carbono TW-K03 Pre-Peg
- Proceso de producción: Realizado en autoclave
- Módulo elástico: Alto
- Estructura: Espesor diferenciado para optimizar la flexión y el empuje
- Gracias al carbono, ofrece un mejor rendimiento con el mismo esfuerzo aplicado

- Matériau : fibre de carbone TW-K03 Pre-Peg
- Processus de production : fabriqué en autoclave
- Module d'élasticité : élevé
- Structure : épaisseur différenciée pour optimiser la flexion et la poussée
- Grâce au carbone, il offre un meilleur rendement avec le même effort appliqué



#### SPEEDER CARBO

| SIZE EU | SIZE US | COD.     |
|---------|---------|----------|
| 39/40   | 5½/7    | PIN02039 |
| 41/42   | 8/8½    | PIN02041 |
| 43/44   | 9½/10   | PIN02043 |
| 45/46   | 11/12   | PIN02045 |



#### SUGGESTED PACK

3pz.

#### BLADE SPARE PARTS

| MODEL         | PACK | COD.    |
|---------------|------|---------|
| SPEEDER CARBO | 2pz  | PPIN021 |



## SPEEDER HD Line

La aleta SpeederHD está pensada para apneístas más entrenados, gracias a la combinación de calzante estructurado y pala rígida. La plantilla rígida bajo el pie mejora la transferencia de energía durante el aleteo.

El ángulo de 29°, los largueros laterales y el sistema de acoplamiento optimizado garantizan un confort elevado, óptima reactividad y máxima eficiencia.

La palme SpeederHD est conçue pour les apnéistes les plus entraînés, grâce à la combinaison d'un chausson structuré et d'une voilure rigide. La semelle rigide sous le pied améliore le transfert d'énergie pendant le palmage.

L'angle de 29°, les longerons latéraux et le système de couplage optimisé assurent un confort élevé, une excellente réactivité et une efficacité maximale.

## ■ ■ SPEEDER CARBO HD

- Material: Fibra de carbono TW-K03 Pre-Peg
- Proceso de producción: Realizado en autoclave
- Módulo elástico: Altísimo
- Estructura: Espesor diferenciado para optimizar la flexión y el empuje
- Gracias al carbono, ofrece un mejor rendimiento con el mismo esfuerzo aplicado
- Calzante de elastómero ultra reactivo

- Matériau : fibre de carbone TW-K03 Pre-Peg
- Processus de production : fabriqué en autoclave
- Module d'élasticité : très élevé
- Structure : épaisseur différenciée pour optimiser la flexion et la poussée
- Grâce au carbone, il offre un meilleur rendement avec le même effort appliqué
- Chausson en élastomère ultra-réactif



### SPEEDER CARBO HD

| SIZE EU | SIZE US | COD.     |
|---------|---------|----------|
| 39/40   | 5½/7    | PIN02539 |
| 41/42   | 8/8½    | PIN02541 |
| 43/44   | 9½/10   | PIN02543 |
| 45/46   | 11/12   | PIN02545 |



### SUGGESTED PACK

3pz.

### BLADE SPARE PARTS

| MODEL            | PACK | COD.    |
|------------------|------|---------|
| SPEEDER CARBO HD | 2pz  | PPIN027 |



## FIBRA 151

- Ángulo calzante/pala inclinado a 29°
- Material de la pala: fibra de vidrio
- El calzante está fabricado en caucho natural 55 shore
- Espesores diferenciados en la pala
- Angle chausson/voilure 29 degrés
- Matériau : fibre
- Construction : voilure à épaisseur différenciée
- Matériau du chausson : caoutchouc naturel 55 shore



## TURN 151

- Ángulo calzante/pala inclinado a 29°
- Material de la pala: Polipropileno
- Material del calzante: caucho natural con una dureza de 55 shore
- Espesores diferenciados en la pala para mejorar la respuesta elástica
- Angle chausson/voilure 29 degrés
- Matériau : polypropylène
- Construction : voilure à épaisseur différenciée
- Matériau du chausson : caoutchouc naturel 55 shore



### FIBRA 151

| SIZE EU | SIZE US | COD.    |
|---------|---------|---------|
| 38/40   | 5½/7    | 000093A |
| 41/42   | 8/8½    | 000093B |
| 43/44   | 9½/10   | 000093C |
| 45/46   | 11/12   | 000093D |
| 47/49   | 13/14   | 000093E |



**SUGGESTED PACK**  
3pz.

### BLADE SPARE PARTS

| MODEL     | PACK | COD.   |
|-----------|------|--------|
| FIBRA 151 | 1pz  | 000093 |

### BLACK TURN 151

| SIZE EU | SIZE US | COD.    |
|---------|---------|---------|
| 38/40   | 5½/7    | 600100A |
| 41/42   | 8/8½    | 600100B |
| 43/44   | 9½/10   | 600100C |
| 45/46   | 11/12   | 600100D |
| 47/49   | 13/14   | 600100E |



**SUGGESTED PACK**  
3pz.

### BLADE SPARE PARTS

| MODEL            | PACK | COD.   |
|------------------|------|--------|
| TURN151<br>BLADE | 1pz  | 600100 |

# REACT

- Pala amovible de polipropileno
- Calzante fabricado en elastómero termoplástico
- Canalización del agua controlada para optimizar el empuje
- Terminal hidrodinámico en la pala para reducir la resistencia
- Palme d'apnée modulaire avec voilure interchangeable en polypropylène
- Chausson en élastomère thermoplastique
- Canalisation contrôlée de l'eau
- Voilure à terminaison hydrodynamique



 **SUGGESTED PACK**  
4pz.

| REACT   |         |          |
|---------|---------|----------|
| SIZE EU | SIZE US | COD.     |
| 36/37   | 4/ 4½   | 600106/Y |
| 38/39   | 5½/7    | 600106/Z |
| 40/41   | 8/8½    | 600106/A |
| 42/43   | 9½/10   | 600106/B |
| 44/45   | 11/12   | 600106/C |
| 46/47   | 13/14   | 600106/D |


| BLADE SPARE PARTS |      |        |
|-------------------|------|--------|
| MODEL             | PACK | COD.   |
| REACT<br>BLADE    | 1pz  | 600206 |





## CÓMO ELEGIR LA TALLA DEL CALZANTE

### COMMENT CHOISIR LA POINTURE DU CHAUSSON



**1** Ponte el escaupín del espesor deseado, apoya el talón contra la pared y coloca el pie sobre la hoja

Enfilez le chausson de l'épaisseur souhaitée, appuyez votre talon contre le mur et posez votre pied sur la feuille

**2** Mide el diseño desde el talón hasta el dedo más largo

Mesurez le dessin du talon à l'orteil le plus long


**3** Marca el largo y el ancho de la planta del pie

Marquez la longueur et la largeur de la plante du pied

**4** Compara las medidas con la tabla de referencia indicada abajo y elige el calzante correspondiente

Comparez les mesures avec le tableau de référence ci-dessous et choisissez le chausson correspondant

**4**



GUIDA ALLE TAGLIE/ SHOE SIZE

| LENGHT  | WIDHT   | EU    | UK    | USA   |
|---------|---------|-------|-------|-------|
| 26,7 cm | 9,9 cm  | 39/40 | 6     | 7     |
| 28,1 cm | 10,3 cm | 41/42 | 7/8   | 8/9   |
| 29,5 cm | 10,7 cm | 43/44 | 9/10  | 10/11 |
| 30,9 cm | 11,1 cm | 45/46 | 11/12 | 12/13 |



## FOOTPOCKET SPEEDER - 55 SHORE



- Mejoras en la hidrodinámica y la eficiencia del movimiento
  - Clips rígidos comoldeados para una conexión sólida calzante-pala
  - Plantilla de polipropileno para rigidez y ligereza
  - Optimización del peso y la resistencia
  - Diseño ligero sin comprometer la robustez
  - Parte delantera cerrada para protección de los dedos
  - Material: elastómero termoplástico 55 shore
- Efficacité maximale à chaque mouvement
  - Clips de rechange co-moulés pour une connexion solide avec le chausson
  - Semelle rigide co-moulée
  - Chausson à épaisseur différenciée - concept allégé sans perte de robustesse
  - Avant fermé pour protéger les orteils
  - Matériau : élastomère thermoplastique 55 Shore

### BLADE SPARE PARTS: PLASTIC and CARBOON



| MODEL                     | PACK | COD.     |
|---------------------------|------|----------|
| KIT FIXING PLASTIC BLADES | 1pz  | ACPIN050 |
| KIT FIXING CARBOON        | 1pz  | ACPIN060 |


| SIZE EU | SIZE US | COD.      |
|---------|---------|-----------|
| 39/40   | 7/8     | SPIN01039 |
| 41/42   | 9/10    | SPIN01041 |
| 43/44   | 11/12   | SPIN01043 |
| 45/46   | 13      | SPIN01045 |

## FOOTPOCKET SPEEDER MILITARY GREEN - 65 SHORE



- Mejoras en la hidrodinámica y la eficiencia del movimiento
  - Clips rígidos comoldeados para una conexión sólida calzante-pala
  - Plantilla de polipropileno para rigidez y ligereza
  - Optimización del peso y la resistencia
  - Diseño ligero sin comprometer la robustez
  - Parte delantera cerrada para protección de los dedos
  - Material: elastómero termoplástico 65 shore
- Efficacité maximale à chaque mouvement
  - Clips de rechange co-moulés pour une connexion solide avec le chausson
  - Semelle rigide co-moulée
  - Chausson à épaisseur différenciée - concept allégé sans perte de robustesse
  - Avant fermé pour protéger les orteils
  - Matériau : élastomère thermoplastique 65 Shore


### BLADE SPARE PARTS: PLASTIC and CARBOON



| MODEL                     | PACK | COD.     |
|---------------------------|------|----------|
| KIT FIXING PLASTIC BLADES | 2pz  | ACPIN050 |
| KIT FIXING CARBOON        | 2pz  | ACPIN060 |

| SIZE EU | SIZE US | COD.      |
|---------|---------|-----------|
| 39/40   | 7/8     | SPIN01539 |
| 41/42   | 9/10    | SPIN01541 |
| 43/44   | 11/12   | SPIN01543 |
| 45/46   | 13      | SPIN01545 |

## K-REINFORCED



- Calzante de caucho natural con dureza Shore 55
- Diseño optimizado para garantizar el máximo confort y una elevada resistencia
- Clips comoldeados para una fijación firme a la pala
- Kit de fijación incluido

- Chausson en caoutchouc naturel d'une dureté Shore 55
- Design optimisé pour un confort maximal et une grande durabilité
- Clips co-moulés pour une fixation sûre à la voilure
- Kit de fixation inclus

## BLADE SPARE PARTS



| MODEL             | PACK | COD.  |
|-------------------|------|-------|
| BLADES FIXING KIT | 1pz  | AQ050 |

| SIZE EU | SIZE US | COD.   |
|---------|---------|--------|
| 38/40   | 5½/7    | AQ005C |
| 41/42   | 8/8½    | AQ007C |
| 43/44   | 9½/10   | AQ009C |
| 45/46   | 11/12   | AQ011C |
| 47/49   | 13/14   | AQ013C |

# DIVE IN. BREATHE. EXPLORE.

## SALVIMAR

FOR SNORKELING

## NOBILIS

- Aleta de snorkel ligera y cómoda
- Versión de calzante cerrado en material blando y resistente
- Pala de altas prestaciones con óptimo retorno elástico, optimiza el rendimiento
- Calzante: Thermoflex inclinado
- Pala: P.P. de alto grado de rendimiento

- Palme de snorkeling légère et confortable
- Version à chausson fermé en matériau souple et résistant
- Voilure performante avec un excellent retour élastique, optimise les prestations
- Chausson : Thermoflex incliné
- Voilure : P.P. à haut niveau de performance



## NOBILIS Blue

| SIZE  | COD.        |
|-------|-------------|
| 34/35 | WB0400/34BL |
| 36/37 | WB0400/36BL |
| 38/39 | WB0400/38BL |
| 40/41 | WB0400/40BL |
| 42/43 | WB0400/42BL |
| 44/45 | WB0400/44BL |
| 46/47 | WB0400/46BL |



## NOBILIS Black

| SIZE  | COD.    |
|-------|---------|
| 34/35 | 000099A |
| 36/37 | 000099B |
| 38/39 | 000099C |
| 40/41 | 000099D |
| 42/43 | 000099E |
| 44/45 | 000099F |
| 46/47 | 000099G |



## SUGGESTED PACK

6pz.

## WATERSPORTS

## TRAINING



- Aleta corta para la natación
- Pala reactiva y ligera
- Calzante: Thermoflex
- Palme courte, spécialement conçue pour la natation
- Voilure réactive et légère pour des battements rapides
- Chausson : Thermoflex




| SIZE  | COD.    |
|-------|---------|
| 34/35 | 000096A |
| 36/37 | 000096B |
| 38/39 | 000096C |
| 40/41 | 000096D |
| 42/43 | 000096E |
| 44/45 | 000096F |
| 46/47 | 000096G |



## SUGGESTED PACK

6pz.

SCUBADIVING . SPEARFISHING . SNORKELING MASKS








## DRAKE DUAL ANTI FOG



HYDROPHOBIC  
GLASS  
ANTI  
FOG

>> Pag. 161 Lentes graduadas Anti Fog - Lentilles correctrices Anti Fog



180 gr.



SUGGESTED PACK  
12pz.



PACKAGING:  
reusable plastic case



#### - Tratamiento Salvimar Anti Fog integrado

- Doble lente de vidrio templado
- Sustitución de lentes facilitada: sistema de clip con tornillo Allen (llave Allen incluida)
- Disponibles lentes ópticas (vendidas por separado) Anti Fog de -1 a -4 dioptrías: exclusiva Salvimar que combina por primera vez corrección visual y protección antivaho integrada en el vidrio
- Marco comoldeado al faldón de silicona hipoalergénica ultra-blanda para una excelente adherencia y comodidad
- Amplio campo de visión
- Doble opción de fijación: banda elástica hair band design (no tira del pelo) o correa de silicona ajustable
- Versátil en el uso: desarrollada para el buceo recreativo pero apta también para el snorkel
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

#### - Traitement Salvimar Anti Fog intégré

- Double verre trempé
- Remplacement des verres facilité : système à clip et vis avec clé Allen (clé Allen fournie)
- Des verres correcteurs Anti Fog sont disponibles séparément, de -1 à -4 dioptries : une exclusivité Salvimar qui associe la correction visuelle à la protection antibuée intégrée directement dans le verre, pour la première fois
- Monture co-moulée avec une jupe en silicone hypoallergénique ultra-souple pour une excellente étanchéité faciale et un grand confort
- Large champ de vision
- Double option de fixation : bande élastique hair band design (ne tire pas les cheveux) ou sangle en silicone réglable
- Utilisation polyvalente : conçu pour la plongée récréative mais également adapté au snorkeling
- Design et Concept Technique made in Salvimar





DRAKE DUAL ANTI FOG **SHINING GREY**



DRAKE DUAL ANTI FOG **BLACK - WHITE**



DRAKE DUAL ANTI FOG **SHINING BLUE**




|     | COD.   | COLOR         | STRAP                |
|-----|--------|---------------|----------------------|
| NEW | MS0030 | BLACK         | Black Silicone Strap |
| NEW | MS0040 | BLACK - WHITE | Black Elastic Strap  |
| NEW | MS0031 | SHINING GREY  | Black Silicone Strap |
| NEW | MS0032 | SHINING BLUE  | Black Silicone Strap |

## DRAKE ANTI FOG



HYDROPHOBIC  
GLASS  
ANTI  
FOG



190 gr.



SUGGESTED PACK  
12pz.



PACKAGING:  
reusable plastic case

#### - Tratamiento Salvimar Anti Fog integrado

- Monolente de vidrio templado
- Diseño monolente "Frameless" con faldón de silicona comoldeado directamente sobre la lente de vidrio templado
- Amplio campo de visión para una visión panorámica óptima
- Silicona hipoalérgica y ultra-blanda para una excelente adherencia al rostro
- Doble opción de fijación: versión con banda elástica o correa de silicona ajustable
- Versátil en el uso: desarrollada para el buceo recreativo pero apta también para el snorkel
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

#### - Traitement Salvimar Anti Fog intégré

- Verre unique en verre trempé
- Design mono-verre sans cadre avec jupe en silicone hypoallergénique moulée directement sur le verre trempé
- Large champ de vision pour une vision panoramique optimale
- Silicone hypoallergénique ultra-souple pour une excellente étanchéité faciale et un grand confort
- Double option de fixation : version avec bande élastique ou sangle en silicone réglable
- Utilisation polyvalente : conçu pour la plongée récréative mais également adapté au snorkeling
- Design et Concept Technique made in Salvimar




DRAKE ANTI FOG **GREY**DRAKE ANTI FOG **SHINING BLU**DRAKE ANTI FOG **WHITE**

| COD.   | COLOR       | STRAP                      |
|--------|-------------|----------------------------|
| MS0010 | BLACK       | Black Silicone Strap       |
| MS0020 | BLACK       | Black Elastic Strap        |
| MS0011 | SHINING BLU | Shining Blu Silicone Strap |
| MS0021 | SHINING BLU | Shining Blu Elastic Strap  |
| MS0012 | GREY        | Grey Silicone Strap        |
| MS0022 | GREY        | Grey Elastic Strap         |
| MS0013 | WHITE       | White Silicone Strap       |
| MS0023 | WHITE       | White Elastic Strap        |

## NEO ANTI FOG



HYDROPHOBIC  
GLASS  
ANTI  
FOG



170 gr.



**SUGGESTED PACK**  
12pz.



PACKAGING: Blister box

## - Tratamiento Salvimar Anti Fog integrado

- Monolente de vidrio templado
- Tecnología de comoldeo
- Amplio campo de visión
- Nariz preformada 3D confort
- Hebilla ajustable con fijación milimétrica de la correa
- Faldón de silicona 100% hipoalergénica
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

## - Traitement Salvimar Anti Fog intégré

- Verre unique en verre trempé
- Technologie de co-moulage
- Large champ de vision
- Nez préformé 3D confort
- Boucle réglable avec fixation micrométrique de la sangle
- Jupe en silicone 100% hypoallergénique
- Design et Concept Technique made in Salvimar



BLACK



MILITARY GREEN



SHINING BLU



PETROL



WHITE



AQUAMARINE




PURPLE

| COD.    | COLOR          |
|---------|----------------|
| 7300BAF | BLACK          |
| 7300GAF | MILITARY GREEN |
| 7300SAF | SHINING BLU    |
| SN051AF | PETROL         |
| SN050AF | WHITE          |
| SN053AF | AQUAMARINE     |
| SN054AF | PURPLE         |

## ENDLESS ANTI FOG



HYDROPHOBIC  
GLASS  
ANTI  
FOG



160 gr.



**SUGGESTED PACK**  
12pz.



PACKAGING: Blister box

- **Tratamiento Salvimar Anti Fog integrado**
- Monolente de vidrio templado
- Máscara de concepción Frameless
- Volumen interno reducido
- Nariz preformada 3D confort
- Hebilla ajustable con fijación milimétrica de la correa
- Faldón de silicona 100% hipoalergénica
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- **Traitement Salvimar Anti Fog intégré**
- Verre unique en verre trempé
- Technologie de co-moulage
- Large champ de vision
- Nez préformé 3D confort
- Boucle avec fixation micrométrique de la sangle
- Jupe en silicone 100% hypoallergénique
- Design et Concept Technique made in Salvimar



SHINING BLU



BLACK




PINK

| COD.     | COLOR       |
|----------|-------------|
| 7200BBAF | BLACK       |
| SN062AF  | SHINING BLU |
| SN061AF  | PINK        |

## MORPHEUS ANTI FOG



HYDROPHOBIC  
GLASS  
ANTI  
FOG



150 gr.



SUGGESTED PACK  
12pz.



PACKAGING: Blister box

## &gt;&gt; Pag. 161 Lentes graduadas Anti Fog - Lentilles correctrices Anti Fog

## - Tratamiento Salvimar Anti Fog integrado

- Doble lente de vidrio templado
- Máscara con volumen interno reducido
- Faldón de silicona 100% hipoalergénica
- Marco biocular rebajado centralmente
- Nariz preformada 3D comfort
- Correa ajustable de silicona
- Hebilla milimétrica
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

## - Traitement Salvimar Anti Fog intégré

- Double verre trempé
- Monture à double verre abaissée au centre
- Nez préformé 3D confort
- Sangle en silicone réglable
- Boucle à réglage micrométrique
- Design & Concept Technique made in Salvimar



BLACK - BLACK



BLACK - GREEN



BLACK - BLUE



BLACK - YELLOW



SHINING BLUE



PETROL - YELLOW



CLEAR - BLUE



CLEAR - BLACK



CLEAR - LIGHT BLUE

| COD.       | COLOR              |
|------------|--------------------|
| 7400BBAF   | BLACK - BLACK      |
| 7400BGAF   | BLACK - GREEN      |
| 000060BBAF | BLACK - BLUE       |
| 000060BYAF | BLACK - YELLOW     |
| 000060SBAF | SHINING BLU        |
| 000060PYAF | PETROL - YELLOW    |
| 000060BLAF | CLEAR - BLUE       |
| 000060CBAF | CLEAR - BLACK      |
| 000060CAAF | CLEAR - LIGHT BLUE |



## MORPHEUS MID ANTI FOG



BLACK - BLACK

Versión con hebilla de nylon ajustable  
Version avec boucle en nylon réglable




T. - PETROL / YELLOW



T. - AQUAMARINE / CLEAR

Versión con banda elástica ajustable  
Version avec bande élastique réglable

HYDROPHOBIC  
GLASS  
ANTI  
FOG



140 gr.



SUGGESTED PACK  
12pz.



PACKAGING: Blister box


- **Tratamiento Salvimar Anti Fog integrado**
  - Doble lente de vidrio templado
  - Faldón de silicona 100% hipoalergénica
  - Vidrio templado
  - Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar
- **Traitement Salvimar Anti Fog intégré**
  - Double verre trempé
  - Jupe en silicone 100% hypoallergénique
  - Verre trempé
  - Design et Concept Technique made in Salvimar

| COD.    | COLOR                      |
|---------|----------------------------|
| SN080AF | BLACK                      |
| SN082AF | TRANSP. - PETROL/YELLOW    |
| SN083AF | TRANSP. - AQUAMARINE/CLEAR |

## TRINITY ANTI FOG



HYDROPHOBIC  
GLASS  
ANTI  
FOG



172 gr.



SUGGESTED PACK  
12pz.



PACKAGING: Blister box

## &gt;&gt; Pag. 161 Lentes graduadas Anti Fog - Lentilles correctrices Anti Fog

## - Tratamiento Salvimar Anti Fog integrado

- Doble lente de vidrio templado
- Máscara de silicona con anclaje Action Cam integrado
- Vidrio templado
- Silicona hipoalergénica de alta calidad
- Volumen interno reducido
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

## - Traitement Salvimar Anti Fog intégré

- Double verre trempé
- Masque en silicone avec fixation Action Cam intégrée
- Verre trempé
- Silicone hypoallergénique de haute qualité
- Volume interne réduit
- Design et Concept Technique made in Salvimar



BLACK - BLACK


COD.

7500BBAF

COLOR

BLACK - BLACK

## HATHOR ANTI FOG



138 gr.

SUGGESTED PACK  
12pz.

PACKAGING: Blister box

**- Tratamiento Salvimar Anti Fog integrado**

- Doble lente de vidrio templado
- Máscara para Pesca y Apnea con volumen interno reducido y amplio campo de visión
- Hebilla de nylon ajustable con fijación milimétrica de la correa
- Silicona interna mate para evitar la reflexión de la luz
- Faldón de silicona 100% hipoalergénica
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

**- Traitement Salvimar Anti Fog intégré**

- Double verre trempé
- Masque de chasse sous-marine et d'apnée à volume réduit avec un large champ de vision
- Boucle réglable avec fixation micrométrique de la sangle
- Silicone interne opaque pour éviter les reflets de la lumière
- Jupe en silicone 100% hypoallergénique
- Design et Concept Technique made in Salvimar



BLACK

COD.

7800BAF


COLOR

BLACK

## NOAH ANTI FOG



HYDROPHOBIC  
GLASS  
ANTI  
FOG



140 gr.



SUGGESTED PACK  
12pz.



PACKAGING: Blister box

#### - Tratamiento Salvimar Anti Fog integrado

- Doble lente de vidrio templado
- Máscara con volumen interno reducido
- Tecnología innovadora con marco comoldeado
- Diseño de nariz preformada
- Amplio campo de visión
- Hebilla ajustable con fijación milimétrica
- Vidrio templado ultrarresistente
- Silicona interna mate
- Faldón de silicona 100% hipoalergénica
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

#### - Traitement Salvimar Anti Fog intégré

- Double verre trempé
- Masque à volume interne réduit
- Technologie innovante avec monture co-moulée
- Design du nez préformé
- Large champ de vision
- Boucle réglable avec fixation micrométrique
- Verre trempé ultra-résistant
- Silicone interne opaque pour éviter les reflets
- Jupe en silicone 100% hypoallergénique
- Design et Concept Technique made in Salvimar



BLACK - BLACK



BLACK - ACID GREEN



BLACK - MILITARY GREEN



GREEN - BLACK



SHINING BLU - GREY

| COD.      | COLOR                  |
|-----------|------------------------|
| 7000BBAF  | BLACK - BLACK          |
| 000053GAF | BLACK - ACID GREEN     |
| 7000BGAF  | BLACK - MILITARY GREEN |
| 7000GBAF  | GREEN - BLACK          |
| 7000SGAF  | SHINING BLUE - GREY    |





HYDROPHOBIC  
GLASS  
ANTI  
FOG

MASK: NOAH ANTI FOG  
WETSUIT: KRYPIS OCEAN 101  
GLOVES: TACTILE 1,5MM  
ARBALETE: HERO STORM


YOUR WAY.  
YOUR SPEARFISHING.

**SALVIMAR**  
FOR SPEARFISHING

## NOAH COMFORT FIT ANTI FOG



HYDROPHOBIC  
GLASS  
ANTI  
FOG



140 gr.



SUGGESTED PACK  
12pz.



PACKAGING: Blister box

## - Tratamiento Salvimar Anti Fog integrado

- Doble lente de vidrio templado
- Máscara con volumen interno reducido, amplio campo de visión
- Marco realizado mediante comoldeo integrado
- Hebilla ajustable con sistema de regulación por clics de precisión
- Acabado interno mate antirreflejo
- Faldón de silicona 100% hipoalergénica
- Superficie de contacto ampliada para una mejor adaptabilidad a distintas conformaciones del rostro
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

## - Traitement Salvimar Anti Fog intégré

- Double verre trempé
- Masque à volume réduit avec large champ de vision panoramique
- Monture monobloc réalisée par co-moulage intégré
- Boucle réglable avec système de réglage par crans de précision
- Finition intérieure mate antireflet
- Jupe en silicone 100% hypoallergénique
- Surface de contact élargie pour une meilleure adaptabilité aux différentes morphologies du visage
- Design et concept technique par Salvimar



BLACK - BLACK



SHINING BLU - GREY

COD.

COLOR

7100BB

BLACK - BLACK

7100SB

SHINING BLU - GREY

## GOBLIN ANTI FOG

**- Tratamiento Salvimar Anti Fog integrado**

- Doble lente de vidrio templado
- Máscara fabricada con tecnología MonoShell: comoldeo en 2 fases de lentes, marco de nylon y faldón de silicona
- Elección de materiales de alta calidad: silicona hipoalergénica, vidrio templado 3mm, nylon cargado de vidrio
- Amplio campo de visión
- Silicona 100% hipoalergénica
- Máscara de volumen reducido
- Amplio campo de visión
- Compensación facilitada gracias a la ergonomía de la nariz.
- Correa ajustable mediante fijación milimétrica de la hebilla
- La correa cuenta con una abertura posterior que permite la fijación del snorkel, reduce las vibraciones del descenso y del ascenso

**- Traitement Salvimar Anti Fog intégré**

- Double verre trempé
- Masque fabriqué avec la technologie MonoShell : co-moulage en 2 phases des verres, de la monture en nylon et de la jupe en silicone
- Choix de matériaux de haute qualité : silicone hypoallergénique, verre trempé 3 mm - nylon renforcé de fibre de verre
- Silicone 100% hypoallergénique
- Masque à volume réduit
- Large champ de vision
- Compensation facilitée grâce au nez ergonomique.
- Sangle réglable par boucle millimétrique
- La partie arrière de la sangle est élargie pour assurer une bonne étanchéité du masque



160 gr.

SUGGESTED PACK  
12pz.

PACKAGING: Blister box



BLACK

COD.

7600BAF


COLOR

BLACK

## OASIS ANTI FOG



HYDROPHOBIC  
GLASS  
ANTI  
FOG



180 gr.

SUGGESTED PACK  
12pz.

PACKAGING: Blister box

## - Tratamiento Salvimar Anti Fog integrado

- Amplia lente monovidrio de vidrio templado para un campo de visión panorámico y sin distorsiones
- Robusto marco montado sobre faldón de silicona hipoalergénica ultra-blanda: estructura sólida, adherencia segura y confort elevado incluso durante sesiones prolongadas en superficie
- Doble opción de fijación: banda elástica hair band design (no tira del pelo) o correa de silicona ajustable
- Talla adulto
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

## - Traitement Salvimar Anti Fog intégré

- Large verre unique en verre trempé pour un champ de vision panoramique et sans distorsion
- Monture robuste assemblée sur une jupe en silicone hypoallergénique ultra-souple : structure solide, étanchéité sûre et grand confort même lors de sessions prolongées en surface
- Double option de fixation : bande élastique hair band design (ne tire pas les cheveux) ou sangle en silicone réglable
- Taille adulte
- Design et Concept Technique made in Salvimar



CLEAR - BLUE

Versión con banda elástica ajustable  
Version avec bande élastique réglable

BLACK



CLEAR - BLUE



CLEAR - BLACK


|     | COD.   | COLOR         | STRAP          |
|-----|--------|---------------|----------------|
| NEW | SN100  | CLEAR - BLUE  | Elastic Strap  |
| NEW | SN100A | CLEAR - BLUE  | Silicone Strap |
| NEW | SN101A | CLEAR - BLACK | Silicone Strap |
| NEW | SN102A | BLACK         | Silicone Strap |



## OASIS MID ANTI FOG



HYDROPHOBIC  
GLASS  
ANTI  
FOG



153 gr.



SUGGESTED PACK  
12pz.



PACKAGING: Blister box

- **Tratamiento Salvimar Anti Fog integrado**
- Amplia lente monovidrio de vidrio templado para un campo de visión panorámico y sin distorsiones
- Robusto marco montado sobre faldón de silicona hipoalergénica ultra-blanda: estructura sólida, adherencia segura y confort elevado incluso durante sesiones prolongadas en superficie
- Doble opción de fijación: banda elástica hair band design (no tira del pelo) o correa de silicona ajustable
- Talla junior y adultos con rostro estrecho
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar
- **Traitement Salvimar Anti Fog intégré**
- Large verre unique en verre trempé pour un champ de vision panoramique et sans distorsion
- Monture robuste assemblée sur une jupe en silicone hypoallergénique ultra-souple : structure solide, étanchéité sûre et grand confort même lors de sessions prolongées en surface
- Double option de fixation : bande élastique hair band design (ne tire pas les cheveux) ou sangle en silicone réglable
- Taille junior, également idéale pour les adultes au visage étroit
- Design et Concept Technique made in Salvimar



CLEAR - LIGHT BLUE



Versión con banda elástica ajustable  
Version avec bande élastique réglable



CLEAR - LIGHT BLUE



BLACK

|     | COD.   | COLOR              | STRAP          |
|-----|--------|--------------------|----------------|
| NEW | SN110  | CLEAR - LIGHT BLUE | Elastic Strap  |
| NEW | SN110A | CLEAR - LIGHT BLUE | Silicone Strap |
| NEW | SN111A | BLACK              | Silicone Strap |

## FLY

- Máscara de volumen interno reducido
- Hebilla ajustable, fijación milimétrica de la correa
- Compensación facilitada
- Tecnología de comoldeo de 3 materiales
- Forma de las lentes estudiada para un óptimo campo de visión
- Silicona interna y externa antirreflejo
- Material 100% silicona hipoalergénica
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Masque à volume interne réduit
- Boucle réglable avec fixation micrométrique de la sangle
- Compensation facilitée
- Technologie de co-moulage à 3 matériaux
- Forme des verres conçue pour un excellent champ de vision
- Silicone interne et externe antireflet
- Matériau silicone 100% hypoallergénique
- Design et Concept Technique made in Salvimar



138 gr.



SUGGESTED PACK

12pz.



PACKAGING: Blister box

COD.

COLOR

7700B

BLACK

7700G

MILITARY GREEN



BLACK



MILITARY GREEN

## MIMIC

- Volumen extremadamente reducido
- Tecnología innovadora con marco comoldeado
- Nariz preformada 3D confort
- Hebilla ajustable con fijación milimétrica de la correa
- Vidrio templado ultrarresistente
- Silicona interna mate para evitar la reflexión de la luz
- Faldón de silicona 100% hipoalergénica
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Volume extrêmement faible
- Technologie innovante avec monture co-moulée
- Nez préformé 3D confort
- Boucle avec fixation micrométrique de la sangle
- Verre trempé ultra-résistant
- Silicone interne opaque pour éviter les reflets de la lumière
- Jupe en silicone 100% hypoallergénique
- Design et Concept Technique made in Salvimar



130 gr.



SUGGESTED PACK

12pz.



PACKAGING: Blister box

COD.

COLOR

7900B

BLACK

7900G

MILITARY GREEN



BLACK




MILITARY GREEN

## NOAH

- Máscara con volumen interno reducido
- Tecnología innovadora con marco comoldeado
- Diseño de nariz preformada
- Amplio campo de visión
- Hebilla ajustable con fijación milimétrica
- Vidrio templado ultrarresistente
- Silicona interna mate
- Faldón de silicona 100% hipoalergénica
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Masque à volume interne réduit
- Technologie innovante avec monture co-moulée
- Design du nez préformé
- Large champ de vision
- Boucle réglable avec fixation micrométrique
- Verre trempé ultra-résistant
- Silicone interne opaque pour éviter les reflets
- Jupe en silicone 100% hypoallergénique
- Design et Concept Technique made in Salvimar



140 gr.



SUGGESTED PACK

12pz.



PACKAGING: Blister box

COD.

COLOR

000053WB

WHITE - BLUE



WHITE - BLUE

## HATHOR

- Máscara para Pesca y Apnea con volumen interno reducido y amplio campo de visión
- Hebilla de nylon ajustable con fijación milimétrica de la correa
- Vidrio templado ultrarresistente
- Silicona interna mate para evitar la reflexión de la luz
- Faldón de silicona 100% hipoalergénica
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Masque pour la chasse sous-marine et l'apnée à volume interne réduit et large champ de vision
- Boucle en nylon avec fixation micrométrique de la sangle
- Verre trempé ultra-résistant
- Silicone interne opaque pour éviter les reflets de la lumière
- Jupe en silicone 100% hypoallergénique
- Design et Concept Technique made in Salvimar



138 gr.



SUGGESTED PACK

12pz.



PACKAGING: Blister box

COD.

COLOR

7800SB

SHINING BLU

7800K

KRYPSIS



SHINING BLU



KRYPSIS

## GOBLIN

- Máscara fabricada con tecnología MonoShell: comoldeo en 2 fases de lentes, marco de nylon y faldón de silicona
- Elección de materiales de alta calidad: silicona hipoalergénica, vidrio templado 3mm, nylon cargado de vidrio
- Amplio campo de visión
- Silicona 100% hipoalergénica
- Máscara de volumen reducido
- Amplio campo de visión
- Compensación facilitada gracias a la ergonomía de la nariz.
- Correa ajustable mediante fijación milimétrica de la hebilla
- La correa cuenta con una abertura posterior que permite la fijación del snorkel, reduce las vibraciones del descenso y del ascenso

- Masque fabriqué avec la technologie MonoShell : co-moulage en 2 phases des verres, de la monture en nylon et de la jupe en silicone
- Choix de matériaux de haute qualité : silicone hypoallergénique, verre trempé 3 mm - nylon renforcé de fibre de verre
- Silicone 100% hypoallergénique
- Masque à volume réduit
- Large champ de vision
- Compensation facilitée grâce au nez ergonomique.
- Sangle réglable par boucle millimétrique
- La partie arrière de la sangle est élargie pour assurer une bonne étanchéité du masque



160 gr.



SUGGESTED PACK

12pz.



PACKAGING: Blister box

COD.

7600B

COLOR

BLACK



BLACK

## NEO

- Tecnología de comoldeo
- Lente monocular realizada en vidrio templado
- Amplio campo de visión
- Nariz preformada 3D comfort
- Hebilla ajustable con fijación milimétrica de la correa
- Faldón de silicona 100% hipoalergénica
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Jupe en silicone 100% hypoallergénique
- Verre monoculaire en verre trempé
- Nez préformé 3D confort
- Sangle en silicone réglable
- Boucle millimétrique
- Design et Concept Technique made in Salvimar



170 gr.



SUGGESTED PACK

12pz.



PACKAGING: Blister box

COD.

SN051

COLOR

PETROL

SN050

WHITE

SN052

YELLOW

SN053

AQUAMARINE

SN054

PURPLE



PETROL



WHITE



AQUAMARINE



YELLOW



PURPLE



## ENDLESS

- Máscara de concepción Frameless
- Volumen interno reducido
- Nariz preformada 3D confort
- Hebilla ajustable con fijación milimétrica de la correa
- Vidrio monocular templado ultrarresistente
- Faldón de silicona 100% hipoalergénica
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar
- Equipo de protección individual conforme a la normativa D.P.I. EN 16805:2015
- Technologie de co-moulage
- Large champ de vision
- Nez préformé 3D confort
- Boucle avec fixation micrométrique de la sangle
- Jupe en silicone 100% hypoallergénique
- Design et Concept Technique made in Salvimar



160 gr.



SUGGESTED PACK

12pz.



PACKAGING: Blister box

COD.

COLOR

SN060

WHITE

SN061

PINK



WHITE



PINK

## MORPHEUS

- Máscara de volumen interno reducido
- Faldón de silicona 100% hipoalergénica
- Hebilla de nylon ajustable con fijación milimétrica de la correa
- Vidrio templado
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar
- Masque à volume interne réduit
- Jupe en silicone 100% hypoallergénique
- Boucle en nylon réglable avec fixation micrométrique de la sangle
- Verre trempé
- Design et Concept Technique made in Salvimar



>> Pag. 161 Lenti graduate - Prescription lenses



150 gr.



SUGGESTED PACK

12pz.



PACKAGING: Blister box

COD.

COLOR

000060BL

BLUE - CLEAR

000060G

YELLOW - CLEAR



BLUE - CLEAR



YELLOW - CLEAR

## MORPHEUS MID

- Faldón de silicona 100% hipoalergénica
- Hebilla de nylon ajustable con fijación milimétrica de la correa
- Vidrio templado
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar
- Jupe en silicone 100% hypoallergénique
- Boucle en nylon réglable avec fixation micrométrique de la sangle
- Verre trempé
- Design et Concept Technique made in Salvimar



96 gr.



SUGGESTED PACK

12pz.



PACKAGING: Blister box

COD.

COLOR

SN081

SHINING BLU - BLACK

SN084

PETROL - YELLOW



SHINING BLU / BLACK



PETROL / YELLOW

## MORPHEUS MID

- Faldón de silicona 100% hipoalergénica
- Banda elástica ajustable
- Lentes con tratamiento antivaho de policarbonato
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar
- Jupe en silicone 100% hypoallergénique
- Bande élastique réglable
- Verres en polycarbonate avec traitement anti-buée
- Design et Concept Technique made in Salvimar


**ANTI-FOG**  
**SAFETY LENSES**


96 gr.



SUGGESTED PACK

12pz.



PACKAGING: Blister box

COD.

COLOR

SN082

TRANSP. - PETROL/YELLOW

SN083

TRANSP. - AQUAMARINE/CLEAR



T. - AQUAMARINE / CLEAR



T. - PETROL / YELLOW

## TRINITY

- Máscara de silicona con anclaje Action Cam integrado
- Vidrio templado
- Silicona hipoalergénica de alta calidad
- Volumen interno reducido
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar
- Masque en silicone avec fixation Action Cam intégrée
- Verre trempé
- Silicone hypoallergénique de haute qualité
- Volume interne réduit
- Design et Concept Technique made in Salvimar



>> Pag. 161 Lentes graduadas Anti Fog - Lentilles correctrices Anti Fog


|   | 172 gr.                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|   | <b>SUGGESTED PACK</b><br>12pz. |
|  | PACKAGING: Blister box         |
| COD.                                                                               | COLOR                          |
| 000061BL                                                                           | CLEAR - BLUE                   |



CLEAR - BLUE

## INCREDIBLE

- Máscara de concepción "Minimal" ultra compacta y ligera
- Faldón 100% silicona, hipoalergénica de alta calidad
- Lentes con tratamiento antivaño de policarbonato
- Correa ajustable de silicona
- Hebilla con regulación micrométrica
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar
- Equipo de protección individual D.P.I. EN 16805:2015
- Masque ultra-compact et léger de concept "Minimal"
- Jupe 100% silicone, hypoallergénique de haute qualité
- Verres en polycarbonate avec traitement anti-buée
- Sangle en silicone réglable
- Boucle à réglage micrométrique
- Design et Concept Technique made in Salvimar
- D.P.I. EN 16805:2015 Équipement de protection individuelle



**ANTI-FOG**  
SAFETY LENSES

**ADULTsize**

|  | 60 gr.                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>SUGGESTED PACK</b><br>12pz. |
|  | PACKAGING: Blister box         |
| COD.                                                                                | COLOR                          |
| 000078B                                                                             | CLEAR - CLEAR                  |
| 000078A                                                                             | BLUE - CLEAR                   |
| 000078G                                                                             | BLUE - WHITE                   |
| 000078E                                                                             | CLEAR - BLACK                  |
| 000078C                                                                             | SHINING BLU - CLEAR            |
| 000078D                                                                             | AQUAMARINE - CLEAR             |



CLEAR - CLEAR



BLUE - CLEAR



CLEAR - BLACK




SHINING BLU - CLEAR



AQUAMARINE - CLEAR

## BUBBLE



74 gr.

SUGGESTED PACK  
12pz.

PACKAGING: Clam Shell

- Faldón de silicona 100% hipoalergénica
- Banda elástica ajustable
- Lentes de policarbonato con tratamiento antivaho
- Diseño y concepto técnico realizados en Salvimar

- Jupe en silicone 100% hypoallergénique
- Bande élastique réglable
- Verres en polycarbonate avec traitement anti-buée
- Design et Concept Technique made in Salvimar

**ANTI-FOG  
SAFETY LENSES****CHILDsize**

PINK



BLUE

|            | COD.  | COLOR |
|------------|-------|-------|
| <b>NEW</b> | SN090 | PINK  |
| <b>NEW</b> | SN091 | BLUE  |



## CORAL

- Faldón de silicona 100% hipoalergénica
- Lente monocular realizada en vidrio templado
- Amplio campo de visión
- Correa ajustable de silicona
- Hebilla milimétrica
- Equipo de protección individual D.P.I. EN 16805:2015

- Jupe en silicone 100% hypoallergénique
- Verre monoculaire en verre trempé
- Large champ de vision
- Sangle en silicone réglable
- Boucle millimétrique
- D.P.I. EN 16805:2015 Équipement de protection individuelle



192 gr.

SUGGESTED PACK  
12pz.

PACKAGING: Blister box

| COD.  | COLOR           |
|-------|-----------------|
| SN011 | YELLOW - PETROL |
| SN012 | BLUE - CLEAR    |
| SN010 | RED - CLEAR     |



YELLOW - PETROL



BLUE - CLEAR



RED - CLEAR

## HORIZON

- Faldón de silicona 100% hipoalergénica mid size
- Tratamiento especial antivaho
- Máscara con amplio campo de visión
- Monolente Safety Lens
- Banda elástica ajustable
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar
- Equipo de protección individual D.P.I. EN 16805:2015

- Jupe mid size en silicone 100% hypoallergénique
- Traitement spécial anti-buée
- Masque avec large champ de vision
- Verre unique Safety Lens
- Sangle élastique réglable
- Design et Concept Technique made in Salvimar
- D.P.I. EN 16805:2015 Équipement de protection individuelle

ANTI-FOG  
SAFETY LENSES

120 gr.

SUGGESTED PACK  
12pz.

PACKAGING: Blister box

| COD.  | COLOR            |
|-------|------------------|
| SN072 | PETROL-YELLOW    |
| SN071 | AQUAMARINE-WHITE |
| SN070 | BLUE-WHITE       |



PETROL - YELLOW



WHITE-AQUAMARINE



WHITE-BLUE

## RAY

- Faldón de silicona 100% hipoalergénica
- Amplio campo de visión
- Vidrio monocular templado ultrarresistente
- Correa ajustable de silicona
- Hebilla con regulación micrométrica
- Equipo de protección individual D.P.I. EN 16805:2015

- Jupe en silicone 100% hypoallergénique
- Large champ de vision
- Verre monoculaire trempé ultra-résistant
- Sangle en silicone réglable
- Boucle à réglage micrométrique
- D.P.I. EN 16805:2015 Équipement de protection individuelle



173 gr.



SUGGESTED PACK

12pz.



PACKAGING: Blister box

| COD. | COLOR |
|------|-------|
|------|-------|

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| SN020 | BLACK - TRANSPARENT LIME - CLEAR |
|-------|----------------------------------|

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| SN021 | BLACK - TRANSPARENT PINK - CLEAR |
|-------|----------------------------------|

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| SN022 | YELLOW - PETROL - CLEAR |
|-------|-------------------------|

MIDsize



BLACK - T. LIME - CLEAR



BLACK - T. PINK - CLEAR



YELLOW - PETROL - CLEAR

## FRANCY PRO Silicone

- Faldón 100% silicona, hipoalergénica de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Vidrio biocular "Safety Lens"
- Lentes con tratamiento antivaho
- Correa ajustable de silicona
- Diseño y concepto técnico realizado en Salvimar
- Equipo de protección individual D.P.I. EN 16805:2015

- Jupe 100% silicone, hypoallergénique de haute qualité
- Large champ de vision
- Verre bi-oculaire "Safety Lens"
- Verres avec traitement anti-buée
- Sangle en silicone réglable
- Design et concept technique made in Salvimar
- D.P.I. EN 16805:2015 Équipement de protection individuelle



135 gr.



SUGGESTED PACK

12pz.



PACKAGING: Blister box

ANTI-FOG  
SAFETY LENSES

| COD. | COLOR |
|------|-------|
|------|-------|

|       |              |
|-------|--------------|
| SN031 | BLUE - CLEAR |
|-------|--------------|

|       |                |
|-------|----------------|
| SN030 | YELLOW - CLEAR |
|-------|----------------|

|       |             |
|-------|-------------|
| SN032 | RED - CLEAR |
|-------|-------------|

MIDsize



BLUE - CLEAR



YELLOW - CLEAR



RED - CLEAR

## LENTES GRADUADAS ANTI FOG

### ANTI FOG LENTILLES CORRECTRICES

- Material: vidrio templado Anti-Fog
- Compatible con las máscaras Morpheus, Trinity y Drake Dual
- Corrección de la miopía de -1.0 a -4.0 D
- Fáciles de montar
- Envasadas individualmente

- Matériau : verre trempé Anti-Fog
- Compatible avec les masques Morpheus, Trinity et Drake Dual
- Correction de la myopie de -1.0 à -4.0 D
- Faciles à installer
- Emballées individuellement



| LENTE GRADUADA/ PRESCRIPTION LENS                                      | COD.       |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -1.00 DX Morpheus - Trinity | LEN100DAF  |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -1.00 SX Morpheus - Trinity | LEN100SAF  |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -1.50 DX Morpheus - Trinity | LEN150DAF  |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -1.50 SX Morpheus - Trinity | LEN150SAF  |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -2.00 DX Morpheus - Trinity | LEN200DAF  |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -2.00 SX Morpheus - Trinity | LEN200SAF  |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -2.50 DX Morpheus - Trinity | LEN250DAF  |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -2.50 SX Morpheus - Trinity | LEN250SAF  |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -3.00 DX Morpheus - Trinity | LEN300DAF  |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -3.00 SX Morpheus - Trinity | LEN300SAF  |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -3.50 DX Morpheus - Trinity | LEN350DAF  |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -3.50 SX Morpheus - Trinity | LEN350SAF  |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -4.00 DX Morpheus - Trinity | LEN400DAF  |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -4.00 SX Morpheus - Trinity | LEN400SAF  |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -1.00 DX Drake Dual         | LEND100DAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -1.00 SX Drake Dual         | LEND100SAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -1.50 DX Drake Dual         | LEND150DAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -1.50 SX Drake Dual         | LEND150SAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -2.00 DX Drake Dual         | LEND200DAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -2.00 SX Drake Dual         | LEND200SAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -2.50 DX Drake Dual         | LEND250DAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -2.50 SX Drake Dual         | LEND250SAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -3.00 DX Drake Dual         | LEND300DAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -3.00 SX Drake Dual         | LEND300SAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -3.50 DX Drake Dual         | LEND350DAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -3.50 SX Drake Dual         | LEND350SAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -4.00 DX Drake Dual         | LEND400DAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -4.00 SX Drake Dual         | LEND400SAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -1.00 DX Morpheus Mid       | LENM100DAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -1.00 SX Morpheus Mid       | LENM100SAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -1.50 DX Morpheus Mid       | LENM150DAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -1.50 SX Morpheus Mid       | LENM150SAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -2.00 DX Morpheus Mid       | LENM200DAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -2.00 SX Morpheus Mid       | LENM200SAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -2.50 DX Morpheus Mid       | LENM250DAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -2.50 SX Morpheus Mid       | LENM250SAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -3.00 DX Morpheus Mid       | LENM300DAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -3.00 SX Morpheus Mid       | LENM300SAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -3.50 DX Morpheus Mid       | LENM350DAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -3.50 SX Morpheus Mid       | LENM350SAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -4.00 DX Morpheus Mid       | LENM400DAF |
| Lente graduada / Verre correcteur Anti Fog -4.00 SX Morpheus Mid       | LENM400SAF |

**NEW**

## MARCO INTERIOR / CADRE INTÉRIEUR



DRAKE DUAL



MORPHEUS



TRINITY

- Marco interior de repuesto para el montaje de las lentes en las máscaras Morpheus, Trinity y Drake Dual Anti Fog.

- Cadre intérieur de remplacement pour le montage des lentilles sur les masques Morpheus, Trinity et Drake Dual Anti Fog.

|            | COD.   | MASK           | PACKAGING |
|------------|--------|----------------|-----------|
| <b>NEW</b> | MSA100 | DRAKE DUAL     | PAIO      |
|            | 7400IF | MORPHEUS BLACK | PAIO      |
|            | 7500IF | TRINITY BLACK  | PAIO      |

## ANTIVAHO / ANTI-BUÉE



- Antivaho

- Anti-buée

| COD.   | ML. |
|--------|-----|
| 400265 | 30  |




**SUGGESTED PACK**  
15pz.



### CORREA DE SILICONA BRILLANTE PARA MÁSCARA SANGLE DE MASQUE EN SILICONE BRILLANT



- Correa de silicona brillante, compatible con todas las máscaras Salvimar
- Máxima elasticidad, envolvente y confortable
- Sangle en silicone brillant, compatible avec tous les masques Salvimar
- Élasticité maximale, enveloppante et confortable
- Design made in Salvimar



| COLOR       | COD.   |
|-------------|--------|
| BLACK       | 7000L  |
| WHITE       | 7000LW |
| TRANSPARENT | 7000LT |

### CORREA DE SILICONA MATE PARA MÁSCARA SANGLE DE MASQUE EN SILICONE MAT



- Correa de silicona mate, compatible con todas las máscaras Salvimar
- Máxima elasticidad, envolvente y confortable
- Design made in Salvimar



- Sangle en silicone brillant, compatible avec tous les masques Salvimar
- Élasticité maximale, enveloppante et confortable
- Design made in Salvimar

| COLOR       | COD.   |
|-------------|--------|
| BLACK       | 7800L  |
| SHINING BLU | 7800LS |

### CORREA DE SILICONA / SANGLE EN SILICONE DRAKE



- Correa de silicona mate
- Máxima elasticidad, envolvente y confortable
- Design made in Salvimar



- Sangle en silicone brillant
- Élasticité maximale, enveloppante et confortable
- Design made in Salvimar

| COLOR       | COD.   |
|-------------|--------|
| BLACK       | MSA001 |
| SHINING BLU | MSA002 |
| GREY        | MSA003 |
| WHITE       | MSA004 |

### BANDA ELÁSTICA / BANDE ÉLASTIQUE DRAKE



- Banda elástica de tejido suave y elástico, confortable y resistente
- Sangle élastique en tissu doux et extensible, confortable et résistant

| COLOR      | COD.   |
|------------|--------|
| BLACK      | MSA006 |
| WHITE      | MSA007 |
| ACID GREEN | MSA008 |

### BANDA ELÁSTICA / BANDE ÉLASTIQUE MORPHEUS MID



- Banda elástica de tejido suave y elástico, confortable y resistente
- Sangle élastique en tissu doux et extensible, confortable et résistant

| COLOR            | COD.     |
|------------------|----------|
| PETROL-YELLOW    | SNA072/M |
| WHITE-AQUAMARINE | SNA071/M |

### BANDA ELÁSTICA / BANDE ÉLASTIQUE HORIZON



- Banda elástica de tejido suave y elástico, confortable y resistente
- Sangle élastique en tissu doux et extensible, confortable et résistant

| COLOR            | COD.   |
|------------------|--------|
| PETROL-YELLOW    | SNA072 |
| WHITE-AQUAMARINE | SNA071 |
| WHITE-BLUE       | SNA070 |

## BITE AIR

- Tubo extrasuave con mordida anatómica de silicona hipoalergénica para un uso prolongado
- Pasador de fijación del tubo, regulable en altura
- Design made in Salvimar
- Tuba extra-doux avec embout anatomique en silicone hypoallergénique pour une utilisation prolongée
- Passe-tuyau réglable en hauteur
- Design made in Salvimar



BLACK

PETROL

SHINING BLU



MILITARY GREEN

WHITE

YELLOW

ACQUA MARINE

PURPLE



**SUGGESTED PACK**  
12pz.

| COLOR          | COD,     |
|----------------|----------|
| PETROL         | 700300P  |
| SHINING BLU    | 700300SB |
| MILITARY GREEN | 700300G  |
| BLACK          | 700300B  |
| WHITE          | 700300W  |
| YELLOW         | 700300Y  |
| ACQUA MARINE   | 700300A  |
| PURPLE         | 700300PU |



ELLIPSIS

- Tuba con mordida preformada de silicona hipoalergénica
  - Tuba de PVC blando de forma elíptica
  - Longitud del tubo adecuada para respirar incluso con mar picado
  - Posición regulable del snorkel en la cabeza para un ajuste cómodo y personalizado
- Tuba avec embout préformé en silicone hypoallergénique
  - Tube en PVC souple de forme elliptique
  - Longueur du tuba adaptée à la respiration même en mer agitée
  - Position du tuba réglable sur la tête pour un ajustement confortable et personnalisé



BLACK



MILITARY GREEN



SUGGESTED PACK  
12pz.

| COLOR          | COD,    |
|----------------|---------|
| BLACK          | 700400B |
| MILITARY GREEN | 700400G |

## TIME

- Snorkel con tubo flexible y blando
- Mordida de silicona hipoalergénica
- Pasador de fijación del tubo, regulable en altura

- Tuba avec tube souple et flexible
- Embout en silicone hypoallergénique
- Passe-tuyau réglable en hauteur



BLACK



SUGGESTED PACK

12pz.

COLOR

BLACK

COD,

700200B



## TIME SPLASH

- Tubo con curvatura anatómica
- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de purga de silicona
- Pasador de fijación del tubo regulable
- Guardaolas direccional

- Tube à courbure anatomique
- Embout en silicone hypoallergénique
- Valve de purge en silicone
- Passe-tuyau réglable
- Pare-vagues directionnel



BLUE - CLEAR



LIGHT BLUE - CLEAR



BLACK - CLEAR



SUGGESTED PACK

12pz.

COLOR

BLUE - CLEAR

COD,

000171BL

NEW

LIGHT BLUE - CLEAR

000171LB

BLACK - CLEAR

000171BK





## DORY

- Tubo con curvatura anatómica
- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de purga de silicona
- Pasador de fijación del tubo regulable
- Guardaolas direccional de área ampliada

- Tube à courbure anatomique
- Embout en silicone hypoallergénique
- Valve de purge en silicone
- Passe-tuyau réglable
- Pare-vagues directionnel à zone agrandie



**SUGGESTED PACK**  
12pz.

| COLOR                | COD,   |
|----------------------|--------|
| BLUE - CLEAR         | SNB010 |
| CLEAR BLUE - CLEAR   | SNB011 |
| CLEAR YELLOW - CLEAR | SNB012 |



BLUE - CLEAR



TRANSP. BLUE - CLEAR



YELLOW - CLEAR



## DEB

- Tubo con curvatura anatómica
- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de purga de silicona
- Pasador de fijación del tubo regulable
- Guardaolas direccional

- Tube à courbure anatomique
- Embout en silicone hypoallergénique
- Valve de purge en silicone
- Passe-tuyau réglable
- Pare-vagues directionnel



**SUGGESTED PACK**  
12pz.

| COLOR              | COD,   |
|--------------------|--------|
| AQUAMARINE - CLEAR | SNB023 |
| YELLOW - CLEAR     | SNB021 |



YELLOW - CLEAR



AQUAMARINE - CLEAR



## CLASSIC

- Boquilla de softil hipoalergénico
- Pasador de fijación del tubo regulable
- Cinta "Mirror" 360°, para una rápida identificación

- Embout en softil hypoallergénique
- Passe-tuyau réglable
- Sangle "Mirror" 360° pour une identification rapide



BLACK



**SUGGESTED PACK**  
12pz.

| COLOR         | COD,     |
|---------------|----------|
| BLACK - CLEAR | WB0364BK |



## COMBO SET NOAH ANTI FOG

NOAH ANTI FOG Mask + BITE AIR Snorkel



NOAH ANTI FOG Mask + BITE AIR Snorkel

**- Tratamiento Salvimar Anti Fog integrado**

- Mâscara con volumen interno reducido
- Tecnología innovadora con marco comoldeado
- Diseño de nariz preformada
- Amplio campo de visión
- Hebilla ajustable con fijación milimétrica
- Vidrio templado ultrarresistente
- Silicona interna mate
- Faldón de silicona 100% hipoalergénica
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

BITE AIR Snorkel

- Snorkel extrasuave con mordida anatómica de silicona hipoalergénica para un uso prolongado
- Pasador de fijación del tubo, regulable en altura
- Design made in Salvimar

NOAH ANTI FOG Mask + BITE AIR Snorkel

**- Traitement Salvimar Anti Fog intégré**

- Masque à volume interne réduit
- Technologie innovante avec monture co-moulée
- Design du nez préformé
- Large champ de vision
- Boucle réglable avec fixation micrométrique
- Verre trempé ultra-résistant
- Silicone interne opaque pour éviter les reflets
- Jupe en silicone 100% hypoallergénique
- Design et Concept Technique made in Salvimar

BITE AIR Snorkel

- Tuba extra-doux avec embout anatomique en silicone hypoallergénique pour une utilisation prolongée
- Passe-tuyau réglable en hauteur
- Design made in Salvimar



BLACK - BLACK

| COD.          | COLOR  |
|---------------|--------|
| BLACK - BLACK | SNC090 |



**SUGGESTED PACK**  
6pz.

## COMBO SET NEO ANTI FOG

### ANTI FOG Mask + BITE AIR Snorkel



#### NEO ANTI FOG Mask + BITE AIR Snorkel

##### - Tratamiento Salvimar Anti Fog integrado

- Tecnología de comoldeo
- Lente monocular realizada en vidrio templado
- Amplio campo de visión
- Nariz preformada 3D comfort
- Hebilla regulable con fijación milimétrica de la correa
- Faldón de silicona 100% hipoalergénica
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

#### BITE AIR Snorkel

- Snorkel extrasuave con mordida anatómica de silicona hipoalergénica para un uso prolongado
- Pasador de fijación del tubo, regulable en altura
- Design made in Salvimar


#### NEO ANTI FOG Mask + BITE AIR Snorkel

##### - Traitement Salvimar Anti Fog intégré

- Jupe en silicone 100% hypoallergénique
- Verre monoculaire en verre trempé
- Nez préformé 3D confort
- Sangle en silicone réglable
- Boucle millimétrique
- Design et Concept Technique made in Salvimar

#### BITE AIR Snorkel

- Tuba extra-doux avec embout anatomique en silicone hypoallergénique pour une utilisation prolongée
- Passe-tuyau réglable en hauteur
- Design made in Salvimar



BLACK



SHINING BLU



AQUAMARINA

| COD.   | COLOR       |
|--------|-------------|
| SNC060 | BLACK       |
| SNC061 | SHINING BLU |
| SNC062 | AQUAMARINA  |



**SUGGESTED PACK**  
6pz.

## COMBO SET MORPHEUS ANTI FOG

### MORPHEUS Mask + TIME SPLASH Snorkel



#### MORPHEUS Mask

- **Tratamiento Salvimar Anti Fog integrado**
- Máscara con volumen interno reducido
- Faldón de silicona 100% hipoalergénica
- Marco biocular rebajado centralmente
- Nariz preformada 3D comfort
- Correa ajustable de silicona
- Hebilla milimétrica
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

#### TIME SPLASH Snorkel

- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de purga de silicona
- Pasador de fijación del tubo regulable
- Guardaolas direccional

#### MORPHEUS Mask

- **Traitement Salvimar Anti Fog intégré**
- Monture à double verre abaissée au centre
- Nez préformé 3D confort
- Sangle en silicone réglable
- Boucle à réglage micrométrique
- Design & Concept Technique made in Salvimar

#### TIME SPLASH Snorkel

- Tuba en silicone hypoallergénique
- Valve de purge en silicone
- Passe-tuyau réglable
- Pare-vagues directionnel



BLUE - CLEAR

BLACK - BLACK

| COD.   | COLOR         |
|--------|---------------|
| SNC070 | BLUE - CLEAR  |
| SNC071 | BLACK - BLACK |



**SUGGESTED PACK**  
6pz.

## COMBO SET MORPHEUS MID ANTI FOG

### MORPHEUS MID Mask + DEB Snorkel



#### MORPHEUS Mask

- **Tratamiento Salvimar Anti Fog integrado**
- Faldón 100% silicona, hipoalergénica de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Lente biocular de vidrio templado
- Banda elástica
- Hebilla con regulación micrométrica
- Diseño y concepto técnico realizado en Salvimar

#### DEB Snorkel

- Tubo con curvatura anatómica
- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de purga de silicona
- Guardaolas direccional
- Pasador de fijación del tubo regulable

#### MORPHEUS MID Mask

- **Traitement Salvimar Anti Fog intégré**
- Jupe en silicone 100% hypoallergénique de haute qualité
- Large champ de vision
- Traitement spécial anti-buée
- Verre bi-oculaire, trempé
- Sangle élastique
- Design et concept technique made in Salvimar

#### DEB Snorkel

- Tube à courbure anatomique
- Embout en silicone hypoallergénique
- Valve de purge en silicone
- Passe-tuyau réglable
- Pare-vagues directionnel



PETROL - YELLOW

AQUAMARINE

| COD.   | COLOR           |
|--------|-----------------|
| SNC080 | PETROL - YELLOW |
| SNC081 | AQUAMARINE      |



**SUGGESTED PACK**  
6pz.



## COMBO SET BUBBLE

BUBBLE Mask + BUBBLE Snorkel

**ANTI-FOG**  
**SAFETY LENSES****BUBBLE Mask**

- Faldón de silicona 100% hipoalergénica
- Banda elástica ajustable
- Lentes de policarbonato con tratamiento antivaho
- Diseño y concepto técnico realizado en Salvimar

**BUBBLE Snorkel**

- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Guardaolas direccional
- Clip de snorkel ajustable
- Conception et concept technique réalisés par Salvimar

**BUBBLE Mask**

- Jupe en silicone 100% hypoallergénique
- Bande élastique réglable
- Verres en polycarbonate avec traitement anti-buée
- Design et Concept Technique made in Salvimar

**BUBBLE Snorkel**

- Embout en silicone hypoallergénique
- Pare-vagues directionnel
- Clip de tuba réglable
- Design et Concept Technique made in Salvimar



PACKAGING: Clam Shell



PINK

BLUE

|            | COD.   | COLOR |
|------------|--------|-------|
| <b>NEW</b> | SNC100 | PINK  |
| <b>NEW</b> | SNC101 | BLUE  |


**SUGGESTED PACK**  
6pz.

## COMBO SET HORIZON

HORIZON Mask + DEB Snorkel


**ANTI-FOG**  
**SAFETY LENSES**

## HORIZON Mask

- Faldón de silicona 100% hipoalergénica mid size
- Tratamiento especial antivaho
- Máscara con amplio campo de visión
- Monolente Safety Lens
- Banda elástica ajustable
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

## DEB Snorkel

- Tubo con curvatura anatómica
- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de purga de silicona
- Pasador de fijación del tubo regulable
- Guardaolas direccional

## HORIZON Mask

- Jupe en silicone 100% hypoallergénique de haute qualité
- Large champ de vision
- Traitement spécial anti-buée
- Verre bi-oculaire Safety Lens
- Sangle élastique réglable
- Design et concept technique made in Salvimar

## DEB Snorkel

- Tube à courbure anatomique
- Embout en silicone hypoallergénique
- Valve de purge en silicone
- Passe-tuyau réglable
- Pare-vagues directionnel



PETROL - YELLOW

AQUAMARINE

COD.

COLOR

SNC040

PETROL - YELLOW

SNC041

AQUAMARINE


**SUGGESTED PACK**  
 6pz.

## COMBO SET FRANCY PRO

FRANCY PRO Mask + TEDDY Snorkel


**ANTI-FOG**  
**SAFETY LENSES**

## FRANCY Mask

- Faldón 100% silicona, hipoalergénica de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Lente biocular Safety Lens, antivaho
- Correa de silicona con hebilla regulable
- Diseño y concepto técnico realizado en Salvimar

## TEDDY Snorkel

- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Pasador de fijación del tubo regulable
- Cinta "Mirror" 360°

## FRANCY pro Mask

- Jupe en silicone 100% hypoallergénique de haute qualité
- Large champ de vision
- Verre bi-oculaire "Safety Lens", anti-buée
- Sangle en silicone avec boucle réglable

## TEDDY Snorkel

- Embout en silicone hypoallergénique
- Passe-tuyau réglable
- Sangle "Mirror" 360°.



BLUE - CLEAR

YELLOW - CLEAR

COD.

COLOR

SNC031

BLUE - CLEAR

SNC030

YELLOW - CLEAR


**SUGGESTED PACK**  
 6pz.

## COMBO SET MORPHEUS

MORPHEUS Mask + TIME SPLASH Snorkel



## MORPHEUS Mask

- Faldón 100% silicona, hipoalergénica de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Vidrio biocular templado y ultrarresistente
- Correa de silicona con hebilla regulable
- Diseño y concepto técnico realizado en Salvimar
- Equipo de protección individual D.P.I.

EN 16805:2015

## TIME SPLASH Snorkel

- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de purga de silicona
- Pasador de fijación del tubo regulable
- Guardaolas direccional

## MORPHEUS Mask

- 100% silicone, jupe hypoallergénique de haute qualité
- Large champ de vision
- Verre bi-oculaire trempé, ultra-résistant
- Sangle en silicone avec boucle réglable
- Design et concept technique made in Salvimar

## TIME SPLASH Snorkel

- Tuba en silicone hypoallergénique
- Valve de purge en silicone
- Passe-tuyau réglable
- Pare-vagues directionnel



YELLOW - CLEAR

| COD.    | COLOR          |
|---------|----------------|
| 000065G | YELLOW - CLEAR |



**SUGGESTED PACK**  
6pz.

## COMBO SET MORPHEUS MID

MORPHEUS MID Mask + DEB Snorkel



## MORPHEUS Mask

- Faldón 100% silicona, hipoalergénica de alta calidad
- Amplio campo de visión
- Lente biocular Safety Lens
- Banda elástica
- Hebilla con regulación micrométrica
- Diseño y concepto técnico realizado en Salvimar

## DEB Snorkel

- Tubo con curvatura anatómica
- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de purga de silicona
- Guardaolas direccional
- Pasador de fijación del tubo regulable

## MORPHEUS MID Mask

- Jupe en silicone 100% hypoallergénique de haute qualité
- Large champ de vision
- Traitement spécial anti-buée
- Verre bi-oculaire Safety Lens
- Sangle élastique
- Design et concept technique made in Salvimar

## DEB Snorkel

- Tube à courbure anatomique
- Embout en silicone hypoallergénique
- Valve de purge en silicone
- Passe-tuyau réglable
- Pare-vagues directionnel
- Pare-vagues directionnel



PETROL - YELLOW



AQUAMARINE

| COD.   | COLOR           |
|--------|-----------------|
| SNC050 | PETROL / YELLOW |
| SNC051 | AQUAMARINE      |



**SUGGESTED PACK**  
6pz.

## MORPHEUS ANTI FOG NOBILIS TRIS

**MORPHEUS Mask Blue**

- Lentes de vidrio templado con innovador tratamiento Anti Fog, integrado directamente en el vidrio mediante su especial composición química
- El tratamiento se activa mojando las lentes antes del uso, no necesita otras aplicaciones
- Máscara con volumen interno reducido
- Faldón de silicona 100% hipoalergénica
- Marco biocular rebajado centralmente
- Nariz preformada 3D comfort
- Correa ajustable de silicona
- Hebilla milimétrica
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvmar

**TIME SPLASH Snorkel Clear**

- Tubo con curvatura anatómica
- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de purga de silicona
- Pasador de fijación del tubo regulable
- Guardaolas direccional

**NOBILIS Fins Blue**

- Aleta de snorkel ligera y cómoda
- Versión de pie cerrado en material blando y resistente
- Pala performante con excelente retorno elástico, optimiza las prestaciones
- Calzante: Thermoflex inclinado
- Pala: P.P. de alto grado de rendimiento

**MORPHEUS Mask Blue**

- Verres trempés, avec un traitement Anti-Fog innovant intégré directement dans le verre grâce à sa composition chimique spéciale
- Le traitement s'active en mouillant les lentilles avant l'utilisation et ne requiert aucune application supplémentaire
- Monture à double verre abaissée au centre
- Nez préformé 3D confort
- Sangle en silicone réglable
- Boucle à réglage micrométrique
- Design & Concept Technique made in Salvmar

**TIME SPLASH Snorkel Blue**

- Tube à courbure anatomique
- Embout en silicone hypoallergénique
- Valve de purge en silicone
- Passe-tuyau réglable
- Pare-vagues directionnel

**NOBILIS Fins Blue**

- Palme de snorkeling légère et confortable
- Version à chausson fermé en matériau souple et résistant
- Voilure performante avec un excellent retour élastique, optimise les performances
- Chausson : Thermoflex incliné
- Voilure : P.P. haute performance



| COD.     | COLOR | SIZES |
|----------|-------|-------|
| SNT01234 | BLUE  | 34/35 |
| SNT01236 | BLUE  | 36/37 |
| SNT01238 | BLUE  | 38/38 |
| SNT01240 | BLUE  | 40/41 |
| SNT01242 | BLUE  | 42/43 |
| SNT01244 | BLUE  | 44/45 |
| SNT01246 | BLUE  | 46/47 |



## NEO ANTI FOG NOBILIS TRIS

**NEO Mask Black**

- Monolente de vidrio templado, con innovador tratamiento Anti Fog integrado directamente en el vidrio mediante su especial composición química
- El tratamiento se activa mojando el vidrio antes del uso, no necesita otras aplicaciones
- Tecnología de comoldeo
- Amplio campo de visión
- Nariz preformada 3D comfort
- Hebilla ajustable con fijación milimétrica de la correa
- Faldón de silicona 100% hipoalergénica
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

**TIME SPLASH Snorkel Black**

- Tubo con curvatura anatómica
- Boquilla de silicona hipoalergénica
- Válvula de purga de silicona
- Pasador de fijación del tubo regulable
- Guardaolas direccional

**NOBILIS Fins Black**

- Aleta de snorkel ligera y cómoda
- Versión de pie cerrado en material blando y resistente
- Pala performante con excelente retorno elástico, optimiza las prestaciones
- Calzante: Thermoflex inclinado
- Pala: P.P. de alto grado de rendimiento

**NEO Mask Black**

- Verre monoculaire trempé avec un traitement Anti-Fog innovant, intégré directement dans le verre grâce à sa composition chimique spéciale
- Le traitement s'active en mouillant le verre avant l'utilisation et ne requiert aucune application supplémentaire
- Technologie de co-moulage
- Large champ de vision
- Nez préformé 3D confort
- Boucle réglable avec fixation micrométrique de la sangle
- Jupe en silicone 100% hypoallergénique
- Design et Concept Technique made in Salvimar

**TIME SPLASH Snorkel Black**

- Tube à courbure anatomique
- Embout en silicone hypoallergénique
- Valve de purge en silicone
- Passe-tuyau réglable
- Pare-vagues directionnel

**NOBILIS Fins Black**

- Palme de snorkeling légère et confortable
- Version à chausson fermé en matériau souple et résistant
- Voilure performante avec un excellent retour élastique, optimise les performances
- Chausson : Thermoflex incliné
- Voilure : P.P. haute performance



| COD.     | COLOR | SIZES |
|----------|-------|-------|
| SNT01334 | BLACK | 34/35 |
| SNT01336 | BLACK | 36/37 |
| SNT01338 | BLACK | 38/38 |
| SNT01340 | BLACK | 40/41 |
| SNT01342 | BLACK | 42/43 |
| SNT01344 | BLACK | 44/45 |
| SNT01346 | BLACK | 46/47 |

## JEKO

- Lentes de policarbonato con tratamiento antivaho
- Tecnología innovadora con lentes co-moldeadas
- Excelente campo de visión
- Faldón envolvente de silicona para una máxima adherencia al rostro
- Sin marcas alrededor de los ojos
- Hebilla con regulación micrométrica de la correa
- Lentes Blue, Clear y Smoked
- Diseño y concepto técnico realizado en Salvimar

- Verres en polycarbonate avec traitement anti-buée
- Technologie innovante avec verres co-moulés
- Excellent champ de vision
- Jupe enveloppante en silicone pour une adhérence maximale au visage
- Aucune marque autour des yeux
- Boucle avec réglage micrométrique de la sangle
- Design et concept technique made in Salvimar


**ANTI-FOG**  
**SAFETY LENSES**


**SUGGESTED PACK**  
24pz.



**PACKAGING:** Blister box



CLEAR - BLUE



CLEAR - CLEAR



CLEAR - SMOKED



BLACK - SMOKED



BLACK - CLEAR



SHINING BLU - SMOKED

| COD.               | COLOR                |
|--------------------|----------------------|
| 000076A            | CLEAR - BLUE         |
| 000076B            | CLEAR - CLEAR        |
| 000076C            | CLEAR - SMOKED       |
| 000076D            | BLACK - SMOKED       |
| <b>NEW</b> 000076E | BLACK - CLEAR        |
| <b>NEW</b> 000076F | SHINING BLU - SMOKED |

## FREEDOM

- Gafas de piscina/mar de silicona
- Amplio campo de visión
- Hebillas de ajuste rápido
- Lentes de policarbonato con tratamiento antivaho

- Masque de nage en piscine ou mer en silicone
- Large champ de vision
- Sangles à réglage rapide
- Verres en polycarbonate avec traitement anti-buée



**SUGGESTED PACK**  
12pz.



**PACKAGING:** Blister box

**ANTI-FOG**  
**SAFETY LENSES**


LIGHT BLUE - CLEAR



GREY - BLACK

| COD.   | COLOR              |
|--------|--------------------|
| OCC111 | LIGHT BLUE - CLEAR |
| OCC110 | GREY - BLACK       |

## FREEDOM JR

- Gafas de piscina/mar de silicona
- Amplio campo de visión
- Hebillas de ajuste rápido
- Lentes de policarbonato con tratamiento antivaho
- Masque de nage en piscine ou mer en silicone
- Large champ de vision
- Sangles à réglage rapide
- Verres en polycarbonate avec traitement anti-buée



**SUGGESTED PACK**  
12pz.



**PACKAGING:** Blister box

| COD.   | COLOR               |
|--------|---------------------|
| OCC121 | RED - CLEAR         |
| OCC122 | YELLOW - LIGHT BLUE |
| OCC120 | LIGHT BLUE - CLEAR  |

**ANTI-FOG  
SAFETY LENSES**



RED - CLEAR



YELLOW - LIGHT BLUE



LIGHT BLUE - CLEAR

## FRIPP

- Gafas de piscina/mar de silicona
- Amplio campo de visión
- Súper cómodo
- Hebillas de ajuste rápido
- Lentes de policarbonato con tratamiento antivaho
- Masque de nage en piscine ou mer en silicone
- Large champ de vision
- Sangles à réglage rapide
- Verres en polycarbonate avec traitement anti-buée



**SUGGESTED PACK**  
12pz.



**PACKAGING:** Blister box

| COD.   | COLOR              |
|--------|--------------------|
| OCC130 | RED - WHITE        |
| OCC131 | LIGHT BLUE - WHITE |



RED - WHITE




LIGHT BLUE - WHITE

 PINZA NASAL / PINCE-NEZ


- Resorte de acero inoxidable
- Cojinetes de látex natural
- Diseño ergonómico
- Ligero y resistente
- Ressort en acier inoxydable
- Roulements en latex naturel
- Design ergonomique
- Léger et résistant

| COLOR   | COD.       |
|---------|------------|
| AW50020 | ACID GREEN |

## GORRO DE NATACIÓN / BONNET DE BAIN




- Material: 100% silicona de alta calidad
- Excelente elasticidad y resistencia al cloro
- Resistente al cloro
- Espesor variable para una compresión óptima

- Matériau : 100% silicone de haute qualité
- Excellente élasticité pour un confort supérieur
- Résistant au chlore
- Épaisseur variable pour une compression optimale

| COLOR   | COD.       |
|---------|------------|
| AW50010 | BLACK      |
| AW50011 | ROYAL BLUE |
| AW50012 | SILVER     |

## KIT COPPER SLEEVES



| Ø   | KIT | COD.      |
|-----|-----|-----------|
| 1,6 | 25  | AP051     |
| 2,3 | 25  | AP051/2   |
| 1,6 | 500 | 400270/16 |
| 2,3 | 500 | 400270/23 |

## SNAP CLIP



- Mosquetón con roldana de latón SNAP CLIP
- SNAP à roulement rapide en acier inoxydable/laiton pur

| KIT  | COD.  |
|------|-------|
| 5 pz | AP072 |

MOSQUETÓN DE ACERO INOXIDABLE  
MOUSQUETON EN ACIER INOXYDABLE

Mosquetón de acero inox

Mousqueton inox

| MAX LOAD CAPACITY | Ø     | LENGTH | KIT  | COD.      |
|-------------------|-------|--------|------|-----------|
| 50                | 2,0mm | 80 mm  | 5 pz | AP070/20  |
| 100               | 2,6mm | 100mm  | 5 pz | AP070/26  |
| <b>NEW</b> 100    | 2,6mm | 100mm  | 3pz  | AP070/26S |
| 150               | 3,0mm | 100mm  | 3 pz | AP070/30  |
| 200               | 3,5mm | 125mm  | 2 pz | AP070/35  |

MOSQUETONES  
MOUSQUETONSMosquetón de acero inox  
Mousqueton inox

| MAX LOAD CAPACITY        | LENGTH | KG.    | COD.      |
|--------------------------|--------|--------|-----------|
| HEAVY DUTY INOX AISI 316 | 50mm   | 100 kg | AP073/050 |
| HEAVY DUTY INOX AISI 316 | 70mm   | 300 kg | AP073/070 |
| HEAVY DUTY INOX AISI 316 | 100mm  | 500 kg | AP073/100 |
| SINGOLO INOX AISI 316    | 80mm   | 100 kg | AP074/080 |
| SINGOLO INOX AISI 316    | 100mm  | 150 kg | AP074/100 |
| SINGOLO INOX AISI 316    | 120mm  | 180 kg | AP074/120 |
| DOPPIO INOX AISI 316     | 76mm   | 40 kg  | AP075/076 |
| DOPPIO INOX AISI 316     | 100mm  | 90 kg  | AP075/100 |
| DOPPIO INOX AISI 316     | 115mm  | 110 kg | AP075/115 |

## SWIVEL



- Fabricado en latón resistente a la corrosión
- Niquelado para mayor durabilidad
- Incluye junta tórica NBR/90 para un sellado perfecto

- Fabriqué en laiton résistant à la corrosion
- Traitement de nickelage pour une plus grande durabilité
- Comprend un joint torique en NBR/90 pour une étanchéité parfaite

| KIT | COD.      | KIT | COD.      |
|-----|-----------|-----|-----------|
| 5   | AFRUST01A | 20  | AFRUST01B |

TAPÓN PROTECTOR  
PARA CONEXIÓN DIN  
DEL REGULADOR  
BOUCHON DE  
PROTECTION POUR  
RACCORD DIN DU  
DÉTENDEUR

- Material: Delrin
- Compatible con conexiones DIN para reguladores
- Rosca interna para un ajuste seguro
- Protege contra polvo, arena, humedad y salinidad
- Ligero y resistente a la corrosión
- Color: negro

- Matériau : Delrin
- Compatible avec les connexions DIN des détendeurs
- Filetage interne pour un vissage sécurisé
- Protège de la poussière, du sable, de l'humidité et du sel
- Léger et résistant à la corrosion
- Couleur : noir

| COD.    |
|---------|
| ACCD001 |

## MAGNETO

NEW



- Avisador acústico subacuático con sistema magnético
- Cuerpo de aluminio anodizado
- Cámara estanca con 3 esferas de acero, bloqueadas en reposo y activas solo al agitar el shaker
- Señal sonora potente e inmediata
- Cabo de poliéster Ø1,7 mm con bloqueador de cordón
- Fabricado en las Oficinas Salvimar

- Dispositif de signalisation acoustique sous-marin à système magnétique
- Corps en aluminium entièrement anodisé
- Chambre étanche avec 3 billes en acier, bloquées au repos et libérées uniquement en agitant le shaker
- Signal sonore puissant et immédiat
- Cordon en polyester Ø1,7 mm avec bloque-cordon
- Fabriqué dans les usines Salvimar

| COLOR | COD.  |
|-------|-------|
| BLACK | AP032 |

## SHAKER



Avisador acústico subacuático

Avertisseur acoustique sous-marin

| COLOR | COD.   |
|-------|--------|
| BLUE  | AP031  |
| BLACK | AP031B |

BOQUILLA  
EMBOUT

Boquilla de silicona para reguladores

Embout en silicone pour détendeurs

| COLOR | COD.    |
|-------|---------|
| BLACK | AE140   |
| CLEAR | AE140TR |

ADAPTADOR DIN  
ADAPTATEUR DIN

- Adaptador/inserto para grifo de la botella
- En latón cromado
- Fácil inserción
- Convierte la grifería de DIN a INT y viceversa

- Adaptateur/insert pour robinet de bouteille de plongée
- Fabriqué en laiton chromé
- Insertion facile
- Convertit le raccord DIN 200 BAR en un raccord INT

| COD.    |
|---------|
| ACSC001 |



**SALVIMAR Officine presenta una amplia gama de mangueras** conformes con el estándar EN250:2014.

Cada manguera se ensambla cuidadosamente con maquinaria de última generación y se prueba posteriormente.

En la amplia gama encontramos las mangueras de baja presión para reguladores, mangueras para chalecos compensadores y mangueras HP para manómetros, todas disponibles en varias longitudes.

El "Made in Italy" garantiza fiabilidad, seguridad, surtido y disponibilidad inmediata.

**SALVIMAR Workshops présente une large gamme de flexibles** conformes à la norme EN 250:2014.

Chaque flexible est soigneusement assemblé à l'aide de machines de dernière génération, puis testé.

La vaste gamme comprend des flexibles basse pression pour détendeurs, des flexibles pour gilets à flottabilité variable et des flexibles HP pour manomètres, tous disponibles en différentes longueurs. « Made in Italy » garantit fiabilité, sécurité, stock et disponibilité immédiate.



## LATIGUILLO DE BAJA PRESIÓN PARA CHALECO FLEXIBLE BASSE PRESSION POUR GILET STABILISATEUR

Manguera LP con conexión de 3/8" y acoplamiento rápido estándar. Robusta, flexible y compatible con todos los chalecos compensadores más comunes. Producto conforme al uso como parte del EPI (Equipo de Protección Individual).

**Flexible basse pression Jacket** Flexible LP avec raccord 3/8" et raccord rapide standard. Robuste, flexible et compatible avec la plupart des gilets stabilisateurs courants. Produit conforme à l'utilisation dans le cadre des EPI (équipements de protection individuelle).

| COLOR | LENGTH | COD.     |
|-------|--------|----------|
| BLACK | 74cm   | ACDVF010 |



## LATIGUILLO DE BAJA PRESIÓN PARA REGULADOR FLEXIBLE MOYENNE PRESSION POUR DÉTENDEUR

Manguera LP robusta y flexible, conexiones 3/8" M y 9/16" H. Compatible con la mayoría de reguladores. Conforme para uso como componente de EPI.

**Flexible BP** robuste et souple, raccords 3/8" M et 9/16" F. Compatible avec la plupart des détendeurs. Conforme pour une utilisation comme composant d'EPI.

|            | COLOR | LENGTH | COD.         |
|------------|-------|--------|--------------|
|            | BLACK | 71cm   | ACDVF011     |
|            | BLACK | 76cm   | ACDVF012     |
| <b>NEW</b> | BLACK | 100cm  | ACDVF011/100 |
| <b>NEW</b> | BLACK | 210cm  | ACDVF011/210 |



## LATIGUILLO DE BAJA PRESIÓN PARA OCTOPUS FLEXIBLE MOYENNE PRESSION POUR OCTOPUS

Manguera LP de 100 cm con conexión macho de 3/8" y conector hembra de 9/16", robusta y flexible. Compatible con la mayoría de los reguladores disponibles en el mercado en la versión Octopus. Producto conforme al uso como parte del EPI (Equipo de Protección Individual).

**Flexible basse pression Octopus** Flexible LP de 100 cm avec raccord 3/8" M et raccord 9/16" F, robuste et flexible. Compatible avec la plupart des détendeurs disponibles dans le commerce dans la version Octopus. Produit conforme à l'utilisation dans le cadre des EPI (équipements de protection individuelle).

| COLOR  | LENGTH | COD.     |
|--------|--------|----------|
| YELLOW | 100cm  | ACDVF013 |



## LATIGUILLO DE ALTA PRESIÓN FLEXIBLE HAUTE PRESSION

Manguera de manómetro de alta presión con conexiones macho de 7/16" y hembra de 7/16", equipada con un conector giratorio integrado. Producto conforme al uso como parte del EPI (Equipo de Protección Individual).

**Flexible HP** Flexible manomètre haute pression avec raccords 7/16" M et 7/16" F, équipé d'un émerillon intégré. Produit conforme à l'utilisation dans le cadre des EPI (équipements de protection individuelle).

| COLOR | LENGTH | COD.     |
|-------|--------|----------|
| BLACK | 18cm   | ACDVF014 |
| BLACK | 80cm   | ACDVF015 |

The image features a minimalist design with several bright yellow lines on a black background. These lines form a series of nested, angular shapes that resemble a stylized 'S' or a series of connected curves. The lines are of uniform thickness and create a sense of movement and depth. The text is positioned within one of the central negative spaces created by these lines.

TORCHES . FREEDIVING WATCH . KNIVES  
BAGS . BUOYS . FOOTWEAR . SPORTWEAR . DISPLAY



## ANTARES



- Carga USB-C incorporada
- LED: SST40 (máx. 1800 lúmenes)
- Temperatura de color: 6500 K
- Autonomía: 120 min
- Plato: aluminio con superficie lisa
- Ancho del haz de luz: punto caliente de 16°
- Tratamiento superficial: anodizado
- Batería: iones de litio 21700/5000 mAh
- Protección en caso de inserción de la batería con polaridad invertida
- IPX8 resistente al agua: hasta -60 metros
- Dimensiones: 172 mm (largo) x 42,5 mm (Ø máx. cabezal antorcha).
- Peso neto: alrededor de 263 g. (sin batería)

- Chargement USB-C intégré
- LED : SST40 (Max 1800 lumens)
- Température de couleur: 6500 K
- Autonomie: 120 min
- Parabole: aluminium avec surface lisse
- Largeur de faisceau: point chaud à 16°
- Traitement de surface: anodisation
- Batterie: 21700/5000mAh Li-ion
- Protection en cas d'insertion de la batterie avec inversion de polarité
- Étanchéité IPX8: jusqu'à -60 mètres
- Dimensions: 172 mm (longueur) x 42,5 mm (Ø max. tête-torche).
- Poids net: environ 263 g (sans batterie)

| LENGHT | WEIGHT | WATERTIGHT     | LED   | LUMINOUS FLUX | COLOR TEMPERATURE | BATTERIES         | BURNING LIFE |
|--------|--------|----------------|-------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 172mm  | 263gr. | - 100mt        | SST40 | 1800LM        | 6000K             | 21700 Lithium-ion | 120 min      |
| COLOR  | COD.   | SUGGESTED PACK |       |               |                   |                   |              |
| BLACK  | TOR040 | 6pz.           |       |               |                   |                   |              |

## GALACTIKA



INTERRUPTOR CON SELLADO EPÓXICO  
INTERRUPTEUR ÉTANCHÉIFIÉ À LA RÉSINE ÉPOXY



- Carga por conexión magnética
- LED SST40 1500 lúmenes
- Ancho del haz de luz: punto caliente de 11°
- Autonomía: 140 min
- Tiempo de carga: 5h
- Batería: 1 x 21700 iones de litio integrada, no reemplazable.
- Resistente al agua: IPX8 hasta -100 metros
- Dimensiones: diámetro 38 x 161 mm
- Peso neto: 196 g
- La linterna tiene un único botón deslizante y 2 modos de uso:
  1. Deslizar
- encendido de la linterna a 1500 lúmenes 2. Deslizar y mantener presionado más de 2 segundos
- modo de emergencia (el modo de emergencia consiste en el encendido intermitente del LED situado en la parte posterior de la linterna)
- LED verde brillante, carga 100%
- Carga por conexión magnética
- Para los ciclos de carga/descarga de la batería GALACTIKA, el total de ciclos es superior a 1000 veces

- Chargement par connexion magnétique
- LED SST40 1500 lumens
- Largeur de faisceau: point chaud à 11°
- Autonomie: 140 min
- Temps de charge: 5h
- Batterie: 1 x 21700 Lithium-ion intégrée, non remplaçable.
- Étanchéité: IPX8 jusqu'à -100 mètres
- Dimensions: diamètre 38 x 161 mm
- Poids net: 196 g
- La torche a un seul bouton coulissant et 2 modes d'utilisation :
  1. Glissement
- Allumer la torche à 1500 lumens 2. Glissement et maintien pendant plus de 2 secondes
- mode d'urgence
- LED verte, charge 100%
- Chargement par connexion magnétique
- Pour les cycles de charge/décharge de la batterie GALACTIKA, le nombre total de cycles est supérieur à 1000 fois

| LENGHT        | WEIGHT | WATERTIGHT     | LUMINOUS FLUX | COLOR TEMPERATURE | BATTERIES             | BURNING LIFE |
|---------------|--------|----------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 161mm         | 196gr  | -100 m         | 1500 LM       | 6500K             | n° 1 x 21700 Li - Ion | 140 min      |
| COLOR         | COD.   | SUGGESTED PACK |               |                   |                       |              |
| GREEN - BLACK | TOR010 | 12pz.          |               |                   |                       |              |



## LIGHT BLAST




- LED XM-L2 U2
- Temperatura de color: 6500 K
- Brillo máximo: 1200 lúmenes
- Plato: aluminio con superficie lisa
- Tratamiento superficial: anodizado premium adicional
- Protección contra la descarga excesiva de la batería
- Protección contra la inversión de polaridad
- Voltaje de funcionamiento: de 4,2 V a 2,8 V
- Profundidad de funcionamiento: hasta -60 metros
- Carga USB-C incorporada, con indicador de estado

- LED XM-L2 U2
- Température de couleur: 6500 K
- Luminosité maximale: 1200 lumens
- Parabole: aluminium avec surface lisse
- Traitement de surface: anodisation premium supplémentaire
- Protection contre la décharge excessive de la batterie
- Protection contre l'inversion de polarité
- Tension de fonctionnement: 4,2 V à 2,8 V
- Profondeur de fonctionnement: jusqu'à -60 mètres
- Chargement USB-C intégré, avec indicateur d'état

| LENGHT | WEIGHT | WATERTIGHT     | LUMINOUS FLUX | COLOR TEMPERATURE | BATTERIES         | BURNING LIFE |
|--------|--------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 158mm  | 205gr  | -60 m          | 1200 LM       | 6500K             | n° 1 18650 Li-ion | 120 min      |
| COLOR  | COD.   | SUGGESTED PACK |               |                   |                   |              |
| BLACK  | 400020 | 12pz.          |               |                   |                   |              |

## SPOTLIGHT



- Indicador de carga e interruptor  
- Voyant de charge et interrupteur

- LED XP-G2 R5 (máx. 400 lúmenes)
- Temperatura de color: 6500 K
- Autonomía: 120 min
- Plato: aluminio con superficie lisa
- Lente: vidrio templado de 4 mm
- Ancho del haz de luz: punto caliente de 8°
- Tratamiento superficial: anodizado premium adicional
- Batería: AAA x 3
- Protección contra la inversión de polaridad
- Rango de voltaje: de 4,5 V a 2,7 V
- Profundidad de funcionamiento: hasta -100 metros
- Dimensiones: 130 mm (largo) \* 40 mm (diámetro máx. de la cabeza) \* 30 mm (diámetro del cuerpo)
- Peso neto: unos 200 g. (sin pilas)
- Peso bruto: alrededor de 234 g. (con pilas)
- Peso bajo el agua: aproximadamente 130 g. (con pilas)
- Pilas no incluidas de serie

- LED XP-G2 R5 (Max 400 lumens)
- Température de couleur: 6500 K
- Autonomie: 120 min
- Parabole: aluminium avec surface lisse
- Lentille: verre trempé de 4 mm
- Largeur de faisceau: point chaud à 8°
- Traitement de surface: anodisation premium supplémentaire
- Batterie: AAA x 3
- Protection contre l'inversion de polarité
- Plage de tension: de 4,5 V à 2,7 V
- Profondeur de fonctionnement: jusqu'à -100 mètres
- Dimensions: 130 mm (longueur) \* 40 mm (diamètre max. de la tête) \* 30 mm (diamètre du corps)
- Poids net: env. 200 g. (sans piles)
- Poids brut: env. 234 g. (avec piles)
- Poids sous l'eau: environ 130 g. (avec piles)
- Piles non fournies en standard

| LENGHT | WEIGHT | WATERTIGHT     | LUMINOUS FLUX | COLOR TEMPERATURE | BATTERIES | BURNING LIFE |
|--------|--------|----------------|---------------|-------------------|-----------|--------------|
| 130mm  | 200 g  | -100 m         | 400 LM        | 6500 K            | AAA x 3   | 120 min      |
| COLOR  | COD.   | SUGGESTED PACK |               |                   |           |              |
| BLACK  | 400030 | 12pz.          |               |                   |           |              |

## LECOLED



INTERRUPTOR CON SELLADO EPÓXICO  
INTERRUPTEUR ÉTANCHÉIFIÉ À LA RÉSINE ÉPOXY



- CREE led Q5 da 3w -  
dissipador de aluminio  
- CREE 3W Q5 LED -  
dissipateur en aluminium

- Potente y compacta linterna
  - Ideal para la pesca submarina
  - Cuerpo de policarbonato
  - Anillo de disipación de aluminio
  - Reflector en material sintético antioxidante
  - Utiliza un único LED CREE Q5 de 3w, capaz de emitir 340 lúmenes (aproximadamente 7000 lux a 1 m)
  - Haz concentrado (tamaño led XR-E) a una temperatura de color de 6000K
  - Alimentada con 4 pilas AA de 1,5V o AA recargables (2700mAh)
  - Autonomía 5 horas, equivalente a 17 horas con encendido intermitente\* (60 s encendido, 180 s apagado)
  - Bajo el agua hasta 50m
  - Encendido magnético
- \* La autonomía y el rendimiento pueden variar en función de las pilas utilizadas

- Torche puissante et compacte
  - Idéale pour la chasse sous-marine
  - Corps en polycarbonate
  - Anneau de dissipation en aluminium
  - Réflecteur en matériau synthétique anti-oxydation
  - Utilise une seule led CREE Q5 de 3w, capable de délivrer 340 lumens (environ 7000 lux à 1 m)
  - Faisceau concentré (taille des leds XR-E) à une température de couleur de 6000K
  - Alimentée par 4 piles AA de 1,5V ou AA rechargeables (2700mAh)
  - Autonomie 5 heures, équivalente à 17 heures en allumage intermittent (60 s encendido, 180 s apagado)
  - Sous l'eau jusqu'à 50m
  - Allumage magnétique
- \* L'autonomie et les performances peuvent varier en fonction des piles utilisées

| LENGHT        | WEIGHT | WATERTIGHT     | LED                | LUMINOUS FLUX | COLOR TEMPERATURE | BATTERIES   | BURNING LIFE |
|---------------|--------|----------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|
| 160mm/6.3inch | 230gr. | - 50mt         | high power 3W CREE | 340LM         | 6000K             | 4 x AA 1.5V | 5 - 17h*     |
| COLOR         | COD.   | SUGGESTED PACK |                    |               |                   |             |              |
| BLACK         | 400000 | 12pz.          |                    |               |                   |             |              |

## RIGEL



- n° 3 LED XM-L2 U2
- Temperatura de color: 6500 K
- Nivel máx. de brillo: 3800 lúmenes
- Autonomía: 250 min
- Plato: aluminio con superficie lisa
- Tratamiento superficial: anodizado premium adicional
- Batería: n.º 2 baterías recargables de iones de litio 26650 (4000 mAh, 3,7 V)
- Protección contra la descarga excesiva de la batería
- Protección contra la inversión de polaridad
- Voltaje de funcionamiento 4,2 V a 2,8 V
- Profundidad de funcionamiento: hasta ~100 metros
- Dimensiones 255mm (largo) \* 60 mm (diámetro máx. del cabezal)
- Peso neto: circa 580 g. (sin batería)
- Carga USB-C incorporada, con indicador

- No. 3 XM-L2 U2 LEDs
- Température de couleur: 6500 K
- Niveau de luminosité max.: 3800 Lumens
- Autonomie : 250 min
- Parabole: aluminium avec surface lisse
- Traitement de surface: anodisation additionnelle Premium
- Batterie: No. 2 batteries rechargeables 26650 Lithium-ion (4000 mAh, 3.7 V)
- Protection contre la surcharge de la batterie
- Protection contre l'inversion de polarité
- Fonctionnement en tension 4,2 V à 2,8 V
- Étanche jusqu'à 100 mètres
- Dimensions 255mm (longueur) \* 60 mm (diamètre max. de la tête)
- Poids net: environ 580 g (sans batterie)
- Chargement USB-C intégré, avec indicateur

| LENGHT | WEIGHT | WATERTIGHT     | LUMINOUS FLUX | COLOR TEMPERATURE | BATTERIES        | BURNING LIFE |
|--------|--------|----------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|
| 255mm  | 580gr  | -100 m         | 3800 LM       | 6500K             | n°2 26650 Li-ion | 250 min      |
| COLOR  | COD.   | SUGGESTED PACK |               |                   |                  |              |
| BLACK  | 400060 | 6pz.           |               |                   |                  |              |

## GALACTIKA MAX PRO

INTERRUPTOR CON SELLADO EPÓXICO  
INTERRUPTEUR ÉTANCHÉIFIÉ À LA RÉSINE ÉPOXY



- Potencia lumínica: 3 LED SST40 – hasta 4500 lúmenes
- Haz de luz: estrecho, con punto caliente a 8° para una iluminación concentrada
- Autonomía:
  - 4500 lm: hasta 250 minutos
  - 2200 lm (ahorro): hasta 450 minutos
- Modos de funcionamiento (control mediante botón deslizante):
  - 1.er deslizamiento: encendido a máxima potencia
  - 2.º deslizamiento (dentro de 5 seg): modo ahorro de energía
  - 3.er deslizamiento (dentro de 5 seg): modo SOS
  - Deslizamiento tras 5 seg: apagado
- Batería: integrada, 3x21700 Li-Ion de 15000 mAh (no reemplazable)
- Carga: magnética mediante cable USB (incluido)
- Indicador de carga:
  - Parpadeo del LED por debajo del 15% de carga
  - LED fijo: batería completamente cargada
- Impermeabilidad: certificación IPX8, resistente hasta -100 metros
- Dimensiones: 57 x 232 mm
- Peso: 535 g

- Puissance lumineuse: 3 LED SST40 – jusqu'à 4500 lumens
- Faisceau lumineux: étroit, avec point chaud à 8° pour un éclairage concentré
- Autonomie:
  - 4500 lm: jusqu'à 250 minutes
  - 2200 lm (économie): jusqu'à 450 minutes
- Modes de fonctionnement (commande par bouton coulissant):
  - 1er glissement: allumage à puissance maximale
  - 2e glissement (dans les 5 sec): mode économie d'énergie
  - 3e glissement (dans les 5 sec): mode SOS
  - Glissement après 5 sec: extinction
- Batterie: intégrée, 3x21700 Li-Ion de 15000 mAh (non remplaçable)
- Chargement: connexion magnétique avec câble USB (fourni)
- Indicateur de charge:
  - LED clignotante: batterie en dessous de 15%
  - LED fixe: complètement chargée
- Étanche: certifié IPX8, résistant jusqu'à -100 mètres
- Dimensions: 57 x 232 mm
- Poids: 535 g

| LENGHT         | WEIGHT | WATERTIGHT | LED     | LUMINOUS FLUX | COLOR TEMPERATURE | BATTERIES                   | BURNING LIFE |
|----------------|--------|------------|---------|---------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| 232mm/9.13inch | 535gr. | - 100mt    | 3*SST40 | 4500 Lumen    | 6500K             | 3x 21700, 1500 mAh (Li-ion) | 250 min      |



SUGGESTED PACK  
12pz.




PACKAGING: Box rígido

COLOR  
BLACK

COD.  
TOR012

## FOCUS PRO



- LED: XHP50 (máx. 3200 lúmenes / mín. 1600 lúmenes)
- Temperatura de color: 6500 K
- Distancia del haz luminoso: 390 m (máx.) / 260 m (mín.)
- Intensidad luminosa: 38.000 Lux / 17.000 Lux @ 1 m
- Autonomía: 180 min/máx. - 300 min/mín. - 150 min/SOS
- Ancho del haz de luz: ajustable 11° ~ 73°
- Batería: 21700 Litio-ion ■ 1 recargable (5000 mAh, 3,7 V)
- Carga USB-C incorporada
- Tiempo de carga: 3 ± 0,5 horas
- Voltaje de funcionamiento: de 4,2 V a 2,8 V
- Material del cuerpo: aluminio 6063 + PC
- Impermeabilidad: IPX8 (hasta ~100 m)
- Dimensiones: 213 mm (largo) x 51,6 mm (diámetro máx. cabezal-antorcha)
- Peso neto: circa 424 g (sin batería)
- Peso bruto: circa 495 g (con batería)

- LED: XHP50 (máx. 3200 lúmenes / mín. 1600 lúmenes)
- Température de couleur: 6500 K
- Distance du faisceau: 390 m (max) / 260 m (min)
- Intensité lumineuse: 38.000 Lux / 17.000 Lux @ 1 m
- Autonomie: 180 min/max - 300 min/min - 150 min/SOS
- Largeur du faisceau: réglable 11° ~ 73°
- Batterie: 21700 lithium-ion ■ 1 rechargeable (5000 mAh, 3,7 V)
- Chargeur USB-C intégré
- Temps de charge: 3 ± 0,5 heures
- Tension de fonctionnement: 4,2 V à 2,8 V
- Matériau du corps: aluminium 6063 + PC
- Étanche: IPX8 (jusqu'à ~100 m)
- Dimensions: 213 mm (longueur) x 51,6 mm (diamètre max. tête-torche)
- Poids net: environ 424 g (sans batterie)
- Poids brut: environ 495 g (avec batterie)

| LENGHT | WEIGHT  | WATERTIGHT | LED   | LUMINOUS FLUX       | COLOR TEMPERATURE | BATTERIES         | BURNING LIFE                            |
|--------|---------|------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 213 mm | 495 gr. | - 100mt    | XHP50 | Max 3200 / Min 1600 | 6500K             | 21700 Lithium-ion | 180 min/max - 300 min/min - 150 min/SOS |

| COLOR     | COD.   |
|-----------|--------|
| NEW BLACK | TOR035 |





## MIZAR



- Carga USB-C incorporada
- LED 3xSST40
- 4200 lúmenes
- Autonomía: 250 min
- Batería: 2 x 26650 iones de litio/9000mAh
- Resistente al agua: IPX8 hasta -100 metros
- Dimensiones: 255 mm x 73 mm
- Peso neto: 710 g.
- La linterna tiene 4 modos de uso:  
Primera pulsación - 2200 lúmenes  
Segunda pulsación - 660 lúmenes  
Tercera pulsación: modo S.O.S.
- Manteniendo pulsado durante más de 2 segundos - 4200 lúmenes (tras 8 minutos pasa automáticamente a 2200 lúmenes para evitar el sobrecalentamiento excesivo)

- Chargement USB-C intégré
- 3xSST40 LED
- 4200 lumens
- Autonomie: 250 min
- Batterie: 2 x 26650 Lithium-ion/9000mAh
- Étanchéité: IPX8 jusqu'à -100 mètres
- Dimensions: 255 mm x 73 mm
- Poids net: 710 g.
- La torche dispose de 4 modes d'utilisation :  
première pression -2200 lumens ;  
deuxième pression -660 lumens ;  
troisième pression : mode S.O.S.
- En maintenant le bouton pressé plus de 2 secondes -4200 lumens (après 8 minutes, elle passe automatiquement à 2200 lumens pour éviter la surchauffe)

| LENGHT        | WEIGHT | WATERTIGHT | LED          | LUMINOUS FLUX | COLOR TEMPERATURE | BATTERIES            | BURNING LIFE |
|---------------|--------|------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 225mm/8.8inch | 710gr. | - 100mt    | CREE 3xSST40 | 4200LM        | 6000K             | 2 x 26650 Ioni litio | 250 min      |

| COLOR | COD.   |  | SUGGESTED PACK |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| BLACK | TOR020 |                                                                                     |                |

6pz.

## REPUESTOS ANTORCHAS / PIÈCES DÉTACHÉES TORCHES

| SPARE PARTS                                                                                                | COD.      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cuerpo de plástico de la linterna LECOLED - Corps en plastique de la lampe LECOLED                         | 400000/A  |
| Sistema electrónico/cuerpo LED de la linterna LECOLED - Système électronique/corps LED de la lampe LECOLED | 400000/C  |
| Cabezal de aluminio de la linterna LECOLED - Tête en aluminium de la lampe LECOLED                         | 400000/D  |
| Interruptor verde de la linterna LECOLED - Interrupteur vert de la lampe LECOLED                           | 400000/FG |
| Batería para linterna DAYLIGHT / BLAST LIGHT - Batterie pour lampe DAYLIGHT / BLAST LIGHT                  | 400010/A  |
| Batería para linterna FIRELED / FOCUS - Batterie pour lampe FIRELED / FOCUS                                | 400040/A  |
| Batería (2 x 26650) para RIGEL / MIZAR - Batterie (2 x 26650) pour RIGEL / MIZAR                           | 400060/A  |
| Cable magnético de conexión GALACTIKA - Câble de connexion magnétique GALACTIKA                            | ACTOR010  |
| Batería para linterna ANTARES - Batterie pour lampe ANTARES                                                | TOR040/A  |

# FREEDIVE



**DIVE DEEPER. LOOK BEYOND.  
DISCOVER.**

**SALVIMAR**

FOR FREEDIVING



- Reloj ordenador de Apnea
- Profundímetro 100 m
- Funciones: tiempo de inmersión, tiempo de superficie, temperatura del agua, etc.
- Nuevo sensor de profundidad (actualizaciones a intervalos cada 0,5ms)
- Alarmas ajustables
- Almacenamiento de datos de inmersión hasta 99 sesiones al día durante 30 días
- Funciones extra: cronómetro, temporizador, hora mundial T-Dual, alarmas y retroiluminación
- Correa de mayor tamaño para una mejor adaptabilidad

- Montre-ordinateur d'apnée
- Profondimètre 100 m
- Fonctions: temps de plongée, temps de surface, température de l'eau, etc.
- Nouveau capteur de profondeur (mises à jour toutes les 0,5ms)
- Alarmes réglables
- Stockage des données de plongée jusqu'à 99 sessions par jour pendant 30 jours
- Fonctions supplémentaires: chronomètre, minuterie, heure mondiale T-Dual, alarmes et rétroéclairage
- Bracelet surdimensionné pour un meilleur ajustement



DIVING DEPTH 100 mt.



100 YEARS CALENDAR



EL BACKLIGHT



STOPWATCH



100M WATER RESISTANT



FIVE INTERMEDIATE DEPTHS SETTING



WORLD TIME



TEMPERATURE



BATTERY (CR2032)



CHIME



COUNTDOWN TIMER



NEW GENERATION OF DEPTH SENSOR



ALARM

COLOR

COD.

BLACK

8020


SUGGESTED PACK  
6pz.

## DEEPER



- Profundímetro: 100 mt
- Tiempo de inmersión
- Tiempo de superficie
- Temperatura del agua
- Almacenamiento de datos de inmersión
- **Configuración de alarma:**
  - Profundidad máxima
  - Tiempo máximo de inmersión
  - Cinco profundidades intermedias
  - Suspensión de funciones no subacuáticas durante la inmersión
- Correa de mayor tamaño

- Profondimètre: 100 mt
- Temps d'apnée
- Temps de surface
- Température de l'eau
- Stockage des données de plongée
- **Réglage des alarmes:**
  - Profondeur maximale
  - Temps de plongée maximal
  - Cinq profondeurs intermédiaires
  - Suspension des fonctions non liées à la plongée pendant la plongée
- Bracelet surdimensionné



DIVING DEPTH 100 mt.



100 YEARS CALENDAR



EL BACKLIGHT



STOPWATCH

100M WATER  
RESISTANTFIVE INTERMEDIATE  
DEPTHS SETTING

WORLD TIME



TEMPERATURE



BATTERY (CR2032)



CHIME



COUNTDOWN TIMER

COLOR

BLACK - ACID GREEN

COD.

8010

SUGGESTED PACK  
6pz.



## ONE PLUS SENSOR PRO



- Reloj de apnea con funciones avanzadas
- Profundímetro 100 metros
- Sensor de última generación que garantiza mediciones aún más fiables y precisas
- Funciones: tiempo de inmersión, tiempo de superficie, temperatura del agua
- Registra datos de inmersión
- Software actualizado para un rendimiento sin problemas

- Montre d'apnée aux fonctionnalités avancées
- Profondimètre 100 mètres
- Capteur de dernière génération qui garantit des mesures encore plus fiables et précises
- Fonctions: temps de plongée, temps de surface, température de l'eau
- Enregistre les données de plongée
- Logiciel mis à jour pour des performances sans faille



DIVING DEPTH 100 mt.



100 YEARS CALENDAR



EL BACKLIGHT



STOPWATCH



100M WATER RESISTANT



FIVE INTERMEDIATE DEPTHS SETTING



WORLD TIME



TEMPERATURE



BATTERY (CR2032)



CHIME



COUNTDOWN TIMER



NEW GENERATION OF DEPTH SENSOR



ALARM

COLOR

COD.

BLACK

8000SP



SUGGESTED PACK

6pz.

## REPUESTOS RELOJES / PIÈCES DÉTACHÉES MONTRE

| KIT                                                                                                                         | COD.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Kit de junta tórica + 4 tornillos de la tapa trasera / Kit joint torique + 4 vis du fond de boîtier ONEPLUS/DEEPER/FREEDIVE | 8000/A |
| Kit de correa + 2 pasadores / Kit bracelet + 2 barrettes ONEPLUS                                                            | 8000/C |
| Kit de correa + 2 pasadores / Kit bracelet + 2 barrettes DEEPER/FREEDIVE                                                    | 8010/C |

## GOEMON SCUBA



Montaje en cinturón  
Fixation à la ceinture



Montaje en la manguera  
Fixation sur le flexible

- Longitud total 17 cm, hoja de acero inoxidable 7,5 cm, punta plana de seguridad
- Doble filo de corte: liso con cortahilos integrado + dentado Shark Tooth para cabos de gran diámetro
- Muesca abre-grilletes en el dorso de la hoja
- Anilla para cordón de seguridad
- Doble soporte de tornillo para GAV: compatible con fajín ventral y manguera
- Empuñadura, funda y soportes en nylon cargado con vidrio 30%
- Funda con asiento en V – tornillos de acero inoxidable
- Construido en las Oficinas Salvimar

- Longueur totale 17 cm, lame en acier inoxydable 7,5 cm, pointe plate de sécurité
- Double tranchant: lisse avec coupe-ligne intégré + dentelure Shark Tooth pour cordages de gros diamètre
- Encoche ouvre-mousqueton sur le dos de la lame
- Œillet pour cordon de sécurité
- Double fixation à vis pour gilet stabilisateur: compatible avec sangle ventrale et flexible
- Grip, fourreau et fixation en nylon renforcé par 30% de fibre de verre.
- Fourreau en forme de V – vis en acier inoxydable
- Fabriqué dans les usines Salvimar



WHITE



BLACK

|     | COLOR | TOTAL LENGTH | BLADE LENGTH | GRINDING LENGTH | COD.    |
|-----|-------|--------------|--------------|-----------------|---------|
| NEW | WHITE | 17 cm        | 7,5 cm       | 6,5 cm          | 400110W |
| NEW | BLACK | 17 cm        | 7,5 cm       | 6,5 cm          | 400110  |

## ARES



- Longitud total 22cm - longitud de la hoja 12cm
- Hoja con perfil asimétrico
- Fabricada en acero especial anticorrosión
- Empuñadura ergonómica antideslizante
- Doble ranura de fijación en la funda
- Material nylon cargado con vidrio 30%
- Perfil dentado
- Funda con asiento en V
- Construido en las Oficinas Salvimar

- Longueur totale 22cm
- Longueur de la lame 12cm
- Lame à profil asymétrique
- Fabriquée en acier spécial anticorrosion
- Crosse ergonomique et antidérapante
- Double fente de fixation sur le fourreau
- Matériau en Nylon renforcé par 30% de fibre de verre
- Profil cranté
- Fourreau en forme de V
- Fabriquée dans les ateliers de Salvimar.



| COLOR          | TOTAL LENGTH | BLADE LENGTH | GRINDING LENGTH | COD.    |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---------|
| BLACK          | 22 cm        | 12 cm        | 12 cm           | 400104  |
| MILITARY GREEN | 22 cm        | 12 cm        | 12 cm           | 400104M |

## GOEMON



- Longitud total 19,5cm - longitud de la hoja 9,5
- Hoja fabricada en acero especial anticorrosión
- Ranura ampliada para desbloquear varillas
- Material nylon cargado con vidrio 30%
- Excelente resistencia a impactos y abrasiones
- Orificio para enderezar las varillas
- Funda con asiento en V
- Construido en las Oficinas Salvimar

- Longueur totale 19,5cm
- Longueur de la lame 9,5
- Lame en acier spécial anticorrosion
- Fente élargie pour le passage des flèches
- Matériau en Nylon renforcé par 30% de fibre de verre
- Excellente résistance aux chocs et à l'abrasion
- Trou pour redresser les flèches
- Fourreau en forme de V
- Fabriqué dans les usines Salvimar



| COLOR      | TOTAL LENGTH | BLADE LENGTH | GRINDING LENGTH | COD.    |
|------------|--------------|--------------|-----------------|---------|
| WHITE      | 19,5 cm      | 9,5          | 7,5             | 400103W |
| BLACK      | 19,5 cm      | 9,5          | 7,5             | 400103  |
| ACID GREEN | 19,5 cm      | 9,5          | 7,5             | 400103G |

## ST-ATLANTIS



- Longitud total 19,3cm
- longitud de la hoja 8,9cm
- Cuchillo de pesca submarina
- Hoja stiletto de doble filo lisa y dentada (Shark Tooth)
- Orificio para enderezar las varillas
- Muesca para desbloquear varillas en el mango
- Construido en las Oficinas Salvimar

- Longueur totale 19,3cm
- Longueur de la lame 8,9cm
- Couteau de pêche au harpon
- Lame stiletto à double tranchant lisse et dentelée (Shark Tooth)
- Trou pour redresser les flèches
- Encoche pour flèches sur le manche
- Fabriquée dans les ateliers de Salvimar.



BLADE BLACK - MILITARY GREEN



BLADE BLACK - ACID GREEN



MIDNIGHT BLUE



MILITARY GREEN

| COLOR                        | TOTAL LENGTH | BLADE LENGTH | GRINDING LENGTH | COD.    |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------|
| BLADE BLACK - BLACK          | 19,3 cm      | 8,9 cm       | 8,9 cm          | 400105  |
| BLADE BLACK - MILITARY GREEN | 19,3 cm      | 8,9 cm       | 8,9 cm          | 400105M |
| BLADE BLACK - ACID GREEN     | 19,3 cm      | 8,9 cm       | 8,9 cm          | 400105G |
| MILITARY GREEN               | 19,3 cm      | 8,9 cm       | 8,9 cm          | 400101  |
| MIDNIGHT BLUE                | 19,3 cm      | 8,9 cm       | 8,9 cm          | 400101B |

## ST-BLADE



- Longitud total 18,5cm
- longitud de la hoja 8,9cm
- Hoja stiletto de doble filo lisa y dentada (Shark Tooth)
- Orificio para enderezar las varillas
- Funda con asiento en V para facilitar la inserción de la hoja
- Construido en las Oficinas Salvimar

- Longueur totale 18,5cm
- Longueur de la lame 8,9cm
- Lame stiletto lisse et dentelée à double tranchant (Shark Tooth)
- Trou pour redresser les flèches
- Fourreau avec siège en V pour faciliter l'insertion de la lame
- Fabriqué dans les usines Salvimar



WHITE/Blade:BLACK



RED



| COLOR              | TOTAL LENGTH | BLADE LENGTH | GRINDING LENGTH | COD.    |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------|---------|
| BLACK              | 18,5 cm      | 8,9 cm       | 7,5 cm          | 400100  |
| WHITE/Blade: BLACK | 18,5 cm      | 8,9 cm       | 8,9 cm          | 400100W |
| RED                | 18,5 cm      | 8,9 cm       | 8,9 cm          | 400100R |



## PREDATHOR



- Longitud total con funda 16cm - longitud de la hoja 8cm
- Cuchillo muy compacto
- Hoja de acero inoxidable 420 de doble filo (liso y dentado)
- Sistema de liberación rápida
- Adecuado para el antebrazo, brazo, pantorrilla y cinturón
- Adecuado para apnea y freediving
- Construido en las Oficinas Salvimar

- Couteau très compact
- Longueur totale: 16 cm
- Matériau de la lame: acier inoxydable 420, tranchant lisse et denté
- Déclenchement rapide
- Convient à l'apnée et au freediving
- Conçu pour être fixé au bras, à l'avant-bras, à la ceinture ou au mollet
- Dispositif de déclenchement facile
- Conçu pour être fixé au bras, à l'avant-bras, à la ceinture ou au mollet

## NEW BOX 12 UNIT



BOX 12 UNIT 4001020PACK 8058093687143



MIDNIGHT BLUE



RED



MILITARY GREEN



WHITE



ORANGE

| COLOR                  | TOTAL LENGTH | BLADE LENGTH | GRINDING LENGTH | COD.     |
|------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|
| RED - BLACK            | 16 cm        | 8 cm         | 7 cm            | 400102R  |
| MIDNIGHT BLUE          | 16 cm        | 8 cm         | 7 cm            | 400102B  |
| ACID GREEN             | 16 cm        | 8 cm         | 7 cm            | 400102G  |
| MILITARY GREEN - BLACK | 16 cm        | 8 cm         | 7 cm            | 400102MG |
| WHITE - BLACK          | 16 cm        | 8 cm         | 7 cm            | 400102W  |
| ORANGE - BLACK         | 16 cm        | 8 cm         | 7 cm            | 400102O  |

## CUCHILLO FILETEADOR

## COUTEAU À FILETER

- Longitud total: 31,5cm
- Longitud de la hoja: 17cm
- Material de la hoja: 3Cr13
- Hoja flexible de espesor diferenciado: 2mm (base) - 1mm (punta)
- Ideal para filetear las capturas

- Longueur totale: 31,5cm
- Longueur de la lame: 17cm
- Matériau de la lame: 3Cr13
- Lame flexible à épaisseur différenciée: 2mm (base) - 1mm (pointe)
- Idéal pour fileter les prises



| COLOR       | TOTAL LENGTH | BLADE LENGTH | COD.   |
|-------------|--------------|--------------|--------|
| RED / BLACK | 31,5 cm      | 17 cm        | 400106 |

## BANDA ELÁSTICA / BANDE ÉLASTIQUE



- Banda de velcro elástica adecuada para brazo/pantorrilla
- Altura 5cm
- Longitud 40 cm
- Bande élastique en velcro
- Convient au bras/mollet
- Hauteur: 5 cm
- Longueur: 40 cm

| COLOR. | COD.      |
|--------|-----------|
| BLACK  | 400120    |
| KRYPIS | ACNEO0020 |

## CORREA ELÁSTICA PARA CUCHILLO/ SANGLE ÉLASTIQUE POUR COUTEAU



- Banda de velcro elástica
- Adecuada para brazo/pantorrilla
- Altura: 2,5 cm
- Longitud: 40 cm
- Bande élastique en velcro
- Convient au bras/mollet
- Hauteur: 2,5 cm
- Longueur: 40 cm

| COD.    |
|---------|
| 4001205 |

## CORTACABOS / COUPE-FIL



- Saver, cortahilos
- Funda con enganche para cinturón
- Hoja de acero inoxidable
- Espesor de la hoja: 1,2mm
- Peso: 30 g

- Saver, coupe-ligne
- Fourreau avec fixation à la ceinture
- Lame en acier inoxydable
- Épaisseur de la lame: 1,2mm
- Poids: 30 g

| COD.   |
|--------|
| 400250 |

EXPOSITOR DE CUCHILLOS  
PRÉSENTOIR À  
COUTEAUX**Expositor de cuchillos de mostrador**

- Made in Italy
- Incluye toda la gama de cuchillos Salvimar, 1 por color:
  - n° 2 ARES knives
  - n° 3 GOEMON knives
  - n° 2 ST BLADE 75 knives
  - n° 2 ST-ATLANTIS 100 knives
  - n° 6 PREDATHOR knives

**Présentoir de comptoir pour couteaux**

- Made in Italy
- Incluant la gamme de couteaux Salvimar, 1 par couleur:
  - n° 2 ARES knives
  - n° 3 GOEMON knives
  - n° 2 ST BLADE 75 knives
  - n° 2 ST-ATLANTIS 100 knives
  - n° 6 PREDATHOR knives

| COD.    |
|---------|
| 4001KIT |

## BAGS



## ROLLER BAG 120



- Bolsa 120L porta equipo con ruedas y asas de transporte
- Fabricada en Strong Taurpalin
- Doble bolsillo interior/exterior
- Correas de hombro para el transporte manual
- Apertura U-Zip

- Sac 120L porte-équipement avec roues et poignées de transport
- Fabriqué en Strong Taurpalin
- Double poche intérieure/extérieure
- Sangles d'épaule pour le transport manuel
- Ouverture U-Zip



**COLOR**  
BLACK

**CAPACITY**  
120 lt

**SIZE**  
44 x 28 x 95 cm

**COD.**  
BAG03BK



**SUGGESTED PACK**  
5pz.



WHALE BLACK



Bolsa para equipo con capacidad de 135 litros. Fabricada en robusto PVC Tarpaulin soldado a alta frecuencia, con juntas estancas. Dotada de una válvula que permite drenar el agua tras lavar el equipo dentro de la bolsa. Waterproof, evita la salida de agua durante el transporte. Dos asas laterales y correas de hombro ajustables y extraíbles. Cuenta con un amplio compartimento de malla interior y un bolsillo exterior en la parte superior con cremallera resistente al agua.

- Bolsa 135L PVC Tarpaulin
- Juntas estancas
- Válvula de drenaje
- Waterproof
- Asas/correas de hombro ajustables y extraíbles
- Bolsillo exterior, cremallera waterproof
- Amplio compartimento de malla interior
- Apertura en U, material ultrarresistente
- Medidas 103 x 35 x 38cm

Sac de transport pour équipement, capacité 135 litres. Fabriqué en Tarpaulin PVC robuste soudé à haute fréquence, coutures étanches. Équipé d'une valve permettant l'évacuation de l'eau après avoir lavé l'équipement à l'intérieur du sac. Waterproof, il empêche l'eau de s'échapper pendant le transport. Deux poignées latérales et des bretelles réglables et amovibles. Il dispose d'un grand compartiment intérieur en filet et d'une poche extérieure sur le dessus avec une fermeture éclair résistante à l'eau.

- Sac de transport 135L PVC Tarpaulin
- Coutures étanches
- Valve de vidange
- Waterproof
- Poignées/bretelles réglables et amovibles
- Poche extérieure, fermeture éclair waterproof
- Grand compartiment intérieur en filet
- Ouverture en U, matériau ultra-résistant
- Dimensions 103 x 35 x 38cm



| COLOR | CAPACITY | SIZE             | COD.    |
|-------|----------|------------------|---------|
| BLACK | 135 lt   | 103 x 35 x 38 cm | BAG02BK |

 **SUGGESTED PACK**  
10pz.

## DRY BACK PACK 60FH



- Mochila de 60 litros con cierre roll-top estanco y regulable
- Amplio bolsillo trasero para el transporte de las aletas
- Soportes laterales integrados en el tejido para mayor estabilidad y comodidad durante el transporte
- Correas elásticas laterales para fijar fusiles de pesca u objetos largos
- Correas de hombro acolchadas, ajustables y extraíbles para un ajuste cómodo y seguro
- Correas de pecho y cintura: ideales para usar en moto o scooter
- Bolsillo frontal waterproof con cremallera

- Sac à dos de 60 litres avec fermeture étanche roll-top réglable
- Grande poche arrière pour le transport des palmes
- Supports latéraux intégrés dans le tissu pour plus de stabilité et de confort pendant le transport
- Élastiques latéraux pour fixer des fusils de chasse sous-marine ou des objets longs
- Bretelles rembourrées réglables et amovibles pour un ajustement confortable et sûr
- Sangle pectorale et ventrale : idéale pour une utilisation à moto ou en scooter
- Poche avant étanche avec fermeture éclair



**COLOR**  
BLACK

**CAPACITY**  
60 lt

**SIZE**  
40 x 22 x 86 cm

**COD.**  
400206

 **SUGGESTED PACK**  
10pz.

## CYCLOP PLUS



- Bolso de 100L porta-equipos en tejido PVC
- Tarpaulin cosido
- Cremallera impermeable
- Apertura U-Zip

- Grand sac porte-équipement
- Fermeture éclair étanche
- Ouverture U-Zip

| COLOR | CAPACITY | SIZE            | COD.    |
|-------|----------|-----------------|---------|
| BLACK | 100 lt   | 44 x 28 x 95 cm | BAG05BK |



**SUGGESTED PACK**  
5pz.

## DRY BACK PACK 60



- Bolso 60/80L mochila en PVC Tarpaulin estanco
- Cierre por enrollado, juntas estancas
- Tirantes acolchados y extraíbles

- Sac à dos 60/80L en PVC Tarpaulin étanche
- Fermeture par enroulement
- Coutures étanches
- Bretelles rembourrées et amovibles

| COLOR | CAPACITY | SIZE            | COD.   |
|-------|----------|-----------------|--------|
| BLACK | 60 lt    | 44 x 28 x 75 cm | 400204 |



**SUGGESTED PACK**  
10pz.

## SALVIMAR FIN BAG WR



- Mochila portaaletas largas/profesionales
- Cremallera semiperimetral de doble cursor
- Correas regulables para transporte al hombro
- Fabricada en nylon impermeable resistente al desgarro
- Amplio bolsillo central portaaccesorios
- Abierta por 3 lados
- Soportes laterales para fijación de arbaleta o neumático
- Tirantes regulables

- Sac à dos pour palmes longues/professionnelles
- Fermeture éclair semi-périmétrique à double curseur
- Sangle réglable pour le transport à l'épaule
- Fabriqué en nylon résistant et étanche
- Grande poche avant ouverte sur 3 côtés
- Bretelles réglables



COLOR

BLACK

SIZE

10 + 15 x 25 x 115cm

COD.

BAG04BK

SUGGESTED PACK  
5pz.



## SALVIMAR FIN BAG



- Mochila portaaletas largas/profesionales
- Cremallera semiperimetral de doble cursor
- Correas regulables para transporte al hombro
- Fabricada en nylon impermeable resistente al desgarro
- Amplio bolsillo central portaaccesorios
- Abierta por 3 lados
- Soportes laterales para fijación de arbaleta o neumático
- Tirantes regulables

- Sac à dos pour palmes longues/professionnelles
- Fermeture éclair semi-périmétrique à double curseur
- Sangle réglable pour le transport à l'épaule
- Fabriqué en nylon résistant et étanche
- Grande poche avant ouverte sur 3 côtés
- Bretelles réglables



| COLOR              | SIZE                 | COD.    |
|--------------------|----------------------|---------|
| BLACK - ACID GREEN | 10 + 15 x 25 x 115cm | 400196  |
| KRYPSPIS CAMU      | 10 + 15 x 25 x 115cm | 400196K |



**SUGGESTED PACK**  
5pz.

## TANTO BAG



- Bolsa portafusiles en PVC Tarpaulin
- Cierre con cremallera impermeable
- Tirantes multiusos

- Sac à fusil en PVC Tarpaulin
- Fermeture éclair étanche
- Bretelles multi-usages

| COLOR | SIZE        | COD.   |
|-------|-------------|--------|
| BLACK | 155 x 35 cm | 400200 |



**SUGGESTED PACK**  
10pz.

## TALL BAG



BLACK

- Material: Tejido 420D Ripstop
- Cierre mediante cremallera
- Transporte: Amplios tirantes para transporte de mano, en bandolera y al hombro

- Matière : tissu 420D Ripstop
- Fermeture éclair
- Portage : larges bretelles pour le transport à la main, à l'épaule et en bandoulière

| COLOR   | SIZE        | COD.    |
|---------|-------------|---------|
| KRYPsis | 155 x 23 cm | 400209K |
| BLACK   | 155 x 23 cm | 400209  |



**SUGGESTED PACK**  
40pz.

## ICEBERG 30lt



- Material: antidesgarro electrosoldado
- Revestimiento interno con cámara aislante
- Capacidad de conservar el hielo durante mucho tiempo
- Forma diseñada para ser estable en cualquier medio de transporte
- Cierre con cremallera estanca y válvula de drenaje de agua
- Correa al hombro, asas y ojales de fijación durante el transporte
- Escala graduada externa en cm/pulgadas para medir la captura

- Matériau : anti-déchirure électrosoudé
- Coque intérieure avec chambre isolante
- Capacité à conserver la glace longtemps
- Forme conçue pour être stable sur tout moyen de transport
- Fermeture éclair étanche et valve de vidange d'eau
- Bandoulière, poignées et boucles
- Échelle graduée externe en cm/pouces pour mesurer la prise



| COLOR | SIZE                                         | COD.   |
|-------|----------------------------------------------|--------|
| GRAY  | length 67,5 cm - height 40 cm . width 20,5cm | 400205 |



**SUGGESTED PACK**  
5pz.

## DRY BAG BEACH



- Bolsa estanca multifuncional
- Material resistente, soldaduras estancas
- Sistema Hands Free con tirantes regulables y mosquetón

- Sac étanche multifonction
- Matériau résistant, coutures étanches
- Système Hands Free avec bretelle réglable et mousqueton

| COLOR       | CAPACITY | COD.     |
|-------------|----------|----------|
| CARBON LOOK | 5 lt     | BAG0105C |
| BLUE        | 5 lt.    | BAG0105B |
| WHITE       | 5 lt.    | BAG0105W |
| CARBON LOOK | 10 lt    | BAG0110C |
| YELLOW      | 10 lt.   | BAG0110Y |
| ORANGE      | 10 lt.   | BAG0110O |
| CARBON LOOK | 20 lt.   | BAG0120C |



**SUGGESTED PACK**  
25pz.

## DRY SACK PHONE



- Bolsa impermeable, resistente a la arena, la nieve y el polvo
- Pantalla protectora transparente de alta sensibilidad táctil

- Sac étanche, résistant au sable, à la neige et à la poussière
- Écran de protection transparent, haute sensibilité tactile

| COLOR  | CAPACITY | COD.     |
|--------|----------|----------|
| YELLOW | 2,5 lt.  | BAG0102Y |
| ORANGE | 2,5 lt.  | BAG0102O |



BELTS  
WEIGHTS  
BUOYS





BLUE

## MARSELLÉS / MARSEILLAISE PRO

- Cinturón elástico marsellés
- 135 cm / 155 cm
- Hebilla inox
- Orificios reforzados e inserción de plomos facilitada
- Espesor diferenciado
- Caucho natural
- "Diseño" y "concepto" realizado en Salvimar

- Ceinture de lestage élastique marseillaise
- 135 cm / 155 cm
- Boucle en acier inoxydable
- Troux renforcés et insertion facilitée des plombs
- Épaisseur différenciée
- Caoutchouc naturel
- Design et concept made in Salvimar



**SUGGESTED PACK**  
20pz.

| COLOR | LENGTH | COD.    |
|-------|--------|---------|
| BLACK | 135cm  | 400050B |
| BLACK | 155cm  | 400051B |

| COLOR | LENGTH | COD.    |
|-------|--------|---------|
| BLUE  | 135cm  | 000200B |
| BLUE  | 155cm  | 000200A |



## ELÁSTICA / ÉLASTIQUE PRO

- Cinturón de plomos elástico con hebilla inox
- Espesor diferenciado
- Longitud: 145cm
- Caucho natural
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Cinturón de plomos elástico con hebilla inox
- Espesor diferenciado
- Longueur : 145cm
- Caucho natural
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar



**SUGGESTED PACK**  
20pz.

| BUCKLE | LENGTH | COD.    |
|--------|--------|---------|
| INOX   | 145cm  | 400052B |

CINTURÓN DE PLOMOS ELÁSTICO  
CEINTURE DE LESTAGE ÉLASTIQUE ECO

- Cinturón de plomos elástico ECO con hebilla inox
- Longitud: 145cm
- Caucho natural

- Ceinture de lestage élastique ECO avec boucle en acier inoxydable
- Longueur : 145cm
- Caoutchouc naturel



**SUGGESTED PACK**  
20pz.

| BUCKLE | LENGTH | COD.  |
|--------|--------|-------|
| INOX   | 145cm  | AP016 |



## SNAKE ELÁSTICA / ÉLASTIQUE PRO

- Cinturón de plomos elástico con hebilla de nylon
- Espesor diferenciado
- Longitud: 145cm
- Caucho natural
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Ceinture de lestage élastique avec boucle en nylon
- Épaisseur différenciée
- Longueur : 145cm
- Caoutchouc naturel
- Design et Concept Technique made in Salvimar



**SUGGESTED PACK**  
20pz.

| BUCKLE | LENGTH | COD.    |
|--------|--------|---------|
| NYLON  | 145cm  | 400053B |



## SNAKE CINTURÓN DE PLOMOS ELÁSTICO CEINTURE DE LESTAGE ÉLASTIQUE ECO

- Cinturón de plomos elástico con hebilla de nylon
- Espesor diferenciado
- Longitud: 145cm
- Caucho natural
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- Cinturón de plomos elástico con hebilla de nylon
- Espesor diferenciado
- Longueur : 145cm
- Caucho naturel
- Design et Concept Technique réalisé en Salvimar

| BUCKLE | LENGTH | COD.   |
|--------|--------|--------|
| NYLON  | 145cm  | AP016B |



**SUGGESTED PACK**  
20pz.



**SUGGESTED PACK**  
30pz.

## CINTURÓN DE PLOMOS DE CORDURA CEINTURE DE LESTAGE EN CORDURA INOX

- Cinturón de plomos
- de Cordura con hebilla inox
- Longitud: 145cm

- Ceinture de lestage
- En Cordura avec boucle en acier inoxydable
- Longueur : 145cm



| COLOR          | LENGTH | COD.   |
|----------------|--------|--------|
| BLACK          | 145cm  | AP015  |
| MILITARY GREEN | 145cm  | AP015M |

| COLOR      | LENGTH | COD.   |
|------------|--------|--------|
| RED        | 145cm  | AP015R |
| ACID GREEN | 145cm  | AP015V |



**SUGGESTED PACK**  
30pz.

## SNAKE CINTURÓN DE PLOMOS DE CORDURA CEINTURE DE LESTAGE EN CORDURA NYLON

- Cinturón de plomos
- Cordura y hebilla de Nylon
- Longitud: 145cm
- Resistente a la abrasión
- Regulable

- Ceinture de lestage
- Cordura et boucle en Nylon
- Longueur : 145cm
- Résistant à l'abrasion
- Réglable



| COLOR          | LENGTH | COD.   |
|----------------|--------|--------|
| BLACK          | 145cm  | AP017  |
| MILITARY GREEN | 145cm  | AP017M |

| COLOR      | LENGTH | COD.   |
|------------|--------|--------|
| RED        | 145cm  | AP017R |
| ACID GREEN | 145cm  | AP017V |



**SUGGESTED PACK**  
30pz.

## HEBILLA / BOUCLE SNAKE NYLON

- NYLON cargado al 30%
- Mayores trabillas para el cinturón
- Palanca de fijación reforzada
- Bloquea Nylon/Caucho de 1,5 a 4,0mm
- Diseño y Concepto Técnico realizado en Salvimar

- NYLON renforcé à 30%
- Passants de ceinture surdimensionnés
- Levier de fixation renforcé
- Blocages Nylon/caoutchouc de 1.5 à 4.0mm
- Design et Concept Technique made in Salvimar

| COLOR | KIT | COD.  |
|-------|-----|-------|
| BLACK | 6   | AP012 |



## HEBILLA / BOUCLE INOX


| KIT | COD.  |
|-----|-------|
| 1pz | AP010 |



## CINCHA PARA CINTURÓN DE LESTAGE SANGLE POUR CEINTURE DE LESTAGE

| ROLL | COD.    |
|------|---------|
| 50m  | LCINT04 |

NEW



## BALLAST

- Collar plomado
- Material: plomo recubierto de goma blanda
- Regulable por deformación
- Resistente a la corrosión
- Estabilidad y distribución del peso
- Hidrodinamismo

- Plomb de cou
- Matériau : plomb recouvert de caoutchouc souple
- Réglable par déformation
- Résistant à la corrosion
- Stabilité et répartition du poids
- Conception hydrodynamique

|     | COLOR | KG.   | COD.    |
|-----|-------|-------|---------|
| NEW | WHITE | 1.000 | AWS0030 |
| NEW | WHITE | 1.500 | AWS0031 |
| NEW | WHITE | 1.800 | AWS0032 |
| NEW | WHITE | 2.500 | AWS0033 |



## PLOMO PARA CINTURÓN / PLOMB DE CEINTURE

- Plomo de cinturón recubierto negro 500g. y 1000g.
- Provisto de trabillas de 5cm para la inserción en el cinturón

- Plomb de ceinture enrobé noir 500g. et 1000g.
- Équipé d'œilletons de 5cm pour l'insertion dans la ceinture

| COLOR | G.   | COD.     |
|-------|------|----------|
| BLACK | 500  | 400865BK |
| BLACK | 1000 | 400860BK |



**SUGGESTED PACK**  
12pz.



## PLOMO DE FONDEO / PLOMB DE MARQUAGE

- Plomo de 600g, recubierto
- Forma en U para extracción y fijación en el cinturón
- Anilla inox incluida para el enganche al mosquetón

- Plomb de 600g, enrobé
- Forme en U pour l'extraction et la fixation à la ceinture
- Anneau inox inclus

| COLOR | COD.   |
|-------|--------|
| RED   | 400800 |



**SUGGESTED PACK**  
12pz.



## PLOMO PLEGADOR DE CABO / PLOMB ENROULEUR DE DRISSE

- Carrete de plomo de 400 gramos, recubierto
- Forma cilíndrica con cabeza para facilitar el enrollado del hilo
- Ideal para estabilizar la boya de señalización o marcar rápidamente la zona de pesca

- Bobine de plomb de 400 grammes, enrobée
- Forme cylindrique avec tête
- Idéal pour stabiliser la bouée de signalisation ou marquer rapidement la zone de pêche

| COLOR | COD.   |
|-------|--------|
| BLACK | 400820 |



**SUGGESTED PACK**  
12pz.





1000gr




750gr



500gr

## PLOMO PARA CHALECO DE LASTRE / PLOMB POUR BAUDRIER


- Plomo de cinturón recubierto negro 500g. y 1000g.
- Provisto de trabillas de 5cm para la inserción en el cinturón
- Plomb de ceinture enrobé noir 500g. et 1000g.
- Équipé d'œilletons de 5cm pour l'insertion dans la ceinture



### SUGGESTED PACK

12pz.


| COLOR  | G.   | COD.   |
|--------|------|--------|
| BLACK  | 1000 | 400815 |
| YELLOW | 750  | 400813 |
| RED    | 500  | 400810 |



## PLOMO PARA TOBILLO / PLOMB DE CHEVILLE

- Plomo para tobillo
- Equilibra el empuje positivo del neopreno
- Ideal para la pesca de acecho, para mantener las aletas adheridas al fondo
- Revestido en plástico

- Plomb de cheville
- Équilibre la poussée positive du néoprène
- Idéal pour la chasse à l'affût, pour maintenir les palmes plaquées au fond
- Enrobé de plastique



| COLOR | G.  | COD.   |
|-------|-----|--------|
| BLACK | 500 | 400830 |
| RED   | 250 | 400840 |



## ARTIGLIO

- Ancla de acero inoxidable con apertura de paraguas y sistema de bloqueo por gravedad
- Peso: 500 gramos
- Dimensiones: 19cm x 3cm (cerrado), apertura: 12cm
- Ideal para anclar la barca, la boya de señalización, canoa, sup, hinchables
- Las garras plegables mejoran el agarre y reducen la fricción

- Bouée de sécurité en acier inoxydable avec ouverture parapluie et système de verrouillage par gravité
- Poids : 500 grammes
- Taille : 19cm x 3cm (fermé), ouverture : 12cm
- Bouée d'apnée gonflable, bouée de plongée, canoë, SUP, flotteurs
- Griffes repliables améliorant la tenue et réduisant les frottements

COD.

ACC0020



- 2 banderines CMAS y Alpha
- 2 drapeaux CMAS et Alpha

## BARCETTA

### ALTA VISIBILIDAD / HAUTE VISIBILITÉ

- Plataforma inflable con cámara interna de PVC
- Revestimiento exterior en nylon de alta resistencia
- Alta visibilidad conforme a la normativa
- Dimensiones para un empuje de flotación de 40 kg
- Compartimento portaobjetos con cierre de velcro
- Asta de bandera reforzada (50cm), banderín incluido (320x290)
- Bandas de cordura para la fijación de equipos
- Incluye hilo flotante de 6mm, 25m
- Plaque de plongée gonflable avec chambre intérieure en PVC
- Revêtement extérieur en nylon haute résistance
- Haute visibilité conforme à la réglementation
- Dimensions pour une poussée de flottabilité de 40 kg
- Compartiment porte-objets avec fermeture Velcro
- Hampe de drapeau renforcée (50cm), drapeau inclus (320x290)
- Sangles en cordura pour la fixation du matériel
- Fourni avec une ligne flottante de 6mm, 25m

#### COD.

400504



#### SUGGESTED PACK

25pz.

#### COD.

400504/A Ricambio camera interna - Buoy inner replacement

400504/Z Ricambio bandierina Alpha - Alpha flag replacement



- 2 banderines CMAS y Alpha
- 2 drapeaux CMAS et Alpha

## SPHERA

### ALTA VISIBILIDAD / HAUTE VISIBILITÉ

- Boya de señalización sub de alta visibilidad
- PVC interior, Nylon reforzado exterior
- Doble banderín, alpha y rojo
- Hilo flotante 6mm, 25m
- Diámetro 360mm, altura 500mm
- Bouée de plongée haute visibilité
- PVC intérieur, Nylon renforcé extérieur
- Double pavillon, alpha et rouge
- Ligne flottante 6mm, 25m
- Diamètre 360mm, hauteur 500mm

#### COD.

400506



#### SUGGESTED PACK

25pz.



- 2 banderines CMAS y Alpha
- 2 drapeaux CMAS et Alpha

## TORPEDINE

### ALTA VISIBILIDAD / HAUTE VISIBILITÉ

- Boya de señalización torpedo
- Tejido de alta visibilidad
- Con anillas
- Hilo flotante 6mm, 25m
- Bouée de plongée torpille
- Tissu haute visibilité
- Avec anneaux
- Ligne flottante 6mm, 25m

#### COD.

400505



#### SUGGESTED PACK

25pz.

## BOA SILURO DE TELA / EN TISSU



- Boya de señalización torpedo
- PVC interior, nylon reforzado exterior
- Tejido con 2 banderines CMAS y Alpha
- Anillas de fijación
- Hilo incluido
- Bouée de plongée torpille
- PVC intérieur, nylon renforcé extérieur
- Tissu avec 2 drapeaux CMAS et Alpha
- Anneaux de fixation
- Ligne incluse

LENGHT

84cm

COD.

400502



SUGGESTED PACK

25pz.

## BOA SILURO PVC



- Boya de señalización torpedo en PVC
- Hilo incluido
- 2 banderines CMAS y Alpha
- Bouée torpille en PVC
- Ligne incluse
- 2 drapeaux CMAS et Alpha

LENGHT

90cm

COD.

400500



SUGGESTED PACK

25pz.

CÁMARA INTERNA PARA BOYAS DE TELA  
VESSIE INTERNE POUR BOUÉES EN TISSU

- Cámara interior para boyas Salvimar
- Modelos: Torpedine, Boa Siluro
- Chambre intérieure pour bouées Salvimar
- Modèles : Torpedine, Boa Siluro

COD.

400502/A

BOYA DE SEÑALIZACIÓN  
BOUÉE DE SIGNALISATION  
Ø 30cm

- Boya de señalización esférica pequeña
- Plomo estabilizador e hilo incluidos
- Petite bouée de plongée sphérique
- Plomb stabilisateur et ligne inclus

COD.

AP025



SUGGESTED PACK

25pz.

## ALPHA BANDERA / DRAPEAU



- Bandera internacional Alpha
- Drapeau international Alpha

COD.

400500/Z

## CMAS BANDERA / DRAPEAU



- Bandera internacional CMAS
- Drapeau international CMAS

COD.

400500/Y

NEW

## PLEGADOR DE CABO – GRANDE Y PEQUEÑO

### ENROULEUR DE DRISSE – GRAND ET PETIT



- Fabricado en polipropileno resistente y flotante: no se hunde si cae al agua durante el uso
- Disponible en dos medidas:  
Big - 50 cm de recuperación por vuelta; ideal para hilo flotante, float line, bungee, bungeetech e hilo del salvavidas  
Small - 30 cm de recuperación por vuelta; ideal para hilo de boya, bungee, bungeetech y otros hilos varios
- Empuñadura ergonómica integrada
- Design made in Salvimar

- Fabriqué en polypropylène résistant et flottant : reste en surface si on le laisse tomber dans l'eau pendant l'utilisation
- Disponible en deux tailles :  
Big - 50 cm de récupération par tour ; idéal pour ligne flottante, float line, bungee, bungeetech et ligne de sécurité de bouée  
Small - 30 cm de récupération par tour ; idéal pour ligne de bouée, bungee, bungeetech et lignes de chasse sous-marine en général
- Poignée ergonomique intégrée
- Design made in Salvimar

COD.

|     |       |         |
|-----|-------|---------|
| NEW | BIG   | 400267B |
| NEW | SMALL | 400267S |



SUGGESTED PACK  
12pz.

## CABO FLOTANTE

### LIGNE FLOTTANTE



- Línea de conexión para boya y fusil/varilla
- Material exterior rojo en PVC para alta visibilidad
- Núcleo interno en HMPE de 2mm, resistencia 280 Kg
- Incluye giratorio de acero inoxidable
- Longitud 25mt.

- Ligne de liaison pour bouée et arbalète/flèche
- Matériau extérieur rouge en PVC pour une haute visibilité
- Âme intérieure en HMPE 2mm, résistance 280kg
- Comprend un émerillon en acier inoxydable
- Longueur 25mt.

| COLOR | LENGHT | Ø   | UTS   | COD.   |
|-------|--------|-----|-------|--------|
| RED   | 25mt   | 9mm | 270kg | 400507 |



## BUNGEETECH

- Conexión elástica entre el submarinista y la boya de señalización
- El núcleo interno tiene una carga de rotura de 80Kg
- Liaison élastique entre le plongeur et la bouée de signalisation
- Âme intérieure avec charge de rupture de 80kg
- Extensible jusqu'à 16mt.



TERMINALE

| COLOR          | LENGHT       | Ø   | COD.   |
|----------------|--------------|-----|--------|
| MILITARY GREEN | 4 UP TO 16mt | 5mm | 400510 |
| SHINING BLUE   | 6 UP TO 24mt | 5mm | 400512 |

## BUNGEE

- Conexión elástica entre boya y arbalète/neumático con alargamiento controlado. Carga de rotura 160Kg
- Núcleo interno en Dynema®

- Liaison élastique entre bouée et arbalète/fusil pneumatique avec allongement contrôlé. Charge de rupture de 260Kg
- Âme intérieure en Dynema®



TERMINALE

| COLOR | LENGHT | EXTENSION | Ø      | COD.   |
|-------|--------|-----------|--------|--------|
| RED   | 5mt    | 15mt      | Ø9,0mm | 400520 |
| BLACK | 10mt   | 30mt      | Ø9,0mm | 400530 |





## SWIMMY SAFE BAG

- Boya multifuncional con amplia bolsa estanca interior
- Boya de natación de alta visibilidad
- Correa de transporte regulable con clip para mayor seguridad en el agua
- Válvula de seguridad para el inflado con sistema rápido de apertura/cierre

- Bouée multifonction avec grande poche intérieure étanche
- Bouée de natation haute visibilité
- Sangle de transport réglable avec clip pour plus de sécurité dans l'eau
- Valve de sécurité de gonflage avec système d'ouverture/fermeture rapide



ORANGE

| LT | COLOR  | COD.    |
|----|--------|---------|
| 20 | ORANGE | 4005420 |
| 20 | YELLOW | 400542Y |



## SWIMMY SAFE

- Boya de natación de alta visibilidad
- Correa de transporte regulable con clip para mayor seguridad en el agua
- Válvula de seguridad para un inflado facilitado
- Forma hidrodinámica para reducir la resistencia con el agua

- Boya de natación de alta visibilidad
- Correa de transporte regulable con clip para mayor seguridad en el agua
- Válvula de seguridad para un inflado facilitado
- Forma hidrodinámica para reducir la resistencia con el agua

| LT | COLOR  | COD.   |
|----|--------|--------|
| 15 | ORANGE | 400540 |



## RIVA

- Calzante multiuso para superficies irregulares
- Neopreno de doble forro superelástico
- Suela antideslizante reforzada
- Calzado rápido, ultra confortable
- Garantiza un apoyo óptimo, mayor agarre y protección

- Chaussure multi-usage pour surfaces irrégulières
- Néoprène double doublure super extensible
- Semelle antidérapante renforcée
- Chaussant rapide, ultra confortable
- Assure une excellente stabilité, une meilleure adhérence et protection



### SUGGESTED PACK

6pz.

| COD.    | COLOR | SIZES |
|---------|-------|-------|
| SNS0501 | BLUE  | 35    |
| SNS0502 | BLUE  | 36    |
| SNS0503 | BLUE  | 37    |
| SNS0504 | BLUE  | 38    |
| SNS0505 | BLUE  | 39    |
| SNS0506 | BLUE  | 40    |
| SNS0507 | BLUE  | 41    |
| SNS0508 | BLUE  | 42    |
| SNS0509 | BLUE  | 43    |
| SNS0510 | BLUE  | 44    |
| SNS0511 | BLUE  | 45    |

## GORRA CON VISERA / CASQUETTE À VISIÈRE



Cappy Hat



Cappy Krypto Black Hat

## CAPPY HAT BLACK

Composición:  
60% algodón  
40% poliéster

## CAPPY HAT BLACK

Composition :  
60% coton  
40% polyester

## CAPPY KRYPTO

Composición:  
100% poliéster

## CAPPY KRYPTO

Composition :  
100% polyester

| COLOR            | SIZES    | COD.   |
|------------------|----------|--------|
| BLACK            | ONE SIZE | ABB010 |
| KRYPTONITE BLACK | ONE SIZE | ABB011 |



## GORRO DE FORRO POLAR / BONNET EN POLAIRE

## Cappello di pile

- Shell: 100% Algodón  
- Forro: 100% Poliéster

## Fleece hat

- Coque : 100% Coton  
- Doublure : 100% Polyester

| COMP:                                        | COLOR | SIZE   | COD.   |
|----------------------------------------------|-------|--------|--------|
| Shell: 100% Cotton<br>Lining: 100% Polyester | BLACK | UNISEX | ABB001 |

## T-SHIRT SALVIMAR



OCTOPUS



NOAH GREEN



| COMP.                              | COLOR | SIZE | COD.   |
|------------------------------------|-------|------|--------|
| 140g/m <sup>2</sup><br>100% Cotton | WHITE | S    | ABB021 |
|                                    | WHITE | M    | ABB022 |
|                                    | WHITE | L    | ABB023 |
|                                    | WHITE | XL   | ABB024 |
|                                    | WHITE | XXL  | ABB025 |
| 140g/m <sup>2</sup><br>100% Cotton | GREEN | S    | ABB031 |
|                                    | GREEN | M    | ABB032 |
|                                    | GREEN | L    | ABB033 |
|                                    | GREEN | XL   | ABB034 |
|                                    | GREEN | XXL  | ABB035 |

| COMP.               | COLOR | SIZE | COD.        |
|---------------------|-------|------|-------------|
| 140g/m <sup>2</sup> | BLACK | S    | UTPUBBL26/1 |
|                     | BLACK | M    | UTPUBBL26/2 |
|                     | BLACK | L    | UTPUBBL26/3 |
|                     | BLACK | XL   | UTPUBBL26/4 |
|                     | BLACK | XXL  | UTPUBBL26/5 |
| 100% Cotton         | GREEN | S    | UTPUBBL25/1 |
|                     | GREEN | M    | UTPUBBL25/2 |
|                     | GREEN | L    | UTPUBBL25/3 |
|                     | GREEN | XL   | UTPUBBL25/4 |
|                     | GREEN | XXL  | UTPUBBL25/5 |

## SUDADERA / SWEAT-SHIRT



| COMPOSITION                                         | COLOR       | SIZE | COD.    |
|-----------------------------------------------------|-------------|------|---------|
| 320g/m <sup>2</sup><br>93% Polyester<br>7% Elastane | CONVOY GRAY | S    | 050005C |
|                                                     | CONVOY GRAY | M    | 050005D |
|                                                     | CONVOY GRAY | L    | 050005E |
|                                                     | CONVOY GRAY | XL   | 050005F |
|                                                     | CONVOY GRAY | XXL  | 050005G |

SOPORTE PARA MÁSCARAS  
SUPPORT POUR MASQUES

L 7,4 x H 11,4 cm



COD.

IMBSAL080

NEW

SOPORTE PARA LATIGUILLOS  
SUPPORT POUR FLEXIBLES

B 22,2 x A 11,2 x 20 cm



COD.

NEW IMBSAL095

NEW

PEGATINA SALVIMAR  
AUTOCOLLANT SALVIMAR

- Adhesivo preespaciado blanco
- B 50 x A 6 cm
- Autocollant prédécoupé blanc
- B 50 x A 6 cm

COD.

NEW UTPUB33

## TUBO / TUBE

Tubo de cartón HAVANA con doble tapón incluido

Tube en carton HAVANA avec double bouchon inclus

H 1190mm  
ø 30mm  
SP. 4mm

**COD.**

IMBSALVI30

H 1540mm  
ø 30mm  
SP. 4mm

**COD.**

IMBSALVI31

H 1840mm  
ø 30mm  
SP. 4mm


**COD.**

IMBSALVI32



## EXPOSITOR METÁLICO PRÉSENTOIR MÉTALLIQUE

L 52 x P 40 x H 180 cm



**COD.**

IMBSALO10

## SALVIMAR BANDERA / DRAPERAU

Bandera con mástil más base en cruz con lastre

L 60 x H 242

Drapeau avec mât plus base en croix avec lest



**COD.**

IMBSALO70

## EXPOSITOR VARILLAS PRÉSENTOIR FLÈCHES

Para tu tienda, expositor de suelo para varillas Salvimar. Robusto y compacto, puede contener más de 800 pz. Diseño de Salvimar, producto Made in Italy

L 70 cm x P 50 cm x H 50 cm

Présentoir sur pied flèches Salvimar pour votre magasin. Robuste et solide, peut contenir jusqu'à 800 pièces. Design par Salvimar, produit Made in Italy.



**COD.**

IMBSALO50





MASK: NOAH ANTI FOG  
WETSUIT: DROP CELL RACE  
SOCKS: DROP PLUS  
FINS: SPEEDER CARBO HD

A full-page photograph of a male spearfisher in a dynamic pose. He is wearing a black wetsuit with yellow and blue camouflage patterns on the sleeves and legs, a black diving mask, and a speargun. The background is dark, and there are some green lines overlaid on the image.

# YOUR WAY. YOUR SPEARFISHING.

**SALVIMAR**  
FOR SPEARFISHING



[www.salvimar.com](http://www.salvimar.com)

**Salvimar s.r.l.**  
Via G. Farina 2/4/6  
16030 Casarza Ligure  
Genova - Italy

**Salvimar USA Corp.**  
45 Main Street, Unit 628  
Brooklyn, NY 11201  
United States of America